LAHTI PRO®

BEZPIECZEŃSTWO W MODZIE



Na gorące dni

Patrz tabela rozmiarów 4 str. 110





SPODENKI JEANSOWE KRÓTKIE, SLIM FIT

JEANS SHORTS, SLIM FIT • ШОРТЫ ДЖИНСОВЫЕ, КОРОТКИЕ, SLIM FIT

MATERIAŁ: 70% bawełna, 28% poliester, 2% elastan. Wzmocnione kieszenie materiałem (600D poliester) odpornym na przetarcia. NORMA: EN ISO 13688.

L40707
L40708

EMF CELL PHONE PROTECTION | 340 g/m² | Kat. I Cat. I | CE

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

SPODENKI JEANSOWE KRÓTKIE

JEANS SHORTS • ШОРТЫ ДЖИНСОВЫЕ, КОРОТКИЕ

MATERIAŁ: 60% bawełna, 20% poliester, 20% rayon. Wzmocniony przód nogawek, kieszenie monterskie oraz kieszenie boczne materiałem (300D poliester) odpornym na przetarcia. NORMA: EN ISO 13688.

270 g/m² | Kat. I Cat. I | CE

NOWOŚĆ L40709
L40717

ROZMIARY: S-3XL (01-06)



SPODENKI KRÓTKIE, SLIM FIT

SHORTS, SLIM FIT • ШОРТЫ КОРОТКИЕ SLIM FIT

MATERIAŁ: 65% poliester, 35% bawełna. Wytrzymała tkanina typu rip-stop. NORMA: EN ISO 13688.

220 g/m² | Kat. I Cat. I | CE

NOWOŚĆ L40710
NOWOŚĆ L40715
NOWOŚĆ L40716

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

SPODENKI OCHRONNE KRÓTKIE, SLIM-FIT

PROTECTIVE SHORTS, SLIM FIT • ШОРТЫ ЗАЩИТНЫЕ КОРОТКИЕ SLIM-FIT

MATERIAŁ: 98% bawełna, 2% elastan. Wszywka identyfikacyjna. NORMA: EN ISO 13688.

270 g/m² | Kat. I Cat. I | CE

L40711
L40712

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

Patrz tabela rozmiarów 4 10 str. 110



KRÓTKIE SPODENKI DRESOWE

SWEATSHORTS • СПОРТИВНЫЕ БРЮКИ ШОРТЫ

MATERIAŁ: 60% bawełna, 38% poliester, 2% elastan, 320 g/m². NORMA: EN ISO 13688.

320 g/m² Kat. I Cat. I CE

L40713
L40714

ROZMIARY: S-3XL (01-06)



SPODENKI OCHRONNE KRÓTKIE

PROTECTIVE SHORTS • ШОРТЫ ЗАЩИТНЫЕ КОРОТКИЕ

MATERIAŁ: 100% bawełna. 10 kieszeni, w tym 4 zapinane na rzep. NORMA: EN ISO 13688.

245 g/m² Kat. I Cat. I CE

L40703
L40704

ROZMIARY: S-3XL (01-06)



SPODENKI OCHRONNE KRÓTKIE

PROTECTIVE SHORTS • ШОРТЫ ЗАЩИТНЫЕ КОРОТКИЕ

MATERIAŁ: 100% bawełna. 9 kieszeni, w tym 4 zapinane na rzep. NORMA: EN ISO 13688.

245 g/m² Kat. I Cat. I CE

L40705
L40706

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

LPAS1

Allton



L17140

SPODENKI OCHRONNE KRÓTKIE/SPODENKI OCHRONNE RYBACZKI

PROTECTIVE SHORTS • ШОРТЫ ЗАЩИТНЫЕ КОРОТКИЕ

MATERIAŁ: 35% bawełna, 65% poliester. NORMA: EN ISO 13688.

245 g/m² Kat. I Cat. I CE

LPAS1
L17140

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

Patrz tabela rozmiarów 2 str. 110

KOSZULKA POLO

POLO SHIRT • ТЕННИСКА



MATERIAŁ: 100% bawełna. Bawełna typu ring-spun, charakteryzująca się wysoką gęstością, a jednocześnie miękkością i gładkością. NORMA: EN ISO 13688.

190 g/m² | Kat. I Cat. I | CE

L40321
L40318
L40320
L40319

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

KOSZULKA POLO

POLO SHIRT • ТЕННИСКА



MATERIAŁ: 100% bawełna. Bawełna typu ring-spun, charakteryzująca się wysoką gęstością, a jednocześnie miękkością i gładkością. NORMA: EN ISO 13688.

190 g/m² | Kat. I Cat. I | CE

L40313
L40312
L40311
L40310

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

KOSZULKA POLO

POLO SHIRT • ТЕННИСКА

MATERIAŁ: 100% bawełna. Bawełna typu ring-spun, charakteryzująca się wysoką gęstością, a jednocześnie miękkością i gładkością. NORMA: EN ISO 13688.



220 g/m² | Kat. I Cat. I | CE

L40309
L40307
L40306
L40305
L40303
L40308
L40304

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

KOSZULKA T-SHIRT

T-SHIRT • ФУТБОЛКА

MATERIAŁ: 100% bawełna. Bawełna typu ring-spun. NORMA: EN ISO 13688.

180 g/m² | Kat. I Cat. I | CE



L40206
L40201
L40202
L40203
L40205
L40204
L40219
L40218
L40217
L40238

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

KOSZULKI T-SHIRT

T-SHIRT • ФУТБОЛКИ



MATERIAŁ: 95% bawełna, 5% elastan. Bawełna typu ring-spun. NORMA: EN ISO 13688.

190 g/m² | Kat. I Cat. I | CE



L40232
L40233
L40234
L40235
L40236
L40237

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

Patrz tabela rozmiarów 1 2 16 str. 110

KOSZULKA Z DŁUGIM RĘKAWEM

1

LONG-SLEEVE T-SHIRT • МАЙКА С ДЛИННЫМ РУКАВОМ



MATERIAŁ: 100% bawełna. Bawełna typu ring-spun. NORMA: EN ISO 13688.

190 g/m² | Kat. I Cat. I | CE

L40223
L40224
L40231

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

KOSZULKA BEZ RĘKAWÓW

SLEEVELESS T-SHIRT • МАЙКА БЕЗ РУКАВОВ



MATERIAŁ: 100% bawełna. Bawełna typu ring-spun. NORMA: EN ISO 13688.

160 g/m² | Kat. I Cat. I | CE

L40222
L40220
L40221

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

1



KOSZULKA T-SHIRT OSTRZEGAWCZA

HIGH-VISIBILITY T-SHIRT • ФУТБОЛКА СИГНАЛЬНАЯ



MATERIAŁ: 100% poliester typu Bird-eye 140 g/m² zwiększa cyrkulację powietrza. Pasy odblaskowe zgodne z normą EN ISO 20471 w połączeniu z materiałem ostrzegawczym zapewniają wysoką klasę widzialności: klasa 2. NORMA: EN ISO 13688, EN ISO 20471.

CLASS 2 | Kat. II Cat. II | CE

L40208
L40207

CERTYFIKAT CIOP – PIB

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

1

KOSZULKA T-SHIRT

2

T-SHIRT • ФУТБОЛКА



MATERIAŁ: 100% bawełna. Bawełna typu ring-spun. NORMA: EN ISO 13688.

180 g/m² | Kat. I Cat. I | CE

L40227
L40230
L40229
L40228

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

KOSZULKA POLO DAMSKA

16

WOMEN'S POLO SHIRT • ФУТБОЛКА ЖЕНСКАЯ





Ozdobne wzmocnienia

MATERIAŁ: 100% bawełna. Bawełna typu ring-spun, charakteryzująca się wysoką gęstością, a jednocześnie miękkością i gładkością. NORMA: EN ISO 13688.

190 g/m² | Kat. I Cat. I | CE

L40317
L40316
L40315
L40314

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

KOSZULKA T-SHIRT DAMSKA

LADIES'T-SHIRT • ФУТБОЛКА ЖЕНСКАЯ



MATERIAŁ: 100% bawełna. Bawełna typu ring-spun. NORMA: EN ISO 13688.

180 g/m² | Kat. I Cat. I | CE

L40211
L40212
L40213
L40214

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

16

CZAPKA Z DASZKIEM

BASEBALL CAP • ШАПКА С КОЗЫРЬКОМ

MATERIAŁ: 100% bawełna, 180g/m².



L101080S
L101090S

ROZMIAR UNIWERSALNY (57-60)



CZAPKA Z DASZKIEM

BASEBALL CAP • ШАПКА С КОЗЫРЬКОМ

MATERIAŁ: 100% bawełna 260 g/m².
NORMA: EN ISO 13688.



L1010300

ROZMIAR UNIWERSALNY (57-61)

CZAPKA Z DASZKIEM SPORTOWA

SPORT CAP WITH PEAK • БЕЙСБОЛКА ЧЕРНАЯ

MATERIAŁ: 100% poliester.



L101060S
L101070S

ROZMIAR UNIWERSALNY (57-60)

CZAPKA Z DASZKIEM

BASEBALL CAP • ШАПКА С КОЗЫРЬКОМ

MATERIAŁ: 100% bawełna 290 g/m².
NORMA: EN ISO 13688.



L1811300
L1812300
L1813300
L1814300
L1815300
L1816300

ROZMIAR UNIWERSALNY (57-61)

CZAPKA Z DASZKIEM SIATKOWA

BASEBALL CAP WITH MESH • БЕЙСБОЛКА, СЕТЧАТАЯ

MATERIAŁ: 100% poliester.
NORMA: EN ISO 13688.



L1010400
L1010500

ROZMIAR: UNIWERSALNY (57-61)

CZAPKA Z DASZKIEM

BASEBALL CAP • ШАПКА С КОЗЫРЬКОМ

MATERIAŁ: 60% bawełna/40% poliester, 290 g/m². NORMA: EN ISO 13688.



L1010100
L1010200

ROZMIAR: UNIWERSALNY (57-61)

Patrz tabela rozmiarów 11 12 str. 110

BLUZA OCHRONNA

PROTECTIVE JACKET • КУРТКА ЗАЩИТНАЯ



MATERIAŁ: 100% bawełna, 270 g/m². Wzmocnione rękawy, karczek i kieszenie materiałem (600D poliester). NORMA: EN ISO 13688.

100% COTTON Kat. I Cat. I CE

L40401

ROZMIARY: S-3XL (48-60)

11

BLUZA OCHRONNA

PROTECTIVE JACKET • КУРТКА ЗАЩИТНАЯ



MATERIAŁ: 100% bawełna, , 270 g/m². Wzmocnione rękawy, karczek i kieszenie materiałem (600D poliester). NORMA: EN ISO 13688.

100% COTTON Kat. I Cat. I CE

L40407

ROZMIARY: S-3XL (48-60)

11

SPODNIE OCHRONNE DO PASA

PROTECTIVE TROUSERS • БРЮКИ ЗАЩИТНЫЕ ДО ПОЯСА



MATERIAŁ: 100% bawełna, 270 g/m². Wzmocnione kieszenie oraz kieszenie na ochraniacze kolan materiałem (600D poliester). NORMA: EN ISO 13688.

100% COTTON Kat. I Cat. I CE

L40501

ROZMIARY: S-3XL (48-60)

11

SPODNIE OCHRONNE DO PASA

PROTECTIVE TROUSERS • БРЮКИ ЗАЩИТНЫЕ ДО ПОЯСА



MATERIAŁ: 100% bawełna, 270 g/m². Wzmocnione kieszenie oraz kieszenie na ochraniacze kolan materiałem (600D poliester). NORMA: EN ISO 13688.

100% COTTON Kat. I Cat. I CE

L40506

ROZMIARY: S-3XL (48-60)

11

OGRODNICZKI OCHRONNE

PROTECTIVE BIB PANTS • ПОЛУКОМБИНЕЗОНЫ ЗАЩИТНЫЕ



MATERIAŁ: 100% bawełna, 270 g/m². Wzmocnione szelki, kieszenie oraz kieszenie na ochraniacze kolan materiałem (600D poliester). NORMA: EN ISO 13688.

100% COTTON Kat. I Cat. I CE

L40601

ROZMIARY: S-3XL (48-60)

12

OGRODNICZKI OCHRONNE

PROTECTIVE BIB PANTS • ПОЛУКОМБИНЕЗОНЫ ЗАЩИТНЫЕ



MATERIAŁ: 100% bawełna, 270 g/m². Wzmocnione szelki, kieszenie oraz kieszenie na ochraniacze kolan materiałem (600D poliester). NORMA: EN ISO 13688.

100% COTTON Kat. I Cat. I CE

L40606

ROZMIARY: S-3XL (48-60)

12

DOTYCZY L40401, L40407, L40501, L40506, L40601, L40606: S (48), M (50), L (52), 2L (54), XL (56), 3XL (60)



Specjalna konstrukcja klamry zapobiegająca jej zsuwaniu się
L40601



Wzmocnienia materiałem odpornym na przetarcia
L40401/L40501/L40601



Ochraniacze kolan do spodni/ ogrodniczek ochronnych
- patrz str. 108



Specjalna konstrukcja klamry zapobiegająca jej zsuwaniu się
L40606



Wzmocnienia materiałem odpornym na przetarcia
L40407/L40506/L40606

Patrz tabela rozmiarów 11 12 str. 110

BLUZA OCHRONNA

PROTECTIVE JACKET • КУРТКА ЗАЩИТНАЯ



MATERIAŁ: 100% bawełna, 240 g/m². Wzmocnione rękawy, karczek i kieszenie materiałem (300D poliester). NORMA: EN ISO 13688.

100% COTTON Kat. I Cat. I CE

L40413

ROZMIARY: S-3XL (48-60)

11

SPODNIE OCHRONNE DO PASA

PROTECTIVE TROUSERS • БРЮКИ ЗАЩИТНЫЕ ДО ПОЯСА



MATERIAŁ: 100% bawełna, 240 g/m². Wzmocnione kieszenie oraz kieszenie na ochraniacze kolan materiałem (300D poliester). NORMA: EN ISO 13688.

100% COTTON Kat. I Cat. I CE

L40513

ROZMIARY: S-3XL (48-60)

11

OGRODNICZKI OCHRONNE

PROTECTIVE BIB PANTS • ПОЛУКОМБИНЕЗОНЫ ЗАЩИТНЫЕ



MATERIAŁ: 100% bawełna, 240 g/m². Wzmocnione kieszenie oraz kieszenie na ochraniacze kolan materiałem (300D poliester). NORMA: EN ISO 13688.

100% COTTON Kat. I Cat. I CE

L40612

ROZMIARY: S-3XL (48-60)

12

DOTYCZY L40412, L40513, L40612: S (48), M (50), L (52), 2L (54), XL (56), 3XL (60)



Ochraniacze kolan do spodni/ogrodniczek ochronnych - patrz str. 108

Wzmocnienia materiałem odpornym na przetarcia

Specjalna konstrukcja klamry zapobiegająca jej zsuwaniu się

L40612



Patrz tabela rozmiarów 11 12 str. 110

BLUZA OCHRONNA

PROTECTIVE JACKET • КУРТКА ЗАЩИТНАЯ



MATERIAŁ: 100% bawełna, 180 g/m². Wzmocnione rękawy, karczek i kieszenie materiałem (300D poliester). NORMA: EN ISO 13688.

100% COTTON Kat. I Cat. I CE

L40405

ROZMIARY: S-3XL (48-60)

11

SPODNIE OCHRONNE DO PASA

PROTECTIVE TROUSERS • БРЮКИ ЗАЩИТНЫЕ ДО ПОЯСА



MATERIAŁ: 100% bawełna, 180 g/m². Wzmocnione kieszenie oraz kieszenie na ochraniacze kolan materiałem (300D poliester). NORMA: EN ISO 13688.

100% COTTON Kat. I Cat. I CE

L40504

ROZMIARY: S-3XL (48-60)

11

OGRODNICZKI OCHRONNE

PROTECTIVE BIB PANTS • ПОЛУКОМБИНЕЗОНЫ ЗАЩИТНЫЕ



MATERIAŁ: 100% bawełna, 180 g/m². Wzmocnione kieszenie oraz kieszenie na ochraniacze kolan materiałem (300D poliester). NORMA: EN ISO 13688.

100% COTTON Kat. I Cat. I CE

L40604

ROZMIARY: S-3XL (48-60)

12

DOTYCZY L40405, L40504, L40604: S (48), M (50), L (52), 2L (54), XL (56), 3XL (60)



Ochraniacze kolan do spodni/ogrodniczek ochronnych - patrz str. 108

Wzmocnienia materiałem odpornym na przetarcia

Specjalna konstrukcja klamry zapobiegająca jej zsuwaniu się L40604



Patrz tabela rozmiarów 11 12 str. 110

BLUZA OCHRONNA

PROTECTIVE JACKET • КУРТКА ЗАЩИТНАЯ



MATERIAŁ: 35% bawełna, 65% poliester, 190 g/m². Wzmocnione rękawy, karczek i kieszenie materiałem (300D poliester). NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I
Cat. I

L40404

ROZMIARY: S-3XL (48-60)

11

SPODNIE OCHRONNE DO PASA

PROTECTIVE TROUSERS • БРЮКИ ЗАЩИТНЫЕ ДО ПОЯСА



MATERIAŁ: 35% bawełna, 65% poliester, 190 g/m². Wzmocnione kieszenie oraz kieszenie na ochraniacze kolan materiałem (300D poliester). NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I
Cat. I

L40503

ROZMIARY: S-3XL (48-60)

11

OGRODNICZKI OCHRONNE

PROTECTIVE BIB PANTS • ПОЛУКОМБИНЕЗОНЫ ЗАЩИТНЫЕ



MATERIAŁ: 35% bawełna, 65% poliester, 190 g/m². Wzmocnione kieszenie oraz kieszenie na ochraniacze kolan materiałem (300D poliester). NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I
Cat. I

L40603

ROZMIARY: S-3XL (48-60)

12

DOTYCZY L40404, L40503, L40603, L41501: S (48), M (50), L (52), 2L (54), XL (56), 3XL (60)



Ochraniacze kolan do spodni/ogrodniczek ochronnych - patrz str. 108

Wzmocnienia materiałem odpornym na przetarcia

Specjalna konstrukcja klamry zapobiegająca jej zsuwaniu się L40603

KOMBINEZON OCHRONNY

PROTECTIVE COVERALL • КОМБИНЕЗОН ЗАЩИТНЫЙ



MATERIAŁ: 35% bawełna, 65% poliester, 190 g/m². Wzmocnione rękawy, karczek, kieszenie oraz kieszenie na ochraniacze kolan materiałem (300D poliester). NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I
Cat. I

L41501

ROZMIARY: S-3XL (48-60)

11



BLUZA OCHRONNA

PROTECTIVE JACKET • КУРТКА ЗАЩИТНАЯ



MATERIAŁ: 35% bawełna, 65% poliester, 245 g/m². NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I
Cat. I

LPAB

ROZMIARY: S-3XL

KAMIZELKA OCHRONNA

PROTECTIVE VEST • ЖИЛЕТ ЗАЩИТНЫЙ



MATERIAŁ: 35% bawełna, 65% poliester, 245 g/m². NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I
Cat. I

LPAK

ROZMIARY: S-3XL (S-3XL)

1

SPODNIE OCHRONNE DO PASA

PROTECTIVE TROUSERS • БРЮКИ ЗАЩИТНЫЕ ДО ПОЯСА



MATERIAŁ: 35% bawełna, 65% poliester, 245 g/m². NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I
Cat. I

LPAS

ROZMIARY: S-3XL

OGRODNICZKI OCHRONNE

PROTECTIVE BIB PANTS • ПОЛУКОМБИНЕЗОНЫ ЗАЩИТНЫЕ



MATERIAŁ: 35% bawełna, 65% poliester, , 245 g/m². NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I
Cat. I

LPAO

ROZMIARY: S-3XL





Ochraniacze kolan do spodni/ogrodniczek ochronnych - patrz str. 108



Specjalna konstrukcja klamry zapobiegająca jej zsuwaniu się LPAO

Kod	XX	H (cm)	C [cm]	W [cm]
LPABXXX / LPASXXX / LPAOXXX	64S	164	84-88	72-76
LPABXXX / LPASXXX / LPAOXXX	70M	170	92-96	82-86
LPABXXX / LPASXXX / LPAOXXX	76M	176	92-96	82-86
LPABXXX / LPASXXX / LPAOXXX	76L	176	100-104	90-94
LPABXXX / LPASXXX / LPAOXXX	82L	182	100-104	90-94
LPABXXX / LPASXXX / LPAOXXX	88L	188	100-104	90-94
LPABXXXX / LPASXXXX/ LPAOXXXX	76XL	176	108-112	98-102
LPABXXXX / LPASXXXX / LPAOXXXX	82XL	182	108-112	98-102
LPABXXXX/ LPASXXXX / LPAOXXXX	88XL	188	108-112	98-102
LPABXXXXX / LPASXXXXX / LPAOXXXXX	822XL	182	116-120	106-110
LPABXXXXX / LPASXXXXX / LPAOXXXXX	882XL	188	116-120	106-110
LPABXXXXX / LPASXXXXX / LPAOXXXXX	943XL	194	126-130	116-120



SANDAŁY TREKKINGOWE

TREKKING SANDALS • САНДАЛИ ТРЕККИНГОВЫЕ

MATERIAŁ: Wierzch: PU/dzianina siatkowa, elastyczne sznurowadła regulowane zaciskiem, częściowo zabudowana i elastyczna pięta. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna (wkładki z elastyczną poduszką tłumiącą wstrząsy oraz podkładką łagodzącą nacisk stopy na podłoże). Podeszwa: gumowa o wysokiej elastyczności.

RUBBER ANTI-SHOCK INSOLES

L30615
ROZMIARY: 39-46



SANDAŁY TREKKINGOWE

TREKKING SANDALS • САНДАЛИ ТРЕККИНГОВЫЕ

MATERIAŁ: Wierzch: PU/dzianina siatkowa, elastyczne sznurowadła regulowane zaciskiem, częściowo zabudowana i elastyczna pięta. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna (wkładki z elastyczną poduszką tłumiącą wstrząsy oraz podkładką łagodzącą nacisk stopy na podłoże). Podeszwa: gumowa o wysokiej elastyczności.

RUBBER ANTI-SHOCK INSOLES

L30610
ROZMIARY: 39-46



SANDAŁY

SANDALS • САНДАЛИ

MATERIAŁ: Wierzch: PU/dzianina siatkowa, elastyczne sznurowadła regulowane zaciskiem. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna (wkładki z elastyczną poduszką tłumiącą wstrząsy oraz podkładką łagodzącą nacisk stopy na podłoże). Podeszwa: gumowa o wysokiej elastyczności, głęboki protektor.

RUBBER ANTI-SHOCK INSOLES

L30611
ROZMIARY: 39-46



SANDAŁY

SANDALS • САНДАЛИ

MATERIAŁ: Wierzch: PU/dzianina siatkowa, elastyczne sznurowadła regulowane zaciskiem. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna (wkładki z elastyczną poduszką tłumiącą wstrząsy oraz podkładką łagodzącą nacisk stopy na podłoże). Podeszwa: gumowa o wysokiej elastyczności, głęboki protektor.

RUBBER ANTI-SHOCK INSOLES

L30607
ROZMIARY: 39-46

SANDAŁY BEZ PODNOSKA (OBUWIE ZAWODOWE)

SANDALS WITH NO TOE CAP (OCCUPATIONAL FOOTWEAR) • САНДАЛИ БЕЗ УСИЛЕННОГО НОСКА (ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: skóra zamszowa/dzianina siatkowa, zewnętrzna konstrukcja obuwia w części przedniej i tylnej wzmocniona tworzywem TPR. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: gumowa o właściwościach antypoślizgowych (podłoże ceramiczne). KAT. BEZPIECZEŃSTWA: O1 SRA. NORMA: ISO 20347:2011.



L30606
ROZMIARY: 39-47

SANDAŁY (OBUWIE BEZPIECZNE)

SANDALS (SAFETY FOOTWEAR) • САНДАЛИ (БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: skóra zamszowa/dzianina siatkowa, zewnętrzna konstrukcja obuwia w części przedniej i tylnej wzmocniona tworzywem TPR. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: gumowa o właściwościach antypoślizgowych (podłoże ceramiczne). KAT. BEZPIECZEŃSTWA: S1 SRA. NORMA: ISO 20345:2011.



L30603
ROZMIARY: 39-47

SANDAŁY (OBUWIE BEZPIECZNE)

SANDALS (SAFETY FOOTWEAR) • САНДАЛИ (БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: skóra zamszowa. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy o właściwościach antypoślizgowych (podłoże stalowe i ceramiczne). KAT. BEZPIECZEŃSTWA: S1 SRC. NORMA: ISO 20345:2011.



L30601
ROZMIARY: 39-47



SANDAŁY (OBUWIE BEZPIECZNE)

SANDALS (SAFETY FOOTWEAR) • САНДАЛИ (БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: skóra. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy o właściwościach antypoślizgowych (podłoże stalowe i ceramiczne). KAT. BEZPIECZEŃSTWA: S1 SRC. NORMA: ISO 20345:2011.



LPSOMA
ROZMIARY: 39-47

SANDAŁY DAMSKIE (OBUWIE BEZPIECZNE)

WOMEN'S SANDALS (SAFETY FOOTWEAR) • САНДАЛИИ ЖЕНСКИЕ (БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: skóra zamszowa/dzianina siatkowa, zewnętrzna konstrukcja obuwia w części tylnej wzmocniona tworzywem TPR. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: gumowa o właściwościach antypoślizgowych (podłoże stalowe i ceramiczne). KAT. BEZPIECZEŃSTWA: S1 SRC. NORMA: ISO 20345:2011.



L30604
ROZMIARY: 39-47

SANDAŁY (OBUWIE BEZPIECZNE)

SANDALS (SAFETY FOOTWEAR) • САНДАЛИ (БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: skóra. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: poliuretan jednogęstościowy o właściwościach antypoślizgowych (podłoże stalowe i ceramiczne). KAT. BEZPIECZEŃSTWA: SB FO SRC. NORMA: ISO 20345:2011.



L30609
ROZMIARY: 39-47

SANDAŁY BEZ PODNOSKA (OBUWIE ZAWODOWE)

SANDALS WITH NO TOE CAP (OCCUPATIONAL FOOTWEAR) • САНДАЛИ БЕЗ УСИЛЕННОГО НОСКА (ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: skóra. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy o właściwościach antypoślizgowych (podłoże stalowe i ceramiczne). BEZPIECZEŃSTWA: O1 SRC. NORMA: ISO 20347:2011.



L30602
ROZMIARY: 39-47

LAHTI PRO®

BEZPIECZEŃSTWO W MODZIE



Na chłodne poranki

Patrz tabela rozmiarów 1 2 str. 110

BLUZA OCIEPLANA

PADDED JACKET • ТОЛСТОВКА УТЕПЛЕННАЯ



MATERIAŁ: Powłoka: 100% nylon 38 g/m² (impregnowana tkanina zabezpieczająca przed wsiąkaniem wody) oraz dzianina 95% poliester, 5% elastan, 260 g/m². Ocieplina: 150 g/m². Podszewka: 100% nylon 38 g/m². NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I Cat. I

L40136

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

1

BLUZA OCIEPLANA „BOMBER"

PADDED JACKET „BOMBER" • ТОЛСТОВКА УТЕПЛЕННАЯ „БОМБЕР"



MATERIAŁ: Powłoka: 100% nylon 38 g/m² (impregnowana tkanina) oraz dzianina 97% poliester, 3% elastan, 270 g/m². Ocieplina: 160 g/m². Podszewka: taffta 68 g/m². NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I Cat. I

L40937

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

1

BLUZA OCIEPLANA

2

PADDED SWEATSHIRT • ТОЛСТОВКА УТЕПЛЕННАЯ

MATERIAŁ: Powłoka: 100% poliester 210g/m², Ocieplina: 160g/m². NORMA: EN ISO 13688.



Kat. I Cat. I

L40122
L40123
L40132
L40133
L40143

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

BLUZA Z KAPTUREM I SUWAKIEM

2

HOODED SWEATSHIRT WITH ZIP • КУРТКА С КАПЮШОНОМ И ЗАСТЁЖКОЙ-МОЛНИЕЙ

MATERIAŁ: 100% poliester 210 g/m². NORMA: EN ISO 13688.



Kat. I Cat. I

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

L40141
L40142
L40134
L40135



BLUZA Z KAPTUREM

HOODED SWEATSHIRT • КУРТКА С КАПЮШОНОМ



MATERIAŁ: 100% poliester, 260 g/m². NORMA: EN ISO 13688.

260 g/m² Kat. I Cat. I

NOWOŚĆ

L40151

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

2

BLUZA Z KAPTUREM I SUWAKIEM

HOODED SWEATSHIRT WITH ZIP • КУРТКА С КАПЮШОНОМ И ЗАСТЁЖКОЙ-МОЛНИЕЙ



MATERIAŁ: 60% bawełna, 38% poliester, 2% elastan, 280 g/m². NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I Cat. I

L40140

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

2

Patrz tabela rozmiarów 1 3 str. 110

BLUZA Z KAPTUREM I SUWAKIEM

HOODED SWEATSHIRT WITH ZIP • КУРТКА С КАПЮШОНОМ И ЗАСТЁЖКОЙ-МОЛНИЕЙ

MATERIAŁ: 60% bawełna, 35% poliester, 5% wiskoza, 320 g/m², niemechacący się oraz ocieplany po wewnętrznej stronie. Bawełna typu ring-spun. NORMA: EN ISO 13688.



Kat. I Cat. I

L40112
L40108

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

1

BLUZA Z KAPTUREM

HOODED SWEATSHIRT • КУРТКА С КАПЮШОНОМ

MATERIAŁ: 60% bawełna, 30% poliester, 10% wiskoza, 320 g/m². Wykonana z materiału typu french terry. Bawełna typu ring-spun. NORMA: EN ISO 13688.



Kat. I Cat. I

L40130
L40131

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

1

BLUZA Z KAPTUREM

HOODED SWEATSHIRT • КУРТКА С КАПЮШОНОМ

MATERIAŁ: 60% bawełna, 35% poliester, 5% wiskoza, 320 g/m², niemechacący się oraz ocieplany po wewnętrznej stronie. Bawełna typu ring-spun. NORMA: EN ISO 13688.



Kat. I Cat. I

L40107
L40104

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

1



Patrz tabela rozmiarów 1 2 str. 110

BLUZA

1

SWEATSHIRT • КУРТКА



MATERIAŁ: 60% bawełna, 30% poliester, 10% wiskoza, 320 g/m². Wykonana z materiału typu french terry. Bawełna typu ring-spun. NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I
Cat. I

L40128
L40129

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

BLUZA

1

SWEATSHIRT • КУРТКА



MATERIAŁ: 60% bawełna, 35% poliester, 5% wiskoza, 320 g/m², niemechacący się oraz ocieplany po wewnętrznej stronie. Bawełna typu ring-spun. NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I
Cat. I

L40117
L40113

ROZMIARY: S-3XL (01-06)





BLUZA Z SUWAKIEM

SWEATSHIRT WITH ZIP • КУРТКА ЗАСТЁЖКОЙ-МОЛНИЕЙ

MATERIAŁ: 60% bawełna, 40% poliester 310 g/m². Wykonane z materiału typu french terry. NORMA: EN ISO 13688.



Kat. I
Cat. I

L40146
L40147
L40148

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

2

BLUZA POLAROWA STRETCH

FLEECE JACKET • КУРТКА ФЛИСОВАЯ



MATERIAŁ: 95% poliester, 5% elastan, 290 g/m². Materiał polarowy z dodatkiem elastanu. Dodatkowe wzmocnienia na łokciach wykonane z materiału rip-stop. NORMA: EN ISO 13688.

L40150

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

2

POLARY Z KOLEKCJI LAHTI PRO MAJĄ SAME PLUSY

Kołnierz stójka z chroniącym zapięciem.

Stajemy na głowie by było ciepło i nie szczypało w szyję. Nasz polar ma opinający kołnierz - stójkę, który jest przytulny i nie zacina się nigdy w gardłowej sprawie.

3 kieszenie zamykane na suwak. Zamek błyskawiczny. Wiatroszczelne suwaki. Osłona suwaka.

W nawale pracy łatwo czasem o zgubę – z naszych przepastnych kieszeni zapinanych na wygodne i solidne suwaki nic samo nie wyleci. Podobnie jak łatwo nie wleci – wiatr i wodę suwaki LAHTI PRO trzymają na dystans.

Wstawki: Oxford 300D 100% poliester 150 g/m². Wzmocnione rękawy i karczek materiałem odpornym na przetarcia.

Jakość wychodzi w pracy i w praniu – dlatego w polarach LAHTI PRO wzmocniliśmy newralgiczne miejsca, które zwykle najszybciej się przecierają. U nas polary trzymają się mocno!

Regulacja szerokości u dołu bluzy za pomocą specjalnego ściągacza.

Dopasowujemy się do Ciebie – to jedna z wielu naszych zalet. Wygodny ściągacz - i to mi pasuje!

MATERIAŁ: Polar 100% poliester 290 g/m², krótko strzyżony, dwustronnie szczotkowany i niemechacący się.

Po czym poznać, że nasz polar to prawdziwy polar? Po tym, że się nie mechaci i utrzymuje ciepło naszego ciała w sposób zawodowy. Jeśli dodamy, że jest przy tym mięsisty i wygodny to już wiemy, że to LAHTI PRO.





BLUZA POLAROWA ZE WZMOCNIENIAMI

FLEECE JACKET WITH REINFORCEMENTS • КУРТКА ФЛИСОВАЯ С УПРОЧНЕНИЕМ

MATERIAŁ: Polar 100% poliester 290 g/m², krótko strzyżony, dwustronnie szczotkowany i niemechacący się. Wstawki: Oxford 300D 100% poliester 150 g/m². NORMA: EN ISO 13688.

L40114
L40115
L40119
L40137
L40138

Kat. I
Cat. I

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

Patrz tabela rozmiarów 1 str. 110

Patrz tabela rozmiarów 1 str. 110



Wzmocnienia materiałem odpornym na przetarcia



BLUZA POLAROWA ZE WZMOCNIENIAMI

FLEECE JACKET WITH REINFORCEMENTS • КУРТКА ФЛИСОВАЯ С УПРОЧНЕНИЕМ

MATERIAŁ: Polar 100% poliester 420 g/m², krótko strzyżony, dwustronnie szczotkowany i niemechacący się. Wstawki: Oxford 600D 100% poliester 180 g/m². NORMA: EN ISO 13688.



Kat. I Cat. I

L40139

ROZMIARY: S-3XL (01-06)



BLUZA POLAROWA

FLEECE JACKET • КУРТКА ФЛИСОВАЯ



MATERIAŁ: Polar 100% poliester 290 g/m², krótko strzyżony, dwustronnie szczotkowany i niemechacący się. NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I Cat. I

LPBP1

ROZMIARY: S-3XL (S-3XL)

BLUZA POLAROWA

FLEECE JACKET • КУРТКА ФЛИСОВАЯ



MATERIAŁ: Polar 100% poliester 290 g/m², krótko strzyżony, dwustronnie szczotkowany i niemechacący się. NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I Cat. I

L40116

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

Patrz tabela rozmiarów 1 3 str. 110

BLUZA POLAROWA

FLEECE JACKET • КУРТКА ФЛИСОВАЯ



MATERIAŁ: Polar 100% poliester 290 g/m², krótko strzyżony, dwustronnie szczotkowany i niemechacący się. NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I Cat. I

CE

LPBP2

ROZMIARY: S-3XL (S-3XL)

1

BLUZA POLAROWA

FLEECE JACKET • КУРТКА ФЛИСОВАЯ



MATERIAŁ: Polar 100% poliester 290 g/m², krótko strzyżony, dwustronnie szczotkowany i niemechacący się. NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I Cat. I

CE

L40102
L40101
L40118

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

1

BLUZA POLAROWA

FLEECE JACKET • КУРТКА ФЛИСОВАЯ



MATERIAŁ: Polar 100% poliester 290 g/m², krótko strzyżony, dwustronnie szczotkowany i niemechacący się. NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I Cat. I

CE

L40120
L40121

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

1



BLUZA POLAROWA

FLEECE JACKET • КУРТКА ФЛИСОВАЯ



MATERIAŁ: Polar 100% poliester 250 g/m², krótko strzyżony, dwustronnie szczotkowany i niemechacący się. NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I Cat. I

CE

L40144
L40145

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

1

BLUZA POLAROWA OSTRZEGAWCZA

HIGH VISIBILITY FLEECE JACKET • КУРТКА ФЛИСОВАЯ СИГНАЛЬНАЯ

CERTYFIKAT
CIOP – PIB



MATERIAŁ: Wysokiej jakości polar 100% poliester 300 g/m², krótko strzyżony, dwustronnie szczotkowany i niemechacący się. NORMA: EN ISO 13688, EN ISO 20471. Pasy odblaskowe zgodne z normą EN ISO 20471.

CLASS 2

Kat. II Cat. II

CE

L40109
L40110

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

1

BLUZA POLAROWA DAMSKA

LADIES' FLEECE JACKET • КУРТКА ФЛИСОВАЯ ЖЕНСКАЯ



MATERIAŁ: Polar 100% poliester 290 g/m², krótko strzyżony, dwustronnie szczotkowany i niemechacący się. NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I Cat. I

CE

L40103

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

3

BLUZA POLAROWA DAMSKA

LADIES' FLEECE JACKET • КУРТКА ФЛИСОВАЯ ЖЕНСКАЯ



MATERIAŁ: Polar 100% poliester 290 g/m², krótko strzyżony, dwustronnie szczotkowany i niemechacący się. NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I Cat. I

CE

L40106

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

3

Patrz tabela rozmiarów 1 2 str. 110



BEZRĘKAWNIK PIKOWANY

QUILTED VEST • ЖИЛЕТ СТЕГАНАЯ



MATERIAŁ: Powłoka: 100% nylon 38g/m². Ocieplina: 140 g/m². Podszewka: tafta 65 g/m². NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I
Cat. I

CE

L41321

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

2

BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY

PADDED VEST • ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ



MATERIAŁ: Powłoka: 100% poliester typu pongee 155 g/m². Ocieplina: 180 g/m². Podszewka: tafta 50 g/m². Impregnowana tkanina pokryta PVC zabezpieczająca przed wsiąkaniem wody. NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I
Cat. I

CE

LPBO1

ROZMIARY: S-3XL (S-3XL)

1

BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY

1

PADDED VEST • ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ

MATERIAŁ: Powłoka: 100% poliester 70 g/m² oraz tkanina typu soft-shell, 96% poliester, 4% elastan, 310 g/m². Ocieplina: 120 g/m². Podszewka: tafta 50 g/m² oraz micropolar 160 g/m². Wstawki z 3-warstwowej tkaniny soft-shell z membraną TPU, wodoodporną (8000 mm) i oddychającą (3000 g/m²/24h). NORMA: EN ISO 13688.



Kat. I
Cat. I

CE

L41318
L41319

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

L41307
L41310
L41311

ROZMIARY: S-3XL (01-06)



Patrz tabela rozmiarów 1 3 str. 110



BEZRĘKAWNIK OCIEPLANY

1

PADDED VEST • ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ

MATERIAŁ: Powłoka: 100% poliester typu pongee 160 g/m². Ocieplina: 160 g/m². Podszewka: tafta 50 g/m². Impregnowana tkanina pokryta PVC zabezpieczająca przed wsiąkaniem wody. NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I Cat. I



L41308
L41309
L41315
L41320

ROZMIARY: S-3XL (01-06)



KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA OCIEPLANA DWUSTRONNA

1

HI-VISIBILITY PADDED REVERSIBLE VEST • ДВУСТОРОННИЙ СИГНАЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ УТЕПЛЁННЫЙ

Materiał: Powłoka: 100% poliester Oxford 300D 180 g/m² pokryty poliuretanem (PU). Ocieplina 100% poliester 160 g/m². Podszewka: Polar 100% poliester 220 g/m². NORMA: EN ISO 13688, EN ISO 20471. Pasy odblaskowe zgodne z normą EN ISO 20471.

CERTYFIKAT
CIOP – PIB

2000 mm | CLASS 1 | Kat. II Cat. II



L41313
L41314

ROZMIARY: S-3XL (01-06)



KAMIZELKA POLAROWA DAMSKA

LADIES' FLEECE VEST • КУРТКА ФЛИСОВАЯ ЖЕНСКАЯ



MATERIAŁ: Wysokiej jakości polar 100% poliester 290 g/m², krótko strzyżony, dwustronnie szczotkowany i niemechacący się. NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I Cat. I

L41312

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

3

Patrz tabela rozmiarów 1 str. 110

KAMIZELKA MONTERSKA

SLEEVELESS WORK JACKET • МОНТЕРСКИЙ ЖИЛЕТ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

EMF CELL PHONE PROTECTION

MATERIAŁ: 35% bawełna 65% poliester 270 g/m², 100% poliester Oxford 600D 210 g/m², 100% poliester Dobby Oxford 310 g/m².
NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I Cat. I CE









Wzmocnienia na kieszeniach zwiększają trwałość



Materiał siatkowy na plecach zwiększa cyrkulację powietrza



Elementy odblaskowe

L41316

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

1

LAHTI PRO®

BEZPIECZEŃSTWO W MODZIE



Na deszczowe dni

Patrz tabela rozmiarów 1 str. 110



KURTKA SOFT-SHELL Z KAPTUREM

SOFT-SHELL JACKET WITH HOOD • КУРТКА СОФТШЕЛЛ С КАПЮШОНОМ

NORMA: EN ISO 13688

Kat. I
Cat. I

L40923

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

Patrz tabela rozmiarów 1 str. 110

KURTKA SOFT-SHELL Z KAPTUREM I ODPINANYMI RĘKAWAMI

SOFT-SHELL JACKET WITH HOOD WITH DETACHABLE SLEEVES • КУРТКА СОФТШЕЛЛ С КАПЮШОНОМ С ОТСТЕГИВАЮЩИМИСЯ РУКАВАМИ



MATERIAŁ: Powłoka: tkanina typu soft-shell, 96% poliester, 4% elastan, 310 g/m². Podszewka: micropolar 160 g/m2. Specjalna 3-warstwowa tkanina soft-shell z membraną TPU, wodoodporna (8000 mm), oddychająca (3000 g/m²/24h). NORMA: EN ISO 13688.

2in1 | Kat. I Cat. I

L40930

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

KURTKA SOFT-SHELL Z KAPTUREM

SOFT-SHELL JACKET WITH HOOD • КУРТКА СОФТШЕЛЛ С КАПЮШОНОМ



MATERIAŁ: Powłoka: tkanina typu soft-shell 96% poliester, 4% elastan, 310 g/m². Podszewka: micropolar 160 g/m². Specjalna 3-warstwowa tkanina soft-shell z membraną TPU, wodoodporna (8000 mm), oddychająca (3000 g/m²/24h). NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I Cat. I

L40932

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

KURTKA SOFT-SHELL Z KAPTUREM

SOFT-SHELL JACKET WITH HOOD • КУРТКА СОФТШЕЛЛ С КАПЮШОНОМ



MATERIAŁ: Powłoka: tkanina typu soft-shell 100% poliester 310 g/m². Podszewka: micropolar 160 g/m². Specjalna 3-warstwowa tkanina soft-shell z membraną TPU, wodoodporna (8000 mm), oddychająca (3000 g/m²/24h). NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I Cat. I

L40916

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

KURTKA SOFT-SHELL Z KAPTUREM

SOFT-SHELL JACKET WITH HOOD • КУРТКА СОФТШЕЛЛ С КАПЮШОНОМ



MATERIAŁ: Powłoka: tkanina typu soft-shell, 96% poliester, 4% elastan, 310 g/m². Podszewka: micropolar 160 g/m². Specjalna 3-warstwowa tkanina soft-shell z membraną TPU, wodoodporna (8000 mm), oddychająca (3000 g/m²/24h). NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I Cat. I

LPKS2

ROZMIARY: S-3XL (S-3XL)

KURTKA SOFT-SHELL Z KAPTUREM

SOFT-SHELL JACKET WITH HOOD • КУРТКИ СОФТШЕЛЛ С КАПЮШОНОМ

MATERIAŁ: Powłoka: tkanina typu soft-shell 96% poliester, 4% elastan, 280 g/m². Podszewka: micropolar 125 g/m². Specjalna 3-warstwowa tkanina soft-shell z membraną TPU, wodoodporna (8000 mm), oddychająca (3000 g/m²/24h). NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I Cat. I



L40933
L40934
L40935
L40941

ROZMIARY: S-3XL (01-06)



Patrz tabela rozmiarów 1 3 str. 110

KURTKA

JACKET • КУРТКА



MATERIAŁ: Powłoka: 100% poliester 400 g/m². Specjalna 3-warstwowa tkanina z membraną TPU, wodoodporna (5000 mm), oddychająca (3000 g/m²/24h). NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I Cat. I

L40920

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

1

KURTKA SOFT-SHELL

SOFT-SHELL JACKET • КУРТКА СОФТШЕЛЛ



MATERIAŁ: Powłoka: tkanina typu soft-shell, 96% poliester, 4% elastan, 310 g/m². Podszewka: micropolar 160 g/m². Specjalna 3-warstwowa tkanina soft-shell z membraną TPU, wodoodporna (8000 mm), oddychająca (3000 g/m²/24h). NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I Cat. I

L40901

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

1

KURTKA SOFT-SHELL

SOFT-SHELL JACKET • КУРТКА СОФТШЕЛЛ



MATERIAŁ: Powłoka: tkanina typu soft-shell, 94% poliester, 6% elastan, 310 g/m². Podszewka: micropolar 150 g/m². Specjalna 3-warstwowa tkanina soft-shell z membraną TPU, wodoodporna (5000 mm), oddychająca (3000 g/m²/24h). NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I Cat. I

LPKS1

ROZMIARY: S-3XL (S-3XL)

1

KURTKA SOFT-SHELL Z KAPTUREM DAMSKA

LADIES' SOFT-SHELL HOODED JACKET • КУРТКА СОФТШЕЛЛ С КАПЮШОНОМ ЖЕНСКАЯ



MATERIAŁ: Powłoka: tkanina typu soft-shell, 96% poliester, 4% elastan 310 g/m². Podszewka: micropolar 160 g/m². Specjalna 3-warstwowa tkanina soft-shell z membraną TPU, wodoodporna (5000 mm), oddychająca (3000 g/m²/24h). NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I Cat. I

L40905

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

3



Patrz tabela rozmiarów 1 4 str. 110



KURTKA PRZECIWDESZCZOWA

WATERPROOF JACKET • КУРТКА ПРОТИВОДОЖДЕВАЯ



MATERIAŁ: 100% poliuretan. NORMA: EN ISO 13688.

L40917
L40918

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

1

SPODNIE PRZECIWDESZCZOWE

WATERPROOF TROUSERS • БРЮКИ ПРОТИВОДОЖДЕВЫЕ



MATERIAŁ: 100% poliuretan. NORMA: EN ISO 13688.

L41010
L41011

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

4

KOMPLET PRZECIWDESZCZOWY (KURTKA, SPODNIE)

RAIN SET (JACKET, PANTS) • КОМПЛЕКТ ПРОТИВОДОЖДЕВОЙ (КУРТКИ, БРЮКИ)



MATERIAŁ: PVC, poliester. NORMA: EN ISO 13688.

L41401
L41402
L41408

ROZMIARY: L41408 S-3XL (01-06), L41401/02 M-3XL (02-06)

1

PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY

RAINCOAT • ПЛАЩ-ДОЖДЕВИК



MATERIAŁ: PVC, poliester. NORMA: EN ISO 13688.

L41702
L41703
L41704

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

1

PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY

RAINCOAT • ПЛАЩ-ДОЖДЕВИК



MATERIAŁ: lekki materiał (100% Poliuretan). NORMA: EN ISO 13688.

L41705
L41706

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

1

Patrz tabela rozmiarów 1 5 str. 110

PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY

RAINCOAT • ПЛАЩ-ДОЖДЕВИК

MATERIAŁ: 70% PVC , 30% poliester. NORMA: EN ISO 13688.



Kat. I Cat. I

CE

LPPP1

ROZMIARY: M-2XL (M-2XL)

5

PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY

RAINCOAT • ПЛАЩ-ДОЖДЕВИК

MATERIAŁ: 100% polietylen. NORMA: EN ISO 13688.



Kat. I Cat. I

CE

LPPP0

ROZMIAR: UNIWERSALNY

KURTKA PRZECIWDESZCZOWA OSTRZEGAWCZA

HIGH VISIBILITY RAIN JACKET • КУРТКА ПРОТИВОДОЖДЕВАЯ СИГНАЛЬНАЯ



MATERIAŁ: 100% poliester Oxford 300D 180 g/m² pokryty poliuretanem (PU). Pasy odblaskowe zgodne z normą EN ISO 20471. NORMA: EN ISO 13688, EN ISO 20471.

2000 mm CLASS 3 Kat. II Cat. II

CE

L40913
L40914

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

1

PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY OSTRZEGAWCZY

HIGH-VISIBILITY RAINCOAT • ПЛАЩ-ДОЖДЕВИК СИГНАЛЬНЫЙ

CERTYFIKAT
CIOP – PIB



MATERIAŁ: 100% poliester Oxford 300D 180 g/m² pokryty poliuretanem (PU). Pasy odblaskowe zgodne z normą EN ISO 20471. NORMA: EN ISO 13688, EN ISO 20471.

2000 mm CLASS 3 Kat. II Cat. II

CE

L41701

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

1

PELERYNA PRZECIWDESZCZOWA TYPU „PONCZO"

"PONCHO" RAINCOAT • НАКИДКА-ПОНЧО ПРОТИВОДОЖДЕВАЯ

MATERIAŁ: PVC, poliester. NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I Cat. I

CE



LPPP11U
LPPP12U

ROZMIAR: UNIWERSALNY

SPODNIE PRZECIWDESZCZOWE OSTRZEGAWCZE

HIGH VISIBILITY RAIN TROUSERS • БРЮКИ ПРОТИВОДОЖДЕВЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ

CERTYFIKAT
CIOP – PIB



MATERIAŁ: 100% poliester Oxford 300D 180 g/m² pokryty poliuretanem (PU). Pasy odblaskowe zgodne z normą EN ISO 20471. NORMA: EN ISO 13688, EN ISO 20471.

2000 mm CLASS 2 Kat. II Cat. II

CE



Regulacja szerokości nogawek za pomocą suwaka

L41008
L41009

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

1

LAHTI PRO®

BEZPIECZEŃSTWO W MODZIE



Dobrze Cię widzieć

Patrz tabela rozmiarów 1 str. 110

KURTKA OSTRZEGAWCZA, SLIM FIT

HIGH VISIBILITY JACKET, SLIM FIT • КУРТКА СИГНАЛЬНАЯ, SLIM FIT



MATERIAŁ: 35% bawełna, 65% poliester, 270 g/m²; 60% bawełna, 40% poliester, 270 g/m². Pasy odblaskowe przeszywane podwójną nicią zgodne z normą EN ISO 20471. NORMA: EN ISO 13688, EN ISO 20471.

CLASS 1 | Kat. II Cat. II | CE

L40411
L40412

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

SPODNIE OSTRZEGAWCZE, SLIM FIT

HIGH VISIBILITY TROUSERS, SLIM FIT • СИГНАЛЬНЫЕ БРЮКИ, SLIM FIT



MATERIAŁ: 35% bawełna, 65% poliester, 270 g/m²; 60% bawełna, 40% poliester, 270 g/m². Pasy odblaskowe zgodne z normą EN ISO 20471. NORMA: EN ISO 13688, EN ISO 20471.

CLASS 1 | Kat. II Cat. II | CE

L40511
L40512

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

OGRODNICZKI OSTRZEGAWCZE, SLIM FIT

HIGH VISIBILITY BIB PANTS, SLIM FIT • ПОЛУКОМБИНЕЗОНЫ СИГНАЛЬНЫЕ, SLIM FIT

CERTYFIKAT CIOP – PIB



MATERIAŁ: 35% bawełna, 65% poliester, 270 g/m²; 60% bawełna, 40% poliester, 270 g/m². Pasy odblaskowe zgodne z normą EN ISO 20471. NORMA: EN ISO 13688, EN ISO 20471.


Wzmocnienia materiałem odpornym na przetarcia


Elementy odblaskowe


Innowacyjna regulacja szerokości w pasie


Specjalna konstrukcja klamry zapobiegająca jej zsuwaniu się


Ochraniacze kolan do spodni/ ogrodniczek ochronnych, str. 108

CLASS 1 | Kat. II Cat. II | CE

L40611

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

BLUZA OSTRZEGAWCZA

HIGH VISIBILITY JACKET • КУРТКА СИГНАЛЬНАЯ



MATERIAŁ: 40% bawełna, 60% poliester, 270 g/m². Pasy odblaskowe zgodne z normą EN ISO 20471. Wysoka klasa widzialności: klasa 2. NORMA: EN ISO 13688, EN ISO 20471.

CLASS 2 | Kat. II Cat. II | CE

L40416
L40417

CERTYFIKAT CIOP – PIB

ROZMIARY: S-3XL (01-06)



SPODNIE OSTRZEGAWCZE

HIGH VISIBILITY TROUSERS • БРЮКИ СИГНАЛЬНЫЕ



MATERIAŁ: 40% bawełna, 60% poliester, 270 g/m². Pasy odblaskowe zgodne z normą EN ISO 20471. Wysoka klasa widzialności: klasa 2. NORMA: EN ISO 13688, EN ISO 20471.

CLASS 2 | Kat. II Cat. II | CE

L40525
L40526

CERTYFIKAT CIOP – PIB

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

OGRODNICZKI OSTRZEGAWCZE

HIGH VISIBILITY BIB PANTS • ПОЛУКОМБИНЕЗОНЫ СИГНАЛЬНЫЕ



MATERIAŁ: 40% bawełna, 60% poliester, 270 g/m². Pasy odblaskowe zgodne z normą EN ISO 20471. Wysoka klasa widzialności: klasa 2. NORMA: EN ISO 13688, EN ISO 20471.

CERTYFIKAT CIOP – PIB | 270 g/m² | CLASS 2 | Kat. II Cat. II | CE

L40614
L40615

CERTYFIKAT CIOP – PIB

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

Patrz tabela rozmiarów 1 str. 110

KURTKA OSTRZEGAWCZA, PREMIUM

HIGH VISIBILITY PREMIUM JACKET • КУРТКА СИГНАЛЬНАЯ, ПРЕМИУМ

CERTYFIKAT CIOP – PIB



MATERIAŁ: 60% bawełna, 40% poliester, 270 g/m². Pasy odblaskowe zgodne z normą EN ISO 20471.
NORMA: EN ISO 13688, EN ISO 20471.

CLASS 2 | Kat. II Cat. II

CE

L40912
L40911

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

SPODNIE OSTRZEGAWCZE, PREMIUM

HIGH VISIBILITY PREMIUM TROUSERS • БРЮКИ СИГНАЛЬНЫЕ, ПРЕМИУМ

CERTYFIKAT CIOP – PIB



MATERIAŁ: 60% bawełna, 40% poliester, 270 g/m². Pasy odblaskowe zgodne z normą EN ISO 20471. Wysoka klasa widzialności: klasa 2.
NORMA: EN ISO 13688, EN ISO 20471.

CLASS 2 | Kat. II Cat. II

CE

L41006
L41005

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

OGRODNICZKI OSTRZEGAWCZE, PREMIUM

HIGH VISIBILITY PREMIUM BIB PANTS • ПОЛУКОМБИНЕЗОНЫ СИГНАЛЬНЫЕ, ПРЕМИУМ

CERTYFIKAT CIOP – PIB



MATERIAŁ: 60% bawełna, 40% poliester, 270 g/m². Pasy odblaskowe zgodne z normą EN ISO 20471. Najwyższa klasa widzialności: klasa 3.
NORMA: EN ISO 13688, EN ISO 20471.

CLASS 3 | Kat. II Cat. II

CE

L41107

ROZMIARY: S-3XL (01-06)





Ochraniacze kolan do spodni/ ogrodniczek ochronnych - patrz str. 108



Specjalna konstrukcja klamry zapobiegająca jej zsuwaniu się L41107/L41106

Patrz tabela rozmiarów 1 str. 110

KURTKA SOFT-SHELL OSTRZEGAWCZA Z ODPINANYMI RĘKAWAMI

HIGH-VISIBILITY SOFT SHELL JACKET WITH DETACHABLE SLEEVES • ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ КУРТКА СОФТШЕЛЛ С ОТСТЕГИВАЮЩИМИСЯ РУКАВАМИ



MATERIAŁ: 100% poliester 210 g/m². Specjalna 3-warstwowa tkanina soft-shell z membraną TPU, wodoodporna (8000 mm), oddychająca (3000 g/m²/24h). Pasy odblaskowe zgodne z normą EN ISO 20471. NORMA: EN ISO 13688, EN ISO 20471.

CLASS 1 | 2in1 | Kat. II Cat. II

CERTYFIKAT CIOP – PIB



L40919
L40922

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA

HIGH-VISIBILITY VEST • ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ



MATERIAŁ: 100% poliester 120 g/m². NORMA: EN ISO 13688, EN ISO 20471.

Kat. II Cat. II

NOWOŚĆ

L41322
L41323

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

2

KAMIZELKA SIATKOWA Z PASAMI ODBLASKOWYMI

MESH VEST WITH REFLECTIVE STRIPES • ЖИЛЕТ СЕТКА СО СВЕТООТРАЖАЮЩИМИ ПОЛОСАМИ



MATERIAŁ: 100% poliester 120 g/m².



L41305
L41306

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

1

KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA

HIGH-VISIBILITY VEST • ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ



MATERIAŁ: 100% poliester 120 g/m². NORMA: EN ISO 13688, EN ISO 20471.

Kat. II Cat. II

LPKO1
LPKO2

ROZMIARY: S-3XL (S-3XL)

1

KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA DLA DZIECI

HIGH-VISIBILITY VEST FOR CHILDREN • ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ



MATERIAŁ: 100% poliester 120 g/m². NORMA: EN 1150.

Kat. II Cat. II

L41301
L41302

ROZMIARY: XS-M (01-03)

7

SZELKI ODBLASKOWE

REFLECTIVE SUSPENDERS • ПОДТЯЖКИ СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ



MATERIAŁ: 100% poliester. NORMA: EN: 17353:2020 TYP B3.

Kat. II Cat. II

NOWOŚĆ

L9020800

ROZMIARY: 39-47

ELASTYCZNA OPASKA ODBLASKOWA

ELASTIC REFLECTIVE BAND • ЭЛАСТИЧНАЯ СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ ПОВЯЗКА



MATERIAŁ: PVC, poliester. Folia dblaskowa zgodna z normą EN 13356:2001. NORMA: EN 13356:2001.

Kat. II Cat. II

L9010100

LAHTI PRO®

BEZPIECZEŃSTWO W MODZIE



Ochrona bez kompromisów

Patrz tabela rozmiarów 1 str. 110



BLUZA OCHRONNA Z ODPINANYMI RĘKAWAMI

PROTECTIVE JACKET WITH DETACHABLE SLEEVES • ЗАЩИТНАЯ КУРТКА СО СЪЕМНЫМИ РУКАВАМИ

MATERIAŁ: 65% poliester, 35% bawełna, 240 g/m². Wytrzymała tkanina typu CANVAS. Wzmocniony karczek materiałem (600D poliester). Odpinane rękawy. NORMA: EN ISO 13688.

2in1 Kat. I Cat. I CE



L40420

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

SPODNIE OCHRONNE Z ODPINANYMI NOGAWKAMI

PROTECTIVE TROUSERS WITH REMOVABLE LEGS • БРЮКИ С ОТСТЕГИВАЮЩИМИСЯ ШТАНИНАМИ

MATERIAŁ: 65% poliester, 35% bawełna, 240 g/m². Wytrzymała tkanina typu CANVAS. Wzmocnione kieszenie, kieszenie na ochraniacze kolan, plecy oraz dół spodni materiałem (600D poliester). Odpinane nogawki. NORMA: EN ISO 13688.

2in1 Kat. I Cat. I CE



L40532

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

Ochraniacze kolan do spodni/ ogrodniczek ochronnych - patrz str. 108



Wzmocnienia materiałem odpornym na przetarcia

Patrz tabela rozmiarów 1 str. 110

BLUZA OCHRONNA, SLIM FIT

PROTECTIVE JACKET, SLIM FIT • КУРТКА ЗАЩИТНАЯ, SLIM FIT

MATERIAŁ: 35% bawełna, 65% poliester, 270g/m². Wytrzymała tkanina typu CANVAS. Wzmocnione rękawy, karczek i kieszenie materiałem (500D poliester).
NORMA: EN ISO 13688.







L40410

ROZMIARY: S-3XL (01-06)



Patrz tabela rozmiarów 1 str. 110

SPODNIE OCHRONNE DO PASA, SLIM FIT

PROTECTIVE TROUSERS, SLIM FIT • БРЮКИ ЗАЩИТНЫЕ ДО ПОЯСА, SLIM FIT

MATERIAŁ: 35% bawełna, 65% poliester, 270g/m². Wytrzymała tkanina typu CANVAS. Wzmocnione kieszenie, kieszenie na ochraniacze kolan oraz dół spodni materiałem (500D poliester). NORMA: EN ISO 13688.

EMF CELL PHONE PROTECTION · STRETCHLINE · Kat. I Cat. I





L40509

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

OGRODNICZKI OCHRONNE, SLIM FIT

PROTECTIVE BIB PANTS, SLIM FIT • ПОЛУКОМБИНЕЗОНЫ ЗАЩИТНЫЕ, SLIM FIT

MATERIAŁ: 35% bawełna, 65% poliester, 270g/m². Wytrzymała tkanina typu CANVAS. Wzmocnione kieszenie, kieszenie na ochraniacze kolan, plecy oraz dół spodni materiałem (500D poliester). NORMA: EN ISO 13688.

EMF CELL PHONE PROTECTION · STRETCHLINE · Kat. I Cat. I





L40609

ROZMIARY: S-3XL (01-06)



Ochraniacze kolan do spodni/ogrodniczek ochronnych
- patrz str. 108

Patrz tabela rozmiarów 1 str. 110

BLUZA OCHRONNA, SLIM-FIT

PROTECTIVE JACKET • КУРТКА ЗАЩИТНАЯ

MATERIAŁ: 98% bawełna, 2% elastan, 270 g/m².
NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I
Cat. I



L40415
L40418

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

SPODNIE OCHRONNE DO PASA, SLIM-FIT

PROTECTIVE TROUSERS, SLIM FIT • БРЮКИ ЗАЩИТНЫЕ ДО ПОЯСА, SLIM FIT

MATERIAŁ: 98% bawełna, 2% elastan, 270 g/m².
NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I
Cat. I



L40522
L40527

ROZMIARY: S-3XL (01-06)



Patrz tabela rozmiarów 8 9 str. 110

BLUZA OCHRONNA

PROTECTIVE JACKET • КУРТКА ЗАЩИТНАЯ

MATERIAŁ: 35% bawełna, 65% poliester, 270 g/m². NORMA: EN ISO 13688.



9 POCKETS | Kat. I Cat. I | CE

L40403

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

8

SPODNIE OCHRONNE DO PASA

PROTECTIVE TROUSERS • БРЮКИ ЗАЩИТНЫЕ ДО ПОЯСА



MATERIAŁ: 35% bawełna, 65% poliester, 270 g/m². NORMA: EN ISO 13688.

24 POCKETS | Kat. I Cat. I | CE

L40502

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

8

OGRODNICZKI OCHRONNE

PROTECTIVE BIB PANTS • ПОЛУКОМБИНЕЗОНЫ ЗАЩИТНЫЕ



MATERIAŁ: 35% bawełna, 65% poliester, 270 g/m². NORMA: EN ISO 13688.

18 POCKETS | Kat. I Cat. I | CE

L40602

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

9





Ochraniacze kolan do spodni/ ogrodniczek ochronnych
- patrz str. 108



Specjalna konstrukcja klamry zapobiegająca jej zsuwaniu się
L40602



Siatkowa podszewka
L40403



Regulowane i odpinane kieszenie monterskie
L40502



Pasy odblaskowe

Patrz tabela rozmiarów 8 9 str. 110

BLUZA OCHRONNA

PROTECTIVE JACKET • КУРТКА ЗАЩИТНАЯ



MATERIAŁ: 35% bawełna, 65% poliester, 270 g/m². NORMA: EN ISO 13688.

9 POCKETS | Kat. I Cat. I | CE

L40414

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

8

SPODNIE OCHRONNE DO PASA

PROTECTIVE TROUSERS • БРЮКИ ЗАЩИТНЫЕ ДО ПОЯСА



MATERIAŁ: 35% bawełna, 65% poliester, 270 g/m². NORMA: EN ISO 13688.

24 POCKETS | Kat. I Cat. I | CE

L40516

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

8

OGRODNICZKI OCHRONNE

PROTECTIVE BIB PANTS • ПОЛУКОМБИНЕЗОНЫ ЗАЩИТНЫЕ



MATERIAŁ: 35% bawełna, 65% poliester, 270 g/m². NORMA: EN ISO 13688.

18 POCKETS | Kat. I Cat. I | CE

L40613

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

9





Ochraniacze kolan do spodni/ ogrodniczek ochronnych
- patrz str. 108



Specjalna konstrukcja klamry zapobiegająca jej zsuwaniu się
L40613



Siatkowa podszewka
L40414



Regulowane i odpinane kieszenie monterskie
L40516



Pasy odblaskowe

Patrz tabela rozmiarów 8 9 str. 110

BLUZA OCHRONNA

PROTECTIVE JACKET • КУРТКА ЗАЩИТНАЯ



MATERIAŁ: 100% bawełna, 270 g/m².
Bawełna typu ring-spun.
NORMA: EN ISO 13688.

100% COTTON | 9 POCKETS | Kat. I Cat. I

CE

L40406

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

8

SPODNIE OCHRONNE DO PASA

PROTECTIVE TROUSERS • БРЮКИ ЗАЩИТНЫЕ ДО ПОЯСА



MATERIAŁ: 100% bawełna, 270 g/m².
Bawełna typu ring-spun.
NORMA: EN ISO 13688.

100% COTTON | 24 POCKETS | Kat. I Cat. I

CE

L40505

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

8

OGRODNICZKI OCHRONNE

PROTECTIVE BIB PANTS • ПОЛУКОМБИНЕЗОНЫ ЗАЩИТНЫЕ



MATERIAŁ: 100% bawełna, 270 g/m².
Bawełna typu ring-spun.
NORMA: EN ISO 13688.

100% COTTON | 18 POCKETS | Kat. I Cat. I

CE

L40605

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

9





Ochraniacze kolan do spodni/ ogrodniczek ochronnych - patrz str. 108



Specjalna konstrukcja klamry zapobiegająca jej zsuwaniu się
L40605



Siatkowa podszewka
L40406



Regulowane i odpinane kieszenie monterskie
L40505



Pasy odblaskowe

Patrz tabela rozmiarów 11 12 15 str. 110

BLUZA OCHRONNA

PROTECTIVE JACKET • КУРТКА ЗАЩИТНАЯ

CERTYFIKAT CIOP – PIB



MATERIAŁ: 35% bawełna, 65% poliester, 267 g/m². Wytrzymała tkanina typu CANVAS. Wzmocnione rękawy, karczek i kieszenie materiałem (600D poliester). NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I Cat. I CE

LPBR01

ROZMIARY: S-3XL (48-60)

11

SPODNIE OCHRONNE DO PASA

PROTECTIVE TROUSERS • БРЮКИ ЗАЩИТНЫЕ ДО ПОЯСА

CERTYFIKAT CIOP – PIB



MATERIAŁ: 35% bawełna, 65% poliester, 267 g/m². Wytrzymała tkanina typu CANVAS. Wzmocnione kieszenie oraz kieszenie na ochraniacze kolan materiałem (600D poliester). NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I Cat. I CE

LPSR01

ROZMIARY: S-3XL (48-60)

11

OGRODNICZKI OCHRONNE

PROTECTIVE BIB PANTS • ПОЛУКОМБИНЕЗОНЫ ЗАЩИТНЫЕ

CERTYFIKAT CIOP – PIB



MATERIAŁ: 35% bawełna, 65% poliester, 267 g/m². Wytrzymała tkanina typu CANVAS. Wzmocnione szelki, kieszenie oraz kieszenie na ochraniacze kolan materiałem (600D poliester). NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I Cat. I CE

LPSR02

ROZMIARY: S-3XL (48-60)

12

DOTYCZY LPBR01, LPSR01, LPSR02, L41503:S (48), M (50), L (52), 2L (54), XL (56), 3XL (60)



Ochraniacze kolan do spodni/ogrodniczek ochronnych - patrz str. 108

Specjalna konstrukcja klamry zapobiegająca jej zsuwaniu się LPSR02

Wzmocnienia materiałem odpornym na przetarcia

KOMBINEZON OCHRONNY

PROTECTIVE OVERALL • КОМБИНЕЗОН ЗАЩИТНЫЙ



MATERIAŁ: 35% bawełna, 65% poliester, 267 g/m². Wytrzymała tkanina typu CANVAS. Wzmocnione rękawy, karczek, kieszenie oraz kieszenie na ochraniacze kolan materiałem (600D poliester). NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I Cat. I CE

L41503

ROZMIARY: S-3XL (48-60)

15



Patrz tabela rozmiarów 11 12 str. 110

BLUZA OCHRONNA

PROTECTIVE JACKET • КУРТКА ЗАЩИТНАЯ



MATERIAŁ: 35% bawełna, 65% poliester, 265 g/m². Wytrzymała tkanina typu CANVAS. Wzmocnione rękawy, karczek i kieszenie materiałem (600D poliester). NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I
Cat. I

L40419

ROZMIARY: S-3XL (48-60)

11

SPODNIE OCHRONNE DO PASA

PROTECTIVE TROUSERS • БРЮКИ ЗАЩИТНЫЕ ДО ПОЯСА



MATERIAŁ: 35% bawełna, 65% poliester, 265 g/m². Wytrzymała tkanina typu CANVAS. Wzmocnione kieszenie oraz kieszenie na ochraniacze kolan materiałem (600D poliester). NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I
Cat. I

L40529

ROZMIARY: S-3XL (48-60)

11

OGRODNICZKI OCHRONNE

PROTECTIVE BIB PANTS • ПОЛУКОМБИНЕЗОНЫ ЗАЩИТНЫЕ



MATERIAŁ: 35% bawełna, 65% poliester 265 g/m². Wytrzymała tkanina typu CANVAS. Wzmocnione szelki, kieszenie oraz kieszenie na ochraniacze kolan materiałem (600D poliester). NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I
Cat. I

L40616

ROZMIARY: S-3XL (48-60)

12

DOTYCZY L40419, L40529, L40616: S (48), M (50), L (52), 2L (54), XL (56), 3XL (60)



Ochraniacze kolan do spodni/ogrodniczek ochronnych - patrz str. 108

Specjalna konstrukcja klamry zapobiegająca jej zsuwaniu się L40616

Wzmocnienia materiałem odpornym na przetarcia



SPODNIE

4

TROUSERS • БРЮКИ



Materiał 1: 65% poliester 35% bawełna, Materiał 2: 90% nylon 10% elastan, 240g/m². Materiał stretch „4-way elastic". Materiał typu CANVAS. NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I
Cat. I

L40538

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

Patrz tabela rozmiarów 4 str. 110

5 kieszeni (3 wewnętrzne 2 zewnętrzne) w tym 2 zapinane na rzep

Materiał typu CANVAS zapewnia podwyższoną wytrzymałość

Materiał stretch „4-way elastic" (rozciągliwość w 4 kierunkach) zapewnia wysoką elastyczność i wygodę podczas użytkowania

4 WAY STRETCHLINE

Nogawki zakończone ściągaczem z regulacją na rzep

POCZUJ SIĘ SWOBODNIE...

W nową kolekcję marki LAHTI PRO wbiegają lekkim krokiem modne JOGGERY. W nich doskonale się wygląda, pracuje i wypoczywa – to zasługa świetnego kroju, naturalnych materiałów i jakości wykonania.

MATERIAŁ: 78% bawełna, 20% poliester, 2% elastan. Materiał z wysoką zawartością bawełny oraz dodatkiem stretchu zapewnia elastyczność i komfort użytkowania. 4 kieszenie. Podwójne szwy. Regulacja szerokości w pasie za pomocą ściągacza oraz sznurka. Oczko na klucze. Nogawki zakończone ściągaczem. Wszywka identyfikacyjna. NORMA: EN ISO 13688.

MATERIAŁ: 80% bawełna, 18% poliester, 2% elastan. Materiał z wysoką zawartością bawełny oraz dodatkiem stretchu zapewnia elastyczność i komfort użytkowania. 6 kieszeni, w tym 2 zapinane na napy. Podwójne szwy. Regulacja szerokości w pasie za pomocą ściągacza oraz sznurka. Oczko na klucze. Nogawki zakończone ściągaczem. Wszywka identyfikacyjna. NORMA: EN ISO 13688.



Patrz tabela rozmiarów 4 str. 110

SPODNIE JOGGERY JEANSOWE

JEANS JOGGER TROUSERS • ДЖИНСЫ

410 g/m² | 78% COTTON 20% POLYESTER 2% ELASTANE | Kat. I Cat. I | CE

L40535

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

SPODNIE JOGGERY

JOGGER TROUSERS • ДЖИНСЫ

415 g/m² | 80% COTTON 18% POLYESTER 2% ELASTANE | Kat. I Cat. I | CE

L40536
L40537

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

Patrz tabela rozmiarów 2 str. 110

SPODNIE JEANSOWE, SLIM FIT

JEANS TROUSERS, SLIM FIT • БРЮКИ ДЖИНСОВЫЕ, SLIM FIT

MATERIAŁ: 70% bawełna, 28% poliester, 2% elastan, 340 g/m². NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I Cat. I





Elastyczny materiał z dodatkiem stretchu



Innowacyjna regulacja szerokości w pasie



Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym



Wzmocnienia materiałem odpornym na przetarcia



Ochraniacze kolan do spodni/ogrodniczek ochronnych - patrz str. 108

L40510
L40517

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

SPODNIE JEANSOWE

JEANS TROUSERS • БРЮКИ ДЖИНСОВЫЕ

MATERIAŁ: 60% bawełna, 20% poliester, 20% rayon, 270 g/m². NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I Cat. I







Wzmocnienia materiałem odpornym na przetarcia



Ochraniacze kolan do spodni/ogrodniczek ochronnych - patrz str. 108

L40518
L40528

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

SPODNIE BOJÓWKI, SLIM FIT

COMBAT TROUSERS, SLIM FIT • БРЮКИ МИЛИТАРИ, SLIM FIT

MATERIAŁ: 35% bawełna, 65% poliester, 255 g/m². Wytrzymała tkanina typu rip-stop., 255 g/m² NORMA: EN ISO 13688.

RIP-STOP Kat. I Cat. I





Ochraniacze kolan do spodni/ogrodniczek ochronnych - patrz str. 108

L40515
L40533

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

Patrz tabela rozmiarów 2 str. 110

SPODNIE BOJÓWKI, SLIM FIT

COMBAT TROUSERS, SLIM FIT • БРЮКИ МИЛИТАРИ, SLIM FIT

MATERIAŁ: 35% bawełna, 65% poliester, 255 g/m². Wytrzymała tkanina typu rip-stop. NORMA: EN ISO 13688.

RIP-STOP Kat. I Cat. I CE





Wzmocnienia materiałem odpornym na przetarcia



Ochraniacze kolan do spodni/ogrodniczek ochronnych - patrz str. 108

L40514
L40519

ROZMIARY: S-3XL (01-06)



SPODNIE BOJÓWKI, SLIM FIT

COMBAT TROUSERS, SLIM FIT • БРЮКИ МИЛИТАРИ, SLIM FIT

MATERIAŁ: 35% bawełna, 65% poliester, 220 g/m². Wytrzymała tkanina typu rip-stop. NORMA: EN ISO 13688.

RIP-STOP Kat. I Cat. I CE





L40521
L40534

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

Patrz tabela rozmiarów 2 str. 110

SPODNIE DRESOWE

SWEATPANTS • БРЮКИ ТРИКОТАЖНЫЕ

MATERIAŁ: 60% bawełna, 38% poliester, 2% elastan, 320 g/m². Wykonane z materiału typu french terry. Praktyczne kieszenie monterskie wykonane z materiału rip-stop, chowane i zamykane na suwak. Kieszenie na ochraniacze kolan wykonane z materiału typu rip-stop
NORMA: EN ISO 13688.









Ochraniacze kolan
do spodni/ogrodniczek
ochronnych - patrz str. 108

L40523

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

SPODNIE DRESOWE

SWEATPANTS • БРЮКИ ТРИКОТАЖНЫЕ

MATERIAŁ: 60% bawełna, 38% poliester, 2% elastan, 320 g/m². Wykonane z materiału typu french terry.
NORMA: EN ISO 13688.





L40530
L40531

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

SPODNIE

TROUSERS • БРЮКИ

MATERIAŁ: 35% bawełna, 65% poliester, 270 g/m².
Wytrzymała tkanina typu CANVAS.
NORMA: EN ISO 13688.







Ochraniacze kolan
do spodni/ogrodniczek
ochronnych - patrz str. 108

L40520

ROZMIARY: S-3XL (01-06)



Patrz tabela rozmiarów 1 2 3 str. 110

KOSZULA

SHIRT • РУБАШКА



MATERIAŁ: 100% bawełna. NORMA: EN ISO 13688.

130 g/m² | Kat. I Cat. I | CE

L41806

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

1

KOSZULA JEANSOWA

JEANS SHIRT • РУБАШКА ДЖИНСОВАЯ



Materiał: 76% bawełna, 23% poliester, 1% elastan. Materiał jeansowy z dodatkiem stretchu. NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I Cat. I | CE

L41811

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

2

KOSZULA FLANELOWA W KRATĘ

CHECKED FLANNEL SHIRT • РУБАШКА ФЛАНЕЛЕВАЯ В КЛЕТКУ



MATERIAŁ: 100% bawełna 170 g/m². NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I Cat. I | CE

L41803
L41804

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

1



KOSZULA FLANELOWA W KRATĘ

CHECKED FLANNEL SHIRT • РУБАШКА ФЛАНЕЛЕВАЯ В КЛЕТКУ

Materiał: 100% bawełna o gramaturze 170 g/m². NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I Cat. I | CE



LPKF1
LPKF2
LPKF3

ROZMIARY: S-3XL (S-3XL)

13

BOKSERKI

BOXER SHORTS • ТРУСЫ БОКСЕРЫ



MATERIAŁ: 95% bawełna, 5% elastan.

x3

L41207

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

PASEK DO SPODNI

TROUSER BELT • РЕМЕНЬ ДЛЯ БРЮК



MATERIAŁ: 60% polipropylen, 30% guma, 10% poliester.

METAL FREE · ELASTIC · ULTRA LIGHT · 120 cm MAX

NOWOŚĆ

L9020600
L9020700

PASEK DO SPODNI

TROUSERS BELT • РЕМЕНЬ ДЛЯ БРЮК

MATERIAŁ: 50% bawełna, 50% poliester.

130cm MAX · 50% COTTON 50% POLYESTER



L9020100
L9020200
L9020300
L9020400

SZELKI DO SPODNI

TROUSER BRACES • ПОДТЯЖКИ ДЛЯ БРЮК



MATERIAŁ: 70% poliester, 30% elastan. Szerokość taśmy: 5 cm. Długość szelek: max. 116 cm (bez rozciągania).

5 cm · METAL



L9020500

ROZMIAR UNIWERSALNY (MAX.116 CM)





SASZETKA

WAIST BAG • СУМКА НАБЕДРЕННАЯ



MATERIAŁ: 100% poliester. Wykonana z wodoodpornego, wytrzymałego i odpornego na uszkodzenia materiału.

L9050100
L9050200

KIESZENIE NA NARZĘDZIA

TOOL POCKETS • КАРМАН ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



MATERIAŁ: 100% poliester Oxford 600D pokryty poliuretanem (PU). Wykonane z wytrzymałego oraz odpornego na przetarcia materiału Oxford 600D.

x2

L9050500

CHUSTA WIELOFUNKCYJNA

ALL-PURPOSE TUBE SCARF • ПЛАТКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ



MATERIAŁ: 100% poliester mikrofibra, oddychający, 128 g/m².

50cm x 24,5cm

L1030100
L1030200
L1030300

ROZMIARY: 39-47

UBRANIE OCHRONNE - KOMPLET (BLUZA, OGRODNICZKI)

PROTECTIVE CLOTHES — SETS (JACKET & BIB PANTS) • ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА – КОМПЛЕКТЫ (КУРТКА, ПОЛУКОМБИНЕЗОН)

MATERIAŁ: 35% bawełna, 65% poliester, 210 g/m². NORMA: EN ISO 13688.

Quest

Kat. I
Cat. I



LPQK

ROZMIARY: S-3XL

OGRODNICZKI OCHRONNE

PROTECTIVE BIB PANTS • ПОЛУКОМБИНЕЗОНЫ ЗАЩИТНЫЕ

MATERIAŁ: 35% bawełna, 65% poliester, 210 g/m². NORMA: EN ISO 13688.

Quest

Kat. I
Cat. I



LPQL
LPQB
LPQD

ROZMIARY: S-3XL

Kod	XX	H (cm)	C [cm]	W [cm]
LPQKXXX / LPQLXXX / LPQBXXX / LPQDXXX	64S	164	84-88	72-76
LPQKXXX / LPQLXXX / LPQBXXX / LPQDXXX	70M	170	92-96	82-86
LPQKXXX / LPQLXXX / LPQBXXX / LPQDXXX	76M	176	92-96	82-86
LPQKXXX / LPQLXXX / LPQBXXX / LPQDXXX	76L	176	100-104	90-94
LPQKXXX / LPQLXXX / LPQBXXX / LPQDXXX	82L	182	100-104	90-94
LPQKXXX / LPQLXXX / LPQBXXX / LPQDXXX	88L	188	100-104	90-94
LPQKXXXX / LPQLXXXX / LPQBXXXX / LPQDXXXX	76XL	176	108-112	98-102
LPQKXXXX / LPQLXXXX / LPQBXXXX / LPQDXXXX	82XL	182	108-112	98-102
LPQKXXXX / LPQLXXXX / LPQBXXXX / LPQDXXXX	88XL	188	108-112	98-102
LPQKXXXX / LPQLXXXX / LPQBXXXX / LPQDXXXX	822XL	182	116-120	106-110
LPQKXXXX / LPQLXXXX / LPQBXXXX / LPQDXXXX	882XL	188	116-120	106-110
LPQKXXXX / LPQLXXXX / LPQBXXXX / LPQDXXXX	943XL	194	126-130	116-120



Specjalna konstrukcja klamry zapobiegająca jej zsuwaniu się



KOMBINEZON OCHRONNY

PROTECTIVE COVERALL • КОМБИНЕЗОН ЗАЩИТНЫЙ

MATERIAŁ: włóknina polipropylenowa 50 g/m².



Kat. I
Cat. I

L41502

ROZMIARY: M-3XL (02-06)

13

KOMBINEZON OCHRONNY

PROTECTIVE COVERALL • КОМБИНЕЗОН ЗАЩИТНЫЙ

MATERIAŁ: włóknina polipropylenowa o gramaturze 50 g/m².



Kat. I
Cat. I

461

ROZMIARY: M-3XL (88-92)

13

Patrz tabela rozmiarów 1 13 str. 110

FARTUCH OCHRONNY

PROTECTIVE OVERALL • ФАРТУК ЗАЩИТНЫЙ



MATERIAŁ: 35% bawełna, 65% poliester, 280 g/m². Dno kieszeni wzmocnione podwójną warstwą tkaniny, zabezpieczającą przed przecieraniem się. NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I
Cat. I

CE

L41601

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

1

FARTUCH OCHRONNY

PROTECTIVE APRON • ФАРТУК РАБОЧИЙ



MATERIAŁ: 100% bawełna, 240 g/m². Dno kieszeni wzmocnione podwójną warstwą tkaniny, zabezpieczającą przed przecieraniem się. NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I
Cat. I

CE

L41603

ROZMIARY: S-3XL (01-06)

1

FARTUCH OCHRONNY PRZEDNI

PROTECTIVE FRONT OVERALL • ФАРТУК ЗАЩИТНЫЙ ПЕРЕДНИЙ



MATERIAŁ: 100% bawełna. Wytrzymała tkanina typu CANVAS, 300 g/m². Zastosowanie: prace warsztatowe, ogrodowe, ochrona odzieży roboczej i codziennej. NORMA: EN ISO 13688.

Kat. I
Cat. I

CE

L41604

ROZMIAR UNIWERSALNY (115 x 71)



RĘKAWY SPAWALNICZE

WELDING SLEEVES •



NOWOŚĆ

MATERIAŁ: skóra bydlęca. Długość: 55 cm. Regulacja pasków za pomocą praktycznej klamry. Przeszywane niepalną nicią. Zastosowanie: Odzież dla spawaczy Klasa 1 - ręczne techniki spawania z lekką formacją rozprysków i kropli, np.: spawanie gazowe, spawanie TIG, spawanie MIG (z niskim natężeniem prądu), spawanie mikroplazmowe, lutowanie, spawanie punktowe, spawanie MMA (elektrodą w otulinie rutylowej). NORMA: EN ISO 13688. NORMA: EN ISO 11611.

x2

Kat. II
Cat. II

CE

EN ISO 11611:2015
A1 class 1

L9070100

GETRY SPAWALNICZE

WELDING LEG GUARDS • СВАРОЧНЫЕ КРАГИ



NOWOŚĆ

MATERIAŁ: skóra bydlęca. Regulacja pasków za pomocą praktycznej klamry. Przeszywane niepalną nicią. Zastosowanie: Odzież dla spawaczy Klasa 1 - ręczne techniki spawania z lekką formacją rozprysków i kropli, np.: spawanie gazowe, spawanie TIG, spawanie MIG (z niskim natężeniem prądu), spawanie mikroplazmowe, lutowanie, spawanie punktowe, spawanie MMA (elektrodą w otulinie rutylowej). NORMA: EN ISO 13688. NORMA: EN ISO 11611.

x2

Kat. II
Cat. II

CE

EN ISO 11611:2015
A1 class 1

L9070200

KOMPLETY SPAWALNICZE DLA ZAWODOWCÓW

MASZ NA CO DZIEŃ DO CZYNIENIA ZE SPAWANIEM? SKOMPLETUJ WYGODNY I BEZPIECZNY SET ODZIEŻY SPAWALNICZEJ TRUDNOZAPALNEJ LAHTI PRO, KTÓRY DAJE ZARÓWNO ZWIĘKSZONĄ OCHRONĘ TERMICZNĄ JAK I SWOBODĘ I PEWNOŚĆ RUCHÓW. KKRÓTKOTRWALTY KONTAKT TEJ ODZIEŻY Z PŁOMIENIEM LUB INNYM ŹRÓDŁEM WYSOKIEJ TEMPERATURY UCHRONI NOSZĄCEGO PRZED OBRAŻENIAMI (POZIOM SKUTECZNOSCI A1+A2). TĘ OCHRONĘ ZAPEWNI MATERIAŁ, Z KTÓREGO SZYJEMY - TO BAWEŁNA 100%. WARTO MIEĆ TAKĄ ODZIEŻ, GDY W PRACY ROBI SIĘ NAPRAWDĘ GORĄCO.

UBRANIE SPAWALNICZE ZE WZMOCNIONYMI MANKIETAMI - KOMPLET (BLUZA, OGRODNICZKI)

REINFORCED CUFF WELDING CLOTHES - SETS (JACKET, BIB PANTS) • ОДЕЖДА ДЛЯ СВАРЩИКА С УСИЛЕННЫМИ МАНЖЕТАМИ - КОМПЛЕКТЫ (КУРТКА, ПОЛУКОМБИНЕЗОН)



MATERIAŁ: 100% bawełna, 380 g/m². Odzież ochronna trudnozapalna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych, odporna na działanie czynników gorących i płomienia. Chroni przed zapaleniem w wyniku krótkotrwałego kontaktu z płomieniem (poziom skuteczności A1+A2), rozpryskami stopionego żelaza (poziom skuteczności E2), oddziaływaniem ciepła konwekcyjnego (poziom skuteczności B1), ciepła kontaktowego (poziom skuteczności F1) oraz promieniowania cieplnego (poziom skuteczności C1). Wykonana z grubej tkaniny bawełnianej o specjalnym satynowym splocie i wykończeniu trudnopalnym. Mankiety bluzy dodatkowo wzmocnione podwójną warstwą materiału w celu zwiększenia ochrony. Trudnopalne nici. Klasa ochrony 1 (drobne rozpryski stopionego metalu). Bluza: Zamek błyskawiczny kryty plisą zamykaną na napy. 2 kieszenie wewnętrzne zamykane na suwak. Regulacja szerokości u dołu bluzy za pomocą gumki. Mankiety zapinane na kryte napy z możliwością regulacji. Wysokiej jakości markowy zamek błyskawiczny i napy firmy YKK. Ogrodniczki: 4 kieszenie, w tym 1 wewnętrzna zamykana na suwak. Dodatkowe wzmocnienie szwów w kroku. Regulacja szerokości w pasie za pomocą gumki. Szelki z regulacją długości za pomocą zapięcia i gumki. NORMA: EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015, EN ISO 13688:2013.

CE Kat. II Cat. II

EN ISO 11611:2015 A1+A2 class 1

EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E2 F1

CERTYFIKAT CIOP – PIB

L41406

ROZMIARY: S-3XL



UBRANIE SPAWALNICZE ANTYELEKTROSTATYCZNE - KOMPLET (BLUZA, OGRODNICZKI)



ANTISTATIC WELDING CLOTHES — SETS (JACKET, BIB PANTS) • АНТИСТАТИЧЕСКАЯ СВАРОЧНАЯ ОДЕЖДА - КОМПЛЕКТЫ (КУРТКА И ПОЛУКОМБИНЕЗОН)

1% ANTISTATIC THREAD



MATERIAŁ: 99% bawełna, 1% nić antyelektrostatyczna, 310 g/m². Odzież ochronna trudnozapalna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych, odporna na działanie czynników gorących i płomienia oraz posiadająca właściwości antyelektrostatyczne. Chroni przed zapaleniem w wyniku krótkotrwałego kontaktu z płomieniem (poziom skuteczności A1+A2), rozpryskami stopionego żelaza (poziom skuteczności E1), oddziaływaniem ciepła konwekcyjnego (poziom skuteczności B1), ciepła kontaktowego (poziom skuteczności F1), promieniowania cieplnego (poziom skuteczności C1) oraz zapobiega wyładowaniom elektrostatycznym zdolnym do zainicjowania zapłonu. Wykonana z tkaniny bawełnianej o wykończeniu trudnopalnym i antyelektrostatycznym. Trudnopalne nici. Klasa ochrony 1 (drobne rozpryski stopionego metalu). Bluza: Zapinana na guziki kryte plisą. Kieszeń wewnętrzna zamykana na suwak. Regulacja szerokości u dołu bluzy za pomocą gumki. Mankiety zapinane na kryte napy. Ogrodniczki: 4 kieszenie, w tym 1 wewnętrzna zamykana na suwak. Dodatkowe wzmocnienie szwów w kroku. Regulacja szerokości w pasie za pomocą gumki. Szelki z regulacją długości za pomocą zapięcia i gumki. NORMA: EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015, EN 1149-5:2018, EN ISO 13688:2013.

Kat. II Cat. II CE

EN ISO 11611:2015 A1+A2 class 1

EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1

EN 1149-5:2018

L41404

ROZMIARY: S-3XL



FARTUCH SPAWALNICZY

WELDING APRON • ФАРТУК СВАРОЧНЫЙ



MATERIAŁ: skóra bydlęca. Przeszywany niepalną nicią. Zastosowanie: Odzież dla spawaczy Klasa 1 - ręczne techniki spawania z lekką formacją rozprysków i kropli, np.: spawanie gazowe, spawanie TIG, spawanie MIG (z niskim natężeniem prądu), spawanie mikroplazmowe, lutowanie, spawanie punktowe, spawanie MMA (elektrodą w otulinie rutylowej). NORMA: EN ISO 13688. NORMA: EN ISO 11611.

Kat. II
Cat. II

EN ISO 11611:2015
A1 class 1

CE

L41602

ROZMIAR: 61,5 x 91 cm

UBRANIE SPAWALNICZE - KOMPLET (BLUZA, OGRODNICZKI)

WELDING CLOTHES — SETS (JACKET, BIB PANTS) • СВАРОЧНАЯ ОДЕЖДА - КОМПЛЕКТЫ (КУРТКА И ПОЛУКОМБИНЕЗОН)



MATERIAŁ: 100% bawełna, 320 g/m². Odzież ochronna trudnozapalna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych, odporna na działanie czynników gorących i płomienia. Chroni przed zapaleniem w wyniku krótkotrwałego kontaktu z płomieniem (poziom skuteczności A1+A2), rozpryskami stopionego żelaza (poziom skuteczności E1), oddziaływaniem ciepła konwekcyjnego (poziom skuteczności B1), ciepła kontaktowego (poziom skuteczności F1) oraz promieniowania cieplnego (poziom skuteczności C1). Wykonana z tkaniny bawełnianej o wykończeniu trudnopalnym. Trudnopalne nici. Klasa ochrony 1 (drobne rozpryski stopionego metalu). Bluza: Zapinana na guziki kryte plisą. Kieszeń wewnętrzna zamykana na suwak. Regulacja szerokości u dołu bluzy za pomocą gumki. Mankiety zapinane na kryte napy. Ogrodniczki: 4 kieszenie, w tym 1 wewnętrzna zamykana na suwak. Dodatkowe wzmocnienie szwów w kroku. Regulacja szerokości w pasie za pomocą gumki. Szelki z regulacją długości za pomocą zapięcia i gumki. NORMA: EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015, EN ISO 13688:2013.

CE Kat. II Cat. II

EN ISO 11611:2015
A1+A2 class 1

EN ISO 11612:2015
A1+A2 B1 C1 E1 F1

L41403

ROZMIARY: S-3XL





Rozmiary odzieży spawalniczej

Kod	XX	Rozmiar	H [cm]	C [cm]	W [cm]
L41403XX / L41404XX / L41406XX	11	S (A)	164-170	96-104	84-92
L41403XX / L41404XX / L41406XX	12	M (A)	170-176	96-104	84-92
L41403XX / L41404XX / L41406XX	22	M (B)	170-176	104-112	92-100
L41403XX / L41404XX / L41406XX	13	L (A)	176-182	96-104	84-92
L41403XX / L41404XX / L41406XX	23	L (B)	176-182	104-112	92-100
L41403XX / L41404XX / L41406XX	33	L (C)	176-182	112-120	100-108
L41403XX / L41404XX / L41406XX	14	XL (A)	182-188	96-104	84-92
L41403XX / L41404XX / L41406XX	24	XL (B)	182-188	104-112	92-100
L41403XX / L41404XX / L41406XX	34	XL (C)	182-188	112-120	100-108
L41403XX / L41404XX / L41406XX	25	2XL (B)	188-194	104-112	92-100
L41403XX / L41404XX / L41406XX	35	2XL (C)	188-194	112-120	100-108
L41403XX / L41404XX / L41406XX	36	3XL (C)	194-200	112-120	100-108

PLECAK

BACKPACK • РЮКЗАК



L9050400

TORBA NA UBRANIA

CLOTHES BAG • СУМКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ



L9050300

TORBA NA RAMIĘ, SASZETKA

SHOULDER BAG, WAIST BAG • СУМКА / БАРСЕТКА ЧЕРЕЗ ПЛЕЧО



L9050600

HEŁM PRZEMYSŁOWY DO PRACY NA WYSOKOŚCI

INDUSTRIAL HELMET FOR WORK AT HEIGHT • ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ШЛЕМ ДЛЯ РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ



MATERIAŁ: ABS. Chroni przed urazami mechanicznymi oraz niskim napięciem do 1000 V A.C. lub do 1500 V D.C. Przystosowany do użytkowania w zakresie temperatur od -30°C do +50°C. NORMA: EN 397, EN 50365 Klasa 0.

Kat. III
Cat. III

CE

L1040402

ROZMIAR: 52-63



HEŁM PRZEMYSŁOWY

INDUSTRIAL HELMET • ШЛЕМ ПРОМЫШЛЕННЫЙ



Materiał skorupy: ABS. Przystosowany do użytkowania w zakresie temperatur od -10°C do +50°C. Do stosowania z nausznikami przeciwhałasowymi LAHTI PRO o kodzie: L1700200 oraz osłonami twarzy: L1520400, L1520500. NORMA: EN 397.

Kat. II
Cat. II

CE

L1040501
L1040502
L1040503
L1040504
L1040505
L1040506

ROZMIAR: 52-64



Osłony twarzy mocowane do przemysłowego hełmu ochronnego LAHTI PRO



Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego hełmu ochronnego LAHTI PRO

HEŁM PRZEMYSŁOWY

INDUSTRIAL HELMET • ШЛЕМ ПРОМЫШЛЕННЫЙ

CERTYFIKAT
CIOP – PIB

MATERIAŁ: HDPE. Chroni przed urazami mechanicznymi oraz krótkotrwałym kontaktem z przewodnikami elektrycznymi o wartości prądu do 440 Vac (Kat. III). Przystosowany do użytkowania w zakresie temperatur od -20°C do +50°C. NORMA: EN 397.

Kat. III
Cat. III

CE



L1040201
L1040202
L1040203
L1040204
L1040205
L1040206

ROZMIAR: 53-59

HEŁM PRZEMYSŁOWY

INDUSTRIAL HELMET • ШЛЕМ ПРОМЫШЛЕННЫЙ



MATERIAŁ: HDPE. Przystosowany do użytkowania w zakresie temperatur od -10°C do +50°C. NORMA: EN 397.

Kat. II
Cat. II

CE

L1040701
L1040702
L1040703
L1040704
L1040705
L1040706

ROZMIAR: 55-66



CZAPKA OCHRONNA

SAFETY CAP • ШАПКА ПРОМЫШЛЕННАЯ



MATERIAŁ: ABS. Chroni przed urazami mechanicznymi. Przystosowana do użytkowania w zakresie temperatur od -10°C do +50°C. NORMA: EN 812.

EN 812
Kat. II
Cat. II

CE

L1040801

ROZMIAR UNIWERSALNY (54-59)

SZELKI BEZPIECZEŃSTWA

SAFETY HARNESS • СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ



MATERIAŁ: poliester. NORMA: EN 361.

Kat. III
Cat. III

CE

C8010300

SZELKI BEZPIECZEŃSTWA

SAFETY HARNESS • СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ



MATERIAŁ: poliester. NORMA: EN 361.

Kat. III
Cat. III

CE

C8010200

SZELKI BEZPIECZEŃSTWA

SAFETY HARNESS • СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ



MATERIAŁ: poliester. NORMA: EN 361.

Kat. III
Cat. III

CE

C8010100

ZESTAW DO PRACY NA WYSOKOŚCI

KIT FOR WORK AT HEIGHT • КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАБОТ НА ВЫСОТЕ



MATERIAŁ: poliester.
NORMA: EN 361, EN 362, EN 355.

Kat. III
Cat. III

CE

C8060100



URZĄDZENIE SAMOHAMOWNE

SELF-LOCKING DEVICE • УСТРОЙСТВО САМОТОРМОЗЯЩЕЕ

Długość robocza: 2,5 m. NORMA: EN 360.

Kat. III
Cat. III



L8040200

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z PODWÓJNĄ LINKĄ

SAFETY SHOCK ABSORBER WITH A DOUBLE LANYARD • СТРАХОВОЧНЫЙ СТРОП С АМОРТИЗАТОРОМ – ДВОЙНОЙ

MATERIAŁ: poliester. Długość: 1,75 m. NORMA: EN 355.

Kat. III
Cat. III



C8020200

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA Z LINKĄ

SAFETY SHOCK ABSORBER WITH A LANYARD • ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ АМОРТИЗАТОР С ТРОСОМ

MATERIAŁ: poliester. Długość: 1,75 m. NORMA: EN 355.

Kat. III
Cat. III



C8020300

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA

SAFETY SHOCK ABSORBER • СТРАХОВОЧНЫЙ АМОРТИЗАТОР

MATERIAŁ: poliester. Długość: 1,5 m. NORMA: EN 355.

Kat. III
Cat. III



C8020100

LINKA PRZYŁĄCZENIOWA

CONNECTION ROPE • СТРОП ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ

MATERIAŁ: poliester. NORMA: EN 353-2.

Kat. III
Cat. III



C8030210
C8030220

URZĄDZENIE SAMOZACISKOWE

SELF LOCKING DEVICE • САМОЗАЖИМНОЕ УСТРОЙСТВО

MATERIAŁ: poliester. Do stosowania z linami przyłączeniowymi o średnicy 14 mm (L8030210, L8030220). NORMA: EN 353-2.

Kat. III
Cat. III



L8040100

ZATRZAŚNIK STALOWY Z BLOKADĄ

STEEL SNAPHOOK WITH A LOCK • КАРАБИН СТАЛЬНОЙ С БЛОКИРОВКОЙ

MATERIAŁ: Stal. Maksymalne otwarcie: 18 mm. NORMA: EN 362.

Kat. III
Cat. III



C8050100

NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE

NOISE-PROTECTION EARMUFFS • НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ



MATERIAŁ: ABS. Wygłuszenie: SNR: 32 dB, H: 37 dB, M: 29 dB, L: 22 dB. NORMA: EN 352-1.

SNR: 32dB | Kat. III Cat. III | CE

L1700300

NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE

NOISE-PROTECTION EARMUFFS • НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ



MATERIAŁ: ABS. Wygłuszenie: SNR: 29 dB, H: 32 dB, M: 27 dB, L: 19 dB. NORMA: EN 352-1.

SNR: 29dB | Kat. III Cat. III | CE

L1700400

ZATYCZKI DO USZU PIANKOWE

FOAM EAR PLUGS • БЕРУШИ ПЕННЫЕ



MATERIAŁ: Wolno rozprężająca się, miękka i elastyczna pianka poliuretanowa. Wygłuszanie: SNR: 34 dB, H: 34 dB, M: 31 dB, L: 29 dB. NORMA: EN 352-2.

SNR: 34dB | 7-12 mm | Kat. III Cat. III | CE



L171010K
L171010B
L171010D

K-karta (5 par), B-pudełko (100 par), D-dyspenser (200 par)

ZATYCZKI DO USZU PIANKOWE

FOAM EAR PLUGS • БЕРУШИ ПЕННЫЕ



MATERIAŁ: Pianka poliuretanowa. Wygłuszenie: SNR: 36 dB, H: 34 dB, M: 34 dB, L: 31 dB. Sprzedawane w torebkach foliowych po 10 par. NORMA: EN 352-2.

SNR: 36dB | Kat. II Cat. II | CE

46002

ZATYCZKI DO USZU SILIKONOWE

SILICONE EAR PLUGS • БЕРУШИ СИЛИКОНОВЫЕ



MATERIAŁ: Miękki i elastyczny żel krzemionkowy (silicagel). Wygłuszenie: SNR: 32 dB, H: 32 dB, M: 28 dB, L: 28 dB . Sprzedawane w torebkach foliowych po 5 par. . NORMA: EN 352-2.

SNR: 32dB | 8-12 mm | Kat. III Cat. III | CE

L171020K

NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE MOCOWANE DO PRZEMYSŁOWEGO HEŁMU OCHRONNEGO LAHTI PRO

NOISE-PROTECTION EARMUFFS ATTACHED TO THE INDUSTRIAL PROTECTIVE LAHTI PRO HELMET • НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ЗАЩИТНОГО ШЛЕМА LAHTI PRO

MATERIAŁ: ABS. Wygłuszenie: SNR: 26 dB, H: 27 dB, M: 26 dB, L: 18 dB.. Do stosowania z hełmami przemysłowymi LAHTI PRO o kodach: L10405. NORMA: EN 352-3.



SNR: 26dB | Kat. III Cat. III | CE

L1700200



NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE

NOISE-PROTECTION EARMUFFS • НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ



MATERIAŁ: ABS. Wygłuszenie: SNR: 26dB, H: 32dB, M: 23dB, L: 14dB. NORMA: EN 352-1.

SNR: 26dB | Kat. III Cat. III | CE



Płynna regulacja nauszników zapewnia idealne dopasowanie do głowy

L1700500

ZATYCZKI DO USZU PIANKOWE NA KABŁĄKU

BOW-MOUNTED EARPLUGS • БЕРУШИ НА ДУЖКЕ



MATERIAŁ: Końcówki - termoplastyczny elastomer. Kabłąk: ABS. Wygłuszenie: SNR: 29 dB, H: 31 dB, M: 25 dB, L: 23 dB. NORMA: EN 352-2.

SNR: 29dB | Kat. III Cat. III | CE

L1710300

OKULARY POLARYZACYJNE SZARE

GRAY POLARISED GLASSES • СЕРЫЕ, ОЧКИ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ

MATERIAŁ: Szare soczewki TAC z polaryzacją oraz filtrem UV 400. Posiadają polaryzację oraz pełne zabezpieczenie przeciwsłoneczne- filtr ochronny UV 400 w kategorii optycznej 3 (intensywne światło słoneczne: przepuszczalność światła 8%-18%). Chronią przed promieniowaniem słonecznym UVA, UVB i UVC.



Cat.3 8%-18% | TAC POLARISED | Kat. I Cat. I | POLARISATION | UV 400 | CE

L1501100

OKULARY OCHRONNE BEZBARWNE

TRANSPARENT PROTECTIVE GLASSES • ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ БЕСЦВЕТНЫЕ

MATERIAŁ: Przezroczyste soczewki z poliwęglanu z filtrem UV. Od wewnętrznej strony wykończone pianką EVA. Chronią przed uderzeniem cząsteczek o masie 0,86 g z prędkością 45 m/s w ekstremalnych temperaturach (gwarantowana odporność od -5°C ± 2°C do 55°C ± 2°C). Klasa odporności - FT. NORMA: EN 166, EN 170.



FT MECHANICAL RESISTANCE | UV | Kat. II Cat. II | ANTI-SCRATCH | ANTI-FOG | EXTREME TEMPERATURE RESISTANCE | CE

L1500500

OKULARY OCHRONNE

PROTECTIVE GLASSES • ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

MATERIAŁ: Przezroczyste soczewki z poliwęglanu z filtrem UV. Od wewnętrznej strony wykończone pianką EVA. Chronią przed uderzeniami cząsteczek o masie 0,86 g z predkością 45 m/s. Klasa odporności - F. NORMA: EN 166.



F MECHANICAL RESISTANCE | UV | Kat. II Cat. II | CE

L1501000

OKULARY OCHRONNE BEZBARWNE

TRANSPARENT PROTECTIVE GLASSES • ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ БЕСЦВЕТНЫЕ

MATERIAŁ: Przezroczyste soczewki z poliwęglanu z filtrem UV. Chronią przed uderzeniem cząsteczek o masie 0,86 g z prędkością 45 m/s. Klasa odporności - F. NORMA: EN 166.



F MECHANICAL RESISTANCE | Kat. II Cat. II | CE

46037

OKULARY OCHRONNE SZARE

GRAY PROTECTIVE GLASSES • ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ СЕРЫЕ

MATERIAŁ: Szare soczewki z poliwęglanu z filtrem przeciwolśnieniowym. Chronią przed uderzeniem cząsteczek o masie 0,86 g z prędkością 45 m/s. Klasa odporności - F. NORMA: EN 166, EN 172.



F MECHANICAL RESISTANCE | SPF SUN PROTECTIVE FACTOR | Kat. II Cat. II | CE

46038

OKULARY OCHRONNE ŻÓŁTE

YELLOW PROTECTIVE GLASSES • ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ЖЁЛТЫЕ

MATERIAŁ: Żółte soczewki z poliwęglanu z filtrem UV. Chronią przed uderzeniem cząsteczek o masie 0,86 g z prędkością 45 m/s. Klasa odporności - F. NORMA: EN 166, EN 172.



F MECHANICAL RESISTANCE | UV | Kat. II Cat. II | CE

46039

OKULARY OCHRONNE BEZBARWNE

TRANSPARENT PROTECTIVE GLASSES • ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ БЕСЦВЕТНЫЕ

MATERIAŁ: Przezroczyste soczewki z poliwęglanu z filtrem UV. Elastyczne zauszniki wykonane z tworzywa TPR. Chronią przed uderzeniem cząsteczek o masie 0,86 g z prędkością 45 m/s w ekstremalnych temperaturach (gwarantowana odporność od -5°C ± 2°C do 55°C ± 2°C). Klasa odporności - FT. NORMA: EN 166, EN 170.



EXTREME TEMPERATURE RESISTANCE | FT MECHANICAL RESISTANCE | UV | Kat. II Cat. II | CE

L1500200



OKULARY OCHRONNE SZARE

GRAY PROTECTIVE GLASSES • ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ СЕРЫЕ

MATERIAŁ: Szare soczewki z poliwęglanu z filtrem przeciwolśnieniowym. Elastyczne zauszniki. Chronią przed uderzeniem cząsteczek o masie 0,86 g z prędkością 45 m/s w ekstremalnych temperaturach (gwarantowana odporność od -5°C ± 2°C do 55°C ± 2°C). Klasa odporności - FT. NORMA: EN 166, EN 172.



EXTREME TEMPERATURE RESISTANCE | FT MECHANICAL RESISTANCE | SPF SUN PROTECTIVE FACTOR | Kat. II Cat. II | CE

L1500300

OKULARY OCHRONNE ŻÓŁTE

YELLOW PROTECTIVE GLASSES • ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ЖЁЛТЫЕ

MATERIAŁ: Żółte soczewki z poliwęglanu z filtrem UV. Zauszniki wykonane z tworzywa TPR. Chronią przed uderzeniem cząsteczek o masie 0,86 g z prędkością 45 m/s w ekstremalnych temperaturach (gwarantowana odporność od -5°C ± 2°C do 55°C ± 2°C). Klasa odporności - FT. NORMA: EN 166, EN 170.



EXTREME TEMPERATURE RESISTANCE · FT MECHANICAL RESISTANCE · UV · Kat. II Cat. II · CE

L1500400

OKULARY OCHRONNE BEZBARWNE

TRANSPARENT PROTECTIVE GLASSES • ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ БЕСЦВЕТНЫЕ

MATERIAŁ: Przezroczyste soczewki z poliwęglanu. Chronią przed uderzeniem cząsteczek o masie 0,86 g z prędkością 45 m/s. Klasa odporności - F. NORMA: EN 166.



F MECHANICAL RESISTANCE · Kat. II Cat. II · CE

L1501300

OKULARY OCHRONNE BEZBARWNE

TRANSPARENT PROTECTIVE GLASSES • ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ БЕСЦВЕТНЫЕ

MATERIAŁ: Przezroczyste soczewki z poliwęglanu. Chronią przed uderzeniem cząsteczek o masie 0,86 g z prędkością 45 m/s. Klasa odporności - F. NORMA: EN 166, EN 170.



F MECHANICAL RESISTANCE · Kat. II Cat. II · CE

46033

OKULARY OCHRONNE SZARE

GRAY PROTECTIVE GLASSES • ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ СЕРЫЕ

MATERIAŁ: Szare soczewki z poliwęglanu z filtrem przeciwolśnieniowym. Chronią przed uderzeniem cząsteczek o masie 0,86 g z prędkością 45 m/s. Klasa odporności - F. NORMA: EN 166, EN 172.



F MECHANICAL RESISTANCE · SPF SUN PROTECTIVE FACTOR · Kat. II Cat. II · CE

46035

OKULARY OCHRONNE ŻÓŁTE

YELLOW PROTECTIVE GLASSES • ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ЖЁЛТЫЕ

MATERIAŁ: Żółte soczewki z poliwęglanu z filtrem UV. Chronią przed uderzeniem cząsteczek o masie 0,86 g z prędkością 45 m/s. Klasa odporności - F. NORMA: EN 166, EN 170.



F MECHANICAL RESISTANCE · UV · Kat. II Cat. II · CE

46051

OKULARY OCHRONNE BEZBARWNE

TRANSPARENT PROTECTIVE GLASSES • ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ БЕСЦВЕТНЫЕ

MATERIAŁ: Przezroczyste soczewki z poliwęglanu. Chronią przed uderzeniem cząsteczek o masie 43 g z prędkością 5,1 m/s. Klasa odporności - S. NORMA: EN 166.



S MECHANICAL RESISTANCE · Kat. II Cat. II · CE

L1500600

OKULARY OCHRONNE BEZBARWNE

TRANSPARENT PROTECTIVE GLASSES • ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ БЕСЦВЕТНЫЕ

MATERIAŁ: Przezroczyste soczewki z poliwęglanu. Chronią przed uderzeniem cząsteczek o masie 0,86 g z prędkością 45 m/s. Klasa odporności - F. NORMA: EN 166.



F MECHANICAL RESISTANCE · Kat. II Cat. II · CE

L2011300

OKULARY OCHRONNE ŻÓŁTE

PROTECTIVE GLASSES YELLOW • ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ЖЕЛТЫЙ

MATERIAŁ: Żółte soczewki z poliwęglanu z filtrem UV. Chronią przed uderzeniem cząsteczek o masie 0,86 g z prędkością 45 m/s. Klasa odporności - F. NORMA: EN 166.



F MECHANICAL RESISTANCE · UV · Kat. II Cat. II · CE

L1500800

OKULARY OCHRONNE SZARE

GRAY PROTECTIVE GLASSES • ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ СЕРЫЕ

MATERIAŁ: Szare soczewki z poliwęglanu. Chronią przed uderzeniem cząsteczek o masie 0,86 g z prędkością 45 m/s. Klasa odporności - F. NORMA: EN 166.



F MECHANICAL RESISTANCE · Kat. II Cat. II · CE

L1500900

OKULARY OCHRONNE BEZBARWNE

TRANSPARENT PROTECTIVE GLASSES • ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ БЕСЦВЕТНЫЕ

MATERIAŁ: Przezroczyste soczewki z poliwęglanu z filtrem UV. Chronią przed uderzeniami cząsteczek o masie 0,86 g z predkością 45 m/s. Klasa odporności - F. NORMA: EN 166.



F MECHANICAL RESISTANCE · UV · Kat. II Cat. II · CE

L1500700

OKULARY OCHRONNE BEZBARWNE

TRANSPARENT PROTECTIVE GLASSES • ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ БЕСЦВЕТНЫЕ

MATERIAŁ: Przezroczyste soczewki z poliwęglanu. Chronią przed uderzeniem cząsteczek o masie 0,86 g z prędkością 45 m/s. Klasa odporności - F. NORMA: EN 166.



F MECHANICAL RESISTANCE | Kat. II Cat. II

CE

46023

OKULARY OCHRONNE SIATKOWE

MESH PROTECTIVE GLASSES • ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ СЕТЧАТЫЕ

MATERIAŁ: Siatka metalowa/tworzywo sztuczne (plastik). Chronią przed uderzeniem cząsteczek o masie 0,86 g z prędkością 45 m/s. Klasa odporności - F. NORMA: EN 1731.



F MECHANICAL RESISTANCE | Kat. II Cat. II

CE

LPOS01

OKULARY OCHRONNE BEZBARWNE

TRANSPARENT PROTECTIVE GLASSES • ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ БЕСЦВЕТНЫЕ

MATERIAŁ: Przezroczyste soczewki z poliwęglanu. Chronią przed uderzeniem cząsteczek o masie 43 g z prędkością 5,1 m/s. Klasa odporności - S. NORMA: EN 166.



S MECHANICAL RESISTANCE | Kat. II Cat. II

CE

L1500100

GOGLE PRZECIWODPRYSKOWE

PROTECTIVE GOGGLES • ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ „ГУГЛЫ" ПРОТИВООСКОЛОЧНЫЕ

MATERIAŁ: Przezroczysta szybka z poliwęglanu z filtrem UV. Chronią przed uderzeniem cząsteczek o masie 0,86 g z prędkością 120 m/s w ekstremalnych temperaturach (gwarantowana odporność od -5°C ± 2°C do 55°C ± 2°C). Klasa odporności - BT. NORMA: EN 166, EN 170.



ANTI-FOG | UV | BT MECHANICAL RESISTANCE | Kat. II Cat. II

EXTREME TEMPERATURE RESISTANCE

CE

L1510500



GOGLE PRZECIWODPRYSKOWE

PROTECTIVE GOGGLES • ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ „ГУГЛЫ" ПРОТИВООСКОЛОЧНЫЕ

MATERIAŁ: Przezroczysta szybka z poliwęglanu. Chronią przed uderzeniem cząsteczek o masie 0,86 g z prędkością 120 m/s. Klasa odporności - B. NORMA: EN 166.



B MECHANICAL RESISTANCE | Kat. II Cat. II

CE

L1510400

GOGLE PRZECIWODPRYSKOWE

PROTECTIVE GOGGLES • ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ „ГУГЛЫ" ПРОТИВООСКОЛОЧНЫЕ

MATERIAŁ: Przezroczysta szybka z poliwęglanu. Chronią przed uderzeniem cząsteczek o masie 0,86 g z prędkością 45 m/s. Klasa odporności - F. NORMA: EN 166.



F MECHANICAL RESISTANCE | Kat. II Cat. II

CE

46017

GOGLE PRZECIWODPRYSKOWE

PROTECTIVE GOGGLES • ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ „ГУГЛЫ" ПРОТИВООСКОЛОЧНЫЕ

MATERIAŁ: Przezroczysta szybka z poliwęglanu. Chronią przed uderzeniem cząsteczek o masie 43 g z prędkością 5,1 m/s. Klasa odporności - S. NORMA: EN 166.



S MECHANICAL RESISTANCE | Kat. II Cat. II

CE

L1510100

TARCZA SPAWALNICZA

WELDING SHIELD • ЩИТОК СВАРОЧНЫЙ

MATERIAŁ: sztywny preszpan. W standardzie wyposażona w wymienną szybkę ochronną i wymienny filtr spawalniczy o zaciemnieniu 10 DIN. NORMA: EN 175.

CERTYFIKAT CIOP – PIB

Kat. II Cat. II



L1530100



L1530200



L1530300



L1530400

TARCZA SPAWALNICZA

WELDING SHIELD • ЩИТОК СВАРОЧНЫЙ

MATERIAŁ: sztywny preszpan. W standardzie wyposażona w wymienną szybkę ochronną i wymienny filtr spawalniczy o zaciemnieniu 10 DIN. NORMA: EN 175.

CERTYFIKAT CIOP – PIB

Kat. II Cat. II



L1530500



L1530600

TARCZA SPAWALNICZA

WELDING SHIELD • ЩИТОК СВАРОЧНЫЙ

MATERIAŁ: Kompozyt. W standardzie wyposażona w wymienną szybkę ochronną i wymienny filtr spawalniczy o zaciemnieniu 10 DIN. NORMA: EN 175.

CERTYFIKAT CIOP – PIB

Kat. II Cat. II



L1530700

PRZYŁBICA SPAWALNICZA

WELDING HELMET • ШЛЕМ СВАРОЧНЫЙ

MATERIAŁ: sztywny preszpan. W standardzie wyposażona w wymienną szybkę ochronną i wymienny filtr spawalniczy o zaciemnieniu 10 DIN. NORMA: EN 175.

Kat. II Cat. II

CERTYFIKAT CIOP – PIB



L1540200

L1540100

GOGLE SPAWALNICZE

WELDING GOGGLES • ОЧКИ „ГУГЛЫ" СВАРОЧНЫЕ

MATERIAŁ: Metal. Odporność na uderzenia niskiej energii kulką o masie 0,86 g z prędkością 45 m/s. NORMA: EN 175.

CERTYFIKAT CIOP – PIB

F MECHANICAL RESISTANCE

Kat. II Cat. II



L1510200

OKULARY POMOCNIKA SPAWACZA

WELDER ASSISTANT SAFETY GLASSES • ОЧКИ ДЛЯ ПОМОЩНИКА СВАРЩИКА

MATERIAŁ: Ciemnozielone soczewki z poliwęglanu. Chronią przed uderzeniem cząsteczek o masie 0,86 g z prędkością 45 m/s. Stopień zaciemnienia: 5 wg DIN. Klasa odporności - F. NORMA: EN 166.

F MECHANICAL RESISTANCE UV

Kat. II Cat. II



L1501400

GOGLE SPAWALNICZE

WELDING GOGGLES • ОЧКИ „ГУГЛЫ" СВАРОЧНЫЕ

MATERIAŁ: tworzywo. W standardzie wyposażone w wymienną szybkę ochronną i wymienny filtr spawalniczy o zaciemnieniu 5 DIN. NORMA: EN 175.

x6

Kat. II Cat. II



L1510300

PRZYŁBICA SPAWALNICZA SAMOŚCIEMNIAJĄCA

AUTO DARKENING WELDING HELMET • ШЛЕМ СВАРОЧНЫЙ САМОЗАТЕМНЯЮЩИЙСЯ



MATERIAŁ: poliamid. Dwuzakresowa o zakresie przyciemnienia 5-8/9-13 DIN. Stała ochrona przed promieniowaniem UV/IR - 16 DIN. Wymiar pola widzenia 98 x 55 mm. 4 czujniki światła. Automatyczne włączanie/wyłączanie. Test filtra. Funkcja szlifowania. Czas reakcji: 1/25000 s. Płynna regulacja czułości i opóźnienia rozjaśnienia. Zasilanie: bateria słoneczna + 2 baterie CR2450. Regulowane nagłowie. NORMA: EN 379.



L1540400

Szybki na wymianę L1540401

PRZYŁBICA SPAWALNICZA SAMOŚCIEMNIAJĄCA

AUTO DARKENING WELDING HELMET • ШЛЕМ СВАРОЧНЫЙ САМОЗАТЕМНЯЮЩИЙСЯ



MATERIAŁ: poliamid. Zakres przyciemnienia 9-13 DIN. Stała ochrona przed promieniowaniem UV/IR - 16 DIN. Wymiar pola widzenia 100 x 50 mm. 2 czujniki światła. Automatyczne włączanie/wyłączanie. Test filtra. Funkcja szlifowania. Czas reakcji: 1/25000 s. Płynna regulacja czułości i opóźnienia rozjaśnienia. Zasilanie: bateria słoneczna + 2 baterie CR2032. Regulowane nagłowie. W ofercie również szybki wymienne L1540501. NORMA: EN 379.



L1540500

Szybki na wymianę L1540501

PRZYŁBICA SPAWALNICZA SAMOŚCIEMNIAJĄCA

AUTO DARKENING WELDING HELMET • ШЛЕМ СВАРОЧНЫЙ САМОЗАТЕМНЯЮЩИЙСЯ



MATERIAŁ: poliamid. Zakres przyciemnienia 9-13 DIN. Stała ochrona przed promieniowaniem UV/IR - 16 DIN. Wymiar pola widzenia 92 x 42 mm. 2 czujniki światła. Automatyczne włączanie/wyłączanie. Funkcja szlifowania. Czas reakcji: 1/15000 s. Płynna regulacja czułości i opóźnienia rozjaśnienia. Zasilanie: bateria słoneczna + 2 baterie niewymienne CR2032. Regulowane nagłowie. NORMA: EN 379.



L1540600

Szybki na wymianę L1540601



KOMPLET SZYBEK WYMIENNYCH (WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH) DO PRZYŁBIC SAMOŚCIEMNIAJĄCYCH

COVER LENS FOR WELDING HELMET • НАБОР СМЕННЫХ СТЁКОЛ (ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ) ДЛЯ САМОЗАТЕМНЯЮЩИХСЯ ШЛЕМОВ



MATERIAŁ: poliwęglan. Odporność na uderzenia niskiej energii kulką o masie 0,86 g z prędkością 45 m/s. Klasa odporności - F. Grubość 0,8 mm. Do stosowania jako elementy wymienne w przyłbicach L1540400, L1540500, L1540600. NORMA: EN 166.

L1540401
L1540501
L1540601

OSŁONA TWARZY MOCOWANA DO PRZEMYSŁOWEGO HEŁMU OCHRONNEGO LAHTI PRO

FACE SHIELD ATTACHABLE TO INDUSTRIAL LAHTI PRO HELMET • ЗАЩИТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ ЩИТОК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К ПРОМЫШЛЕННОМУ ЗАЩИТНОМУ ШЛЕМУ LAHTI PRO



MATERIAŁ: poliwęglan. Pierwsza klasa optyczna. Odporność na uderzenia średniej energii kulką o masie 0,86 g z prędkością 120 m/s. Klasa odporności - B. Do stosowania z hełmem przemysłowym LAHTI PRO o kodzie L10405 oraz nausznikami przeciwhałasowymi L1700200.

B MECHANICAL RESISTANCE | EASY FIX | Kat. II Cat. II

CE

L1520400

SIATKOWA OSŁONA TWARZY MOCOWANA DO PRZEMYSŁOWEGO HEŁMU OCHRONNEGO LAHTI PRO

MESH FACE SHIELD ATTACHED TO INDUSTRIAL LAHTI PRO HELMET • СЕТЧАТЫЙ ЛИЦЕВОЙ ЩИТОК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К ПРОМЫШЛЕННОМУ ЗАЩИТНОМУ ШЛЕМУ LAHTI PRO



MATERIAŁ: Metal. Odporność na uderzenia niskiej energii kulką o masie 0,86 g z prędkością 45 m/s. Klasa odporności - F. Do stosowania z hełmem przemysłowym LAHTI PRO o kodzie L10405 oraz nausznikami przeciwhałasowymi L1700200.

F MECHANICAL RESISTANCE | EASY FIX | Kat. II Cat. II

CE

L1520500

OSŁONA TWARZY

FACE SHIELD • ЗАЩИТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ ЩИТОК

MATERIAŁ: poliwęglan. Wykonana z poliwęglanu o grubości 1 mm. Pierwsza klasa optyczna. Odporność przed rozbryzgami cieczy: - kwasów - alkoholi o niskim stężeniu - alkoholi z wyjątkiem metylowego - węglowodorów alifatycznych - detergentów - paliw - olei mineralnych, zwierzęcych, roślinnych - olei silnikowych. Odporność na uderzenia średniej energii kulką o masie 0,86 g z prędkością 120 m/s. Klasa odporności - B. NORMA: EN 166.

CERTYFIKAT CIOP – PIB

B MECHANICAL RESISTANCE | Kat. II Cat. II





Regulowane nagłowie

CE

L1520300

OSŁONA TWARZY

FACE SHIELD • ЗАЩИТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ ЩИТОК

MATERIAŁ: poliwęglan o grubości 1 mm. Pierwsza klasa optyczna. Odporność przed rozbryzgami cieczy: - kwasów - alkoholi o niskim stężeniu amoniaku - alkoholi z wyjątkiem metylowego - węglowodorów alifatycznych - detergentów - paliw - olei mineralnych, zwierzęcych, roślinnych - olei silnikowych. Odporność na uderzenia średniej energii kulką o masie 0,86 g z prędkością 120 m/s. Klasa odporności - B. NORMA: EN 166.

CERTYFIKAT CIOP – PIB

B MECHANICAL RESISTANCE | Kat. II Cat. II





Regulowane nagłowie

CE

L1520200

OSŁONA TWARZY

FACE SHIELD • ЗАЩИТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ ЩИТОК

MATERIAŁ: poliwęglan o grubości 1 mm. Odporność przed rozbryzgami cieczy: - kwasów - alkoholi o niskim stężeniu - alkoholi z wyjątkiem metylowego - węglowodorów alifatycznych - detergentów - paliw - olei mineralnych, zwierzęcych, roślinnych - olei silnikowych. Odporność na uderzenia średniej energii kulką o masie 0,86 g z prędkością 120 m/s. Klasa odporności - B. NORMA: EN 166.

CERTYFIKAT CIOP – PIB

B MECHANICAL RESISTANCE | Kat. II Cat. II



CE

L1520100

OSŁONA TWARZY

FACE SHIELD • ЗАЩИТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ ЩИТОК

MATERIAŁ: poliwęglan. Odporność na uderzenia średniej energii kulką o masie 0,86 g z prędkością 120 m/s. Klasa odporności - B. NORMA: EN 166.

B MECHANICAL RESISTANCE | Kat. II Cat. II



CE

L1520600

SIATKOWA OSŁONA TWARZY

MESH FACE SHIELD • ЗАЩИТНЫЙ СЕТЧАТЫЙ ЛИЦЕВОЙ ЩИТОК

MATERIAŁ: siatka metalowa. Odporność na uderzenia średniej energii kulką o masie 0,86 g z prędkością 45 m/s. Klasa odporności - F. NORMA: EN 166.

F MECHANICAL RESISTANCE | Kat. II Cat. II



CE

L1520700

OSŁONA PRZECIWODPRYSKOWA Z POLIWĘGLANU Z NAGŁOWIEM OT-1

POLYCARBONATE CHIP COVER WITH HEADSET OT-1 • ЩИТОК ЛИЦЕВОЙ ПРОТИВООСКОЛОЧНЫЙ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА С НАГОЛОВНИКОМ ОТ-1

do ochrony przed: odpryskami ciał stałych o średniej energii uderzenia (prędkość do 120 m/s), rozbryzgami cieczy, są odporne na kwasy i zasady oraz inne środki chemiczne zgodnie ze specyfikacją producenta poliwęglanu (osłony poliwęglanowe). Posiadają pierwszą klasę optyczną i chronią przed nadfioletem.



46302



46301

CE

MASKA MEDYCZNA TYP 1

MEDICAL MASK TYPE 1 • МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ ТИП 1

Standardowy rozmiar 175 x 95 mm. 3 warstwy. Produkt medyczny. NORMA: EN14683.

CE



46215

MASKA PRZECIWPYŁOWA SKŁADANA FFP2

FOLDING FFP2 DUST MASK • МАСКА ПРОТИВОПЫЛЬНАЯ СКЛАДНАЯ FFP2

MATERIAŁ: Poliolefina, włókno poliuretanowe, włóknina filtrująca, bawełna, tkanina meltblown. Wielowarstwowy materiał filtracyjny. 10 szt. w opakowaniu.

FFP2

Kat. III
Cat. III

CE



46231

MASKA PRZECIWPYŁOWA SKŁADANA FFP2

FOLDING FFP2 DUST MASK • МАСКА ПРОТИВОПЫЛЬНАЯ СКЛАДНАЯ FFP2

Wielowarstwowy materiał filtracyjny. 3 szt. w opakowaniu.

FFP2

Kat. III
Cat. III

CE



46230K

PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FS-623V FFP2

FILTERING HALF MASK FS-623V FFP2 • ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ FS-623V FFP2

Skład: Czasza półmaski: igłowana włóknina poliestrowa, włóknina polipropylenowa typu melt blown, włóknina osłonowa. Klasa: P2. Certyfikat wydany przez CIOP PIB zgodny z UE 2016/425.

CERTYFIKAT
CIOP – PIB

46054W
50 szt. (11,07/szt.)

FFP2

Kat. II
Cat. II

CE



46026

46026

46054W

MASKA PRZECIWPYŁOWA FFP1 BEZ ZAWORKA

FFP1 DUST-PROOF MASK WITHOUT A VALVE • РЕСПИРАТОР ПРОТИВОПЫЛЬНЫЙ FFP1 БЕЗ КЛАПАНА

MATERIAŁ: Wielowarstwowy materiał filtracyjny. NORMA: EN 149. 5 szt. w opakowaniu.

FFP1

Kat. III
Cat. III

CE



46006

MASKA PRZECIWPYŁOWA FFP1 Z ZAWORKIEM

FFP1 DUST-PROOF MASK WITH A VALVE • РЕСПИРАТОР ПРОТИВОПЫЛЬНЫЙ FFP1 С КЛАПАНОМ

MATERIAŁ: Wielowarstwowy materiał filtracyjny. NORMA: EN 149.
3 szt. w opakowaniu.

FFP1

Kat. III
Cat. III



46007

PÓŁMASKA FILTRUJĄCA FFP3

FILTERING HALF MASK FFP3 • ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ FFP3

Kategoria: SENSITEC SERIA 900. Klasa: P3. Certyfikat wydany przez CIOP PIB zgodny z UE 2016/425. Zastosowanie: Duże stężenie pyłów respirabilnych, spawanie i lutowanie, chroni przed pyłami zawierającymi beryl, antymon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, rad, strychninę, cząstki radioaktywne, ochrona dróg oddechowych użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w postaci cząstek stałych i/lub ciekłych tworzących aerozole (pyły, dymy, mgły). Norma: EN 149 2001, spełnia wymagania długiego testu mgłą olejową. 10 szt. w opakowaniu.

CERTYFIKAT
CIOP – PIB

FFP3 Kat. III Cat. III CE



46053

PÓŁMASKA SILIKONOWA „EURMASK”

SILICONE HALF-MASK “EURMASK” • ПОЛУМАСКА СИЛИКОНОВАЯ „EURMASK”

MATERIAŁ: silikon. NORMA: EN 149.

Kat. III Cat. III CE



46063

PÓŁMASKA SILIKONOWA

SILICONE HALF MASK • ПОЛУМАСКА СИЛИКОНОВАЯ

MATERIAŁ: silikon. Dobre dostosowanie się do twarzy użytkownika na stanowiskach zagrożonych gazami, parami i mgłami. Zastosowanie: z pochłaniaczami L1201300 (A1), L1201400 (ABEK1), z filtrami L1201500 (P1 R), L1201600 (P2 R), L1201700 (P3 R). NORMA: EN 149.

Kat. III Cat. III CE



L120120S

POCHŁANIACZE DO PÓŁMASEK „EURMASK”

ABSORBERS FOR HALF-MASKS “EURMASK” • ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПОЛУМАСОК “EURMASK”

A1 – opary i gazy substancji organicznych B1 – opary i gazy substancji nieorganicznych E1 – opary kwasów K1 – opary amoniaku i jego pochodnych organicznych P2 – pyły, dymy i mgły – klasa 2 – dłuższy czas użytkowania ABEK – mieszaniny gazów i oparów toksycznych (wielogazowe). 46058 - norma EN 14387. NORMA: EN 149, EN 14387.

Kat. III Cat. III CE



46055
46056
46058

FILTRY DO PÓŁMASEK

HALF MASK FILTERS • ИЛЬТРЫ ДЛЯ ПОЛУМАСОК

Przeznaczone do użytku z pochłaniaczami L1201300, L1201400 oraz maską L120120S. NORMA: EN 143.

x2 Kat. III Cat. III CE



L1201500
L1201600
L1201700

POCHŁANIACZE DO PÓŁMASEK

ABSORBERS FOR HALF-MASKS • ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПОЛУМАСОК

Po skompletowaniu z półmaską L120120S chronią przed gazami i parami substancji organicznych, których temperatura wrzenia jest wyższa niż 65°C. Przeznaczone do użytku z filtrami L1201500 (P1 R), L1201600 (P2 R), L1201700 (P3 R). NORMA: EN 149, EN 14387.

x2 Kat. III Cat. III CE



L1201300
L1201400

LAHTI PRO®

BEZPIECZEŃSTWO W MODZIE



Bezpieczeństwo w Twoich rękach

RĘCE, KTÓRE WALCZĄ

Rękawice taktyczne z nowej kolekcji LAHTI PRO to coś więcej niż ochrona rąk. To niezmiernie wytrzymały ekwipunek dla twardzieli, którzy wiedzą, że muszą dać radę wszędzie tam, gdzie po prostu trzeba wziąć się w garść i robić swoje.



Specjalne wzmocnienie na zewnętrznej części dłoni zabezpiecza ją przed uderzeniem. Wzmocnienia na części chwytnej rękawicy chronią przed przetarciami.

Miękkie poduszki na części chwytnej chronią przed odciskami i wibracjami. Silikonowy wzór na końcówkach palców podnosi komfort pracy z przedmiotami śliskimi.

Zastosowane wzmocnienie na palcu wskazującym rękawicy chroni przed przetarciami. Elastyczny ściągacz z zaczepem na rzep zapewnia komfort.

RĘKAWICE OCHRONNE

PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ

Materiał: skóra syntetyczna, poliester, PU.

KNUCKLE PROTECTION · ANTI-SLIP SILICONE · SOFT PADDING · Kat. I Cat. I · CE

L28140
L28141

Na karcie 1 para w rozmiarze 8-11 (08K-11K)

KNUCKLE PROTECTION · ANTI-SLIP SILICONE · SOFT PADDING · Kat. I Cat. I · CE

L28150
L28151

RĘKAWICE OCHRONNE ODBLASKOWE, WZMOCNIONE ELEMENTAMI PVC

REFLECTIVE PVC-REINFORCED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ, УПРОЧНЁННЫЕ ЭЛЕМЕНТАМИ ПВХ



MATERIAŁ: PVC, nylon, poliuretan, poliester, elastan, poliamid. Wierzchnia część rękawicy, wykonana z elastycznego elastanu. Materiał odblaskowy na palcach. Liczne wzmocnienia z PVC na części chwytnej. Materiał frotte na kciuku. NORMA: EN 420.

Kat. I
Cat. I

L2807 na karcie 1 para w rozmiarze 7-11 (07K-11K)





RĘKAWICE OCHRONNE POKRYTE ANTYPOŚLIZGOWĄ SILIKONOWĄ SIATKĄ

PROTECTIVE GLOVES COVERED WITH NON-SLIP SILICONE MESH • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ, ПОКРЫТЫЕ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЙ СИЛИКОНОВОЙ СЕТКОЙ



MATERIAŁ: Poliester, nylon, elastan, poliuretan. Silikonowa siatka, na części wewnętrznej rękawicy. Poduszki z gumy SBR. Elastyczne warstwy elastanu. NORMA: EN 420.

Kat. I
Cat. I

L2801 na karcie 1 para w rozmiarze 8-11 (08K-11K)

RĘKAWICE OCHRONNE POKRYTE ANTYPOŚLIZGOWYM SILIKONEM

PROTECTIVE GLOVES COVERED WITH NON-SLIP SILICONE • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ, ПОКРЫТЫЕ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИМ СИЛИКОНОМ



MATERIAŁ: Poliester, nylon, elastan, poliamid, poliuretan. Wierzchnia część rękawicy wykonana z elastycznego materiału. Zastosowane wzmocnienie na palcu wskazującym rękawicy. Materiał odblaskowy na części wierzchniej. NORMA: EN 420.

Kat. I
Cat. I

L2811 na karcie 1 para w rozmiarze 8-11 (08K-11K)





RĘKAWICE OCHRONNE Z PODUSZKĄ PVC

PROTECTIVE GLOVES WITH PVC PADDING • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ С ПВХ ПОДУШКОЙ



MATERIAŁ: Nylon, poliuretan, poliester, elastan, PVC, poliamid. Dodatkowe wzmocnia z PVC zastosowane na końcach palców oraz części palca wskazującego i kciuka. Wierzchnia część rękawicy, wykonana z elastycznego elastanu. Gruba, miękka poduszka PVC. NORMA: EN 420.

Kat. I
Cat. I

L2808 na karcie 1 para w rozmiarze 9-11 (09K-11K)

RĘKAWICE OCHRONNE Z PODUSZKĄ CHRONIĄCĄ PRZED ODCISKAMI

PROTECTIVE GLOVES WITH ANTI-CARD PADDING • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ С ПОДУШКОЙ ЗАЩИЩАЮЩЕЙ ОТ МОЗОЛЕЙ



MATERIAŁ: Nylon, poliuretan, poliester, elastan, PVC, poliamid. Wierzchnia część rękawicy, wykonana z elastanu. Wzmocnienia na części chwytnej. Miękka poduszka na części chwytnej. NORMA: EN 420.

Kat. I Cat. I

L2805 na karcie 1 para w rozmiarze 8-11 (08K-11K)





RĘKAWICE OCHRONNE MORO

PROTECTIVE GLOVES CAMO • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ МОРО



MATERIAŁ: poliester. Wzmocnienia na palcach. Materiał odblaskowy na części wierzchniej. NORMA: EN420.

Kat. I Cat. I

L2813 na karcie 1 para w rozmiarze 8-11 (08K-11K)

RĘKAWICE OCHRONNE WZMOCNIONE ELEMENTAMI PVC

PVC-REINFORCED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ, УПРОЧНЁННЫЕ ПВХ ЭЛЕМЕНТАМИ



MATERIAŁ: Poliuretan, PVC, elastan, poliester, nylon. Wierzchnia część rękawicy, wykonana z elastycznego elastanu. Wzmocnienia na części chwytnej. Materiał frotte na kciuku. NORMA: EN 420.

Kat. I Cat. I

L2809 na karcie 1 para w rozmiarze 7-11 (07K-11K)





RĘKAWICE OCHRONNE POKRYTE POWŁOKĄ PVC

PVC-COATED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ С ПВХ ПОКРЫТИЕМ



MATERIAŁ: Poliester, bawełna, elastan, neopren, PVC. Wierzchnia część rękawicy wykonana z elastycznego materiału. Wewnętrzna część rękawicy o chropowatej strukturze. Materiał frotte na kciuku. NORMA: EN 420.

Kat. I Cat. I

L2810 na karcie 1 para w rozmiarze 7-11 (07K-11K)

RĘKAWICE OCHRONNE

PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ



MATERIAŁ: Poliamid, elastan, poliester, guma. Wierzchnia część rękawicy, wykonana z materiału o podwyższonej widoczności. Wentylowany materiał na palcach. NORMA: EN 420.

Kat. I
Cat. I

L2803 na karcie 1 para w rozmiarze 8-11 (08K-11K)





RĘKAWICE OCHRONNE BEZ 3 PALCÓW Z PODUSZKĄ CHRONIĄCĄ PRZED ODCISKAMI

TWO-FINGER ANTI-CARD PADDED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ БЕЗ 3 ПАЛЬЦЕВ, С ПОДУШКОЙ ЗАЩИЩАЮЩЕЙ ОТ МОЗОЛЕЙ



MATERIAŁ: Poliuretan, nylon, poliester. Miękka poduszka na części chwytnej. Wierzchnia część rękawicy wykonana z elastycznego materiału. Wypustki na zakończeniach środkowych palców. NORMA: EN 420.

Kat. I
Cat. I

L2812 na karcie 1 para w rozmiarze 8-11 (08K-11K)

RĘKAWICE OCHRONNE BEZ PALCÓW Z PODUSZKĄ CHRONIĄCĄ PRZED ODCISKAMI

FINGERLESS ANTI-CARD PADDED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ БЕЗ ПАЛЬЦЕВ, С ПОДУШКОЙ ЗАЩИЩАЮЩЕЙ ОТ МОЗОЛЕЙ



MATERIAŁ: Poliamid, poliester. Wierzchnia część rękawicy wykonana z elastycznego materiału. Wentylowany materiał na palcach. ypustki na zakończeniach środkowych palców. Miękka, wzmocniona poduszka na części chwytnej. NORMA: EN 420.

Kat. I
Cat. I

Kat. I
Cat. I

L2806 na karcie 1 para w rozmiarze 8-11 (08K-11K)





RĘKAWICE OCHRONNE ZE SKÓRY SYNTETYCZNEJ

SYNTHETIC LEATHER PROTECTIVE GLOVES • ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОЙ КОЖИ



MATERIAŁ: Poliester, poliamid. Wykonanie części chwytnej z jednego kawałka materiału. NORMA: EN 420.

Kat. I
Cat. I

L2715 na karcie 1 para w rozmiarze 8-11 (08K-11K)

RĘKAWICE OCHRONNE ZE SKÓRY ŚWIŃSKIEJ

PIGSKIN PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ИЗ СВИНОЙ КОЖИ



MATERIAŁ: Skóra świńska, poliamid, elastan, poliester. Wierzchnia część rękawicy, wykonana z elastycznego elastanu. Wentylowany materiał na palcach. Podwójna warstwa skóry na części kciuka. Wykonanie części chwytnej z jednego kawałka skóry. NORMA: EN 420.

Kat. I
Cat. I

L2804 na karcie 1 para
w rozmiarze 9-11 (09K-11K)



RĘKAWICE OCHRONNE ZE SKÓRY KOZIEJ

GOAT LEATHER PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ИЗ КОЗЬЕЙ КОЖИ



MATERIAŁ: Skóra kozia, bawełna, poliester. Wykonanie części chwytnej z jednego kawałka skóry. NORMA: EN 420.

Kat. I
Cat. I

L2718 na karcie 1 para
w rozmiarze 8-11 (08K-11K)

RĘKAWICE OCHRONNE ZE SKÓRY OWCZEJ

SHEEP LEATHER PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ИЗ ОВЕЧЬЕЙ КОЖИ



MATERIAŁ: Skóra owcza, poliester. Wierzchnia część rękawicy wykonana z materiału o podwyższonej widoczności. Wykonanie części chwytnej z jednego kawałka skóry. Materiał odblaskowy na palcach. NORMA: EN420.

Kat. I
Cat. I

L2723 na karcie 1 para
w rozmiarze 8-11 (08K-11K)

RĘKAWICE OCHRONNE ZE SKÓRY KOZIEJ

GOAT LEATHER PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ИЗ КОЗЬЕЙ КОЖИ



MATERIAŁ: Skóra kozia, poliester. Wykonanie części chwytnej z jednego kawałka skóry. Wierzchnia część rękawicy wykonana z elastycznego materiału. NORMA: EN 420.

Kat. I
Cat. I

L2708 na karcie 1 para
w rozmiarze 8-11 (08K-11K)





RĘKAWICE OCHRONNE ZE SKÓRY KOZIEJ

GOAT LEATHER PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ИЗ КОЗЬЕЙ КОЖИ

MATERIAŁ: Skóra kozia, bawełna, elastan. Wykonanie części chwytnej z jednego kawałka skóry. NORMA: EN420.



Kat. I
Cat. I

L2730 na karcie 1 para
w rozmiarze 8-11 (08K-11K)

RĘKAWICE OCHRONNE ZE SKÓRY KOZIEJ

GOAT LEATHER PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ИЗ КОЗЬЕЙ КОЖИ



MATERIAŁ: Skóra kozia, bawełna, elastan. Wykonanie części chwytnej z jednego kawałka skóry. NORMA: EN420.

Kat. I
Cat. I

L2731 na karcie 1 para
w rozmiarze 8-11 (08K-11K)

RĘKAWICE OCHRONNE ZE SKÓRY KOZIEJ

GOAT LEATHER PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ИЗ КОЗЬЕЙ КОЖИ



MATERIAŁ: Skóra kozia, poliester. Część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry. NORMA: EN420.

Kat. I
Cat. I

L2732 na karcie 1 para
w rozmiarze 8-11 (08K-11K)

RĘKAWICE OCHRONNE ZE SKÓRY KOZIEJ

GOAT LEATHER PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ИЗ КОЗЬЕЙ КОЖИ



MATERIAŁ: Skóra kozia, bawełna, elastan. Wykonanie części chwytnej z jednego kawałka skóry. NORMA: EN 420, EN 388.

EN 388
2123x

Kat. II
Cat. II

L2702 na karcie 1 para
w rozmiarze 8-11 (08K-11K)



RĘKAWICE OCHRONNE ZE SKÓRY OWCZEJ

SHEEP LEATHER PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ИЗ ОВЕЧЬЕЙ КОЖИ



MATERIAŁ: Skóra kozia, elastan, poliester. Wykonanie części chwytnej z jednego kawałka skóry. 12 par w opakowaniu. NORMA: EN420, EN388.

EN 388
2111x

Kat. II
Cat. II

L2720 w worku 12 par
w rozmiarze 8-11 (08W-11W)

RĘKAWICE OCHRONNE ZE SKÓRY KOZIEJ

GOAT LEATHER PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ИЗ КОЗЬЕЙ КОЖИ



MATERIAŁ: Skóra kozia, bawełna, elastan. Wykonanie części chwytnej z jednego kawałka skóry. NORMA: EN 420.

Kat. I
Cat. I

L2706 na karcie 1 para
w rozmiarze 8-11 (08K-11K)

RĘKAWICE OCHRONNE ZE SKÓRY OWCZEJ

SHEEP LEATHER PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ИЗ ОВЕЧЬЕЙ КОЖИ



MATERIAŁ: Skóra owcza, elastan, poliester. Wykonanie części chwytnej z jednego kawałka skóry. 12 par w opakowaniu. NORMA: EN420, EN388.

EN 388
2121x

Kat. II
Cat. II

L2721 w worku 12 par
w rozmiarze 8-11 (08W-11W)



RĘKAWICE OCHRONNE ZE SKÓRY KOZIEJ

GOAT LEATHER PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ИЗ КОЗЬЕЙ КОЖИ



MATERIAŁ: Skóra kozia, nylon, poliester. Wykonanie części chwytnej z jednego kawałka skóry. NORMA: EN 420, EN 388.

EN 388 2123x

Kat. II
Cat. II

CE

L2707 na karcie 1 para w rozmiarze 8-11 (08K-11K)

RĘKAWICE OCHRONNE ZE SKÓRY OWCZEJ

SHEEP LEATHER PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ИЗ ОВЕЧЬЕЙ КОЖИ



MATERIAŁ: Skóra owcza, elastan, poliester. Wykonanie części chwytnej z jednego kawałka skóry. 12 par w opakowaniu. NORMA: EN420, EN388.

EN 388 2121x

Kat. II
Cat. II

CE

L2722 w worku 12 par w rozmiarze 8-11 (08W-11W)

RĘKAWICE OCHRONNE ZE SKÓRY KOZIEJ

GOAT LEATHER PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ИЗ КОЗЬЕЙ КОЖИ



MATERIAŁ: Skóra kozia, bawełna, poliester. Wykonanie części chwytnej z jednego kawałka skóry. NORMA: EN 420.

Kat. I
Cat. I

CE

L2716 na karcie 1 para w rozmiarze 8-11 (08K-11K)

RĘKAWICE OCHRONNE ZE SKÓRY KOZIEJ

GOAT LEATHER PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ИЗ КОЗЬЕЙ КОЖИ



MATERIAŁ: Skóra kozia. Wykonanie rękawicy w całości ze skóry. NORMA: EN 420.

Kat. I
Cat. I

CE

L2710 na karcie 1 para w rozmiarze 8-11 (08K-11K)

RĘKAWICE OCHRONNE ZE SKÓRY KOZIEJ

GOAT LEATHER PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ИЗ КОЗЬЕЙ КОЖИ



MATERIAŁ: Skóra kozia. Wykonanie rękawicy w całości ze skóry. NORMA: EN 420.

Kat. I
Cat. I

CE

L2711 na karcie 1 para w rozmiarze 8-11 (08K-11K)

RĘKAWICE OCHRONNE ZE SKÓRY KOZIEJ

GOAT LEATHER PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ИЗ КОЗЬЕЙ КОЖИ



MATERIAŁ: Skóra kozia, bawełna. Wykonanie części chwytnej z jednego kawałka skóry. 12 par w opakowaniu. NORMA: EN 420.

Kat. I
Cat. I

CE

L2717 w worku 12 par w rozmiarze 8-11 (08W-11W)

RĘKAWICE OCHRONNE ZE SKÓRY KOZIEJ

GOAT LEATHER PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ИЗ КОЗЬЕЙ КОЖИ



MATERIAŁ: Skóra kozia, poliester. Wykonanie części chwytnej z jednego kawałka skóry. NORMA: EN 420.

Kat. I
Cat. I

CE

L270910K na karcie 1 para w rozmiarze 10 (10K)

RĘKAWICE OCHRONNE ZE SKÓRY KOZIEJ

GOAT LEATHER PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ИЗ КОЗЬЕЙ КОЖИ



MATERIAŁ: Skóra kozia, poliester. Wierzchnia część rękawicy z materiału o podwyższonej widzialności. Wykonanie części chwytnej z jednego kawałka skóry. NORMA: EN 420.

Kat. I
Cat. I

CE

L272410K na karcie 1 para w rozmiarze 10 (10K)

RĘKAWICE OCHRONNE ZE SKÓRY KOZIEJ

GOAT LEATHER PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ИЗ КОЗЬЕЙ КОЖИ



MATERIAŁ: Skóra kozia, elastan, poliester. Wykonanie części chwytnej z jednego kawałka skóry. Wierzchnia część rękawicy wykonana z elastycznego materiału. NORMA: EN 420.

Kat. I
Cat. I

L2726 na karcie 1 para
w rozmiarze 7-9 (07K-09K)

RĘKAWICE OCHRONNE ZE SKÓRY SYNTETYCZNEJ

SYNTHETIC LEATHER PROTECTIVE GLOVES • ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОЙ КОЖИ



MATERIAŁ: Poliester, elastan. Wykonanie części chwytnej z jednego kawałka materiału. NORMA: EN 420.

Kat. I
Cat. I

L2727 na karcie 1 para
w rozmiarze 7-9 (07K-09K)

RĘKAWICE OCHRONNE ZE SKÓRY SYNTETYCZNEJ

SYNTHETIC LEATHER PROTECTIVE GLOVES • ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОЙ КОЖИ



MATERIAŁ: Poliester, poliamid. NORMA: EN 420. Wykonanie części chwytnej z jednego kawałka materiału.

Kat. I
Cat. I

L2714 na karcie 1 para
w rozmiarze 7-9 (07K-09K)



RĘKAWICE OCHRONNE ZE SKÓRY KOZIEJ

GOAT LEATHER PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ИЗ КОЗЬЕЙ КОЖИ



MATERIAŁ: Skóra kozia, elastan. Wykonanie części chwytnej z jednego kawałka skóry. NORMA: EN 420.

Kat. I
Cat. I

L2728 na karcie 1 para
w rozmiarze 7-9 (07K-09K)

RĘKAWICE OCHRONNE ZE SKÓRY KOZIEJ

GOAT LEATHER PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ИЗ КОЗЬЕЙ КОЖИ



MATERIAŁ: Skóra kozia, elastan. Wykonanie części chwytnej z jednego kawałka skóry. NORMA: EN 420.

Kat. I
Cat. I

L2729 na karcie 1 para
w rozmiarze 7-9 (07K-09K)

RĘKAWICE OCHRONNE ZE SKÓRY BYDLĘCEJ

COWHIDE PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ИЗ БЫЧЬЕЙ КОЖИ



MATERIAŁ: skóra bydlęca licowa, poliester. Wykonanie części chwytnej z jednego kawałka materiału. NORMA: EN 420.

Kat. I
Cat. I

L272510K na karcie 1 para
w rozmiarze 10 (10K)

RĘKAWICE OCHRONNE ZE SKÓRY BYDLĘCEJ

COWHIDE PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ИЗ БЫЧЬЕЙ КОЖИ



MATERIAŁ: Skóra bydlęca dwoinowa, poliester. Część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry. Wewnętrzna podszewka. NORMA: EN420, EN388.

EN 388
3232x

Kat. II
Cat. II

L270110K na karcie 1 para
w rozmiarze 10 (10K)

RĘKAWICE OCHRONNE ZE SKÓRY BYDLĘCEJ

COWHIDE PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ИЗ БЫЧЬЕЙ КОЖИ



MATERIAŁ: Skóra bydlęca dwoinowa, poliester. Przeszywana część chwytna rękawicy. Wewnętrzna podszewka. 12 par w opakowaniu. NORMA: EN 420.

Kat. I
Cat. I

L2705 w worku 12 par
w rozmiarze 10 (10W)

RĘKAWICE OCHRONNE ZE SKÓRY MEBLOWEJ BYDLĘCEJ

FURNITURE COWHIDE PROTECTIVE GLOVES • ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ ИЗ МЕБЕЛЬНОЙ КОЖИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА



MATERIAŁ: Skóra bydlęca, bawełna. Przeszywana część chwytna rękawicy. 12 par w opakowaniu. NORMA: EN 420.

Kat. I
Cat. I

L2713 w worku 12 par
w rozmiarze 10 (10W)

RĘKAWICE OCHRONNE ZE SKÓRY MEBLOWEJ

FURNITURE PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ИЗ МЕБЕЛЬНОЙ КОЖИ



MATERIAŁ: Skóra licowa, poliester. Przeszywana część chwytna rękawicy. Wewnętrzna podszewka. 12 par w opakowaniu. NORMA: EN 420.

Kat. I
Cat. I

L2712 w worku 12 par
w rozmiarze 10 (10W)

RĘKAWICE OCHRONNE SPAWALNICZE

WELDING GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ СВАРОЧНЫЕ



MATERIAŁ: Skóra bydlęca dwoinowa, bawełna. Część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry. Wewnętrzna podszewka. Niepalna nić na szwach. Wysoka odporność na możliwość zapalenia, ciepło konwekcyjne oraz drobne rozpryski stopionego metalu. NORMA: EN 420, EN 407, EN 388, EN12477-A&B.

EN 388 4243x
EN 407 413x3x

Kat. II
Cat. II

NIĆ NIEPALNA NON-FLAMMABLE THREAD

L270311K na karcie 1 para
w rozmiarze 11 (11K)

RĘKAWICE OCHRONNE SPAWALNICZE

WELDING GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ СВАРОЧНЫЕ



Materiał: Skóra kozia, skóra bydlęca. Wykonanie części chwytnej z jednego kawałka skóry. Niepalna nić na szwach. Wysoka odporność na możliwość zapalenia (poziom odporności 4). NORMA: EN 420, EN 407, EN388, EN12477-A.

EN 407 412x3x
EN 388 2132x

Kat. II
Cat. II

NIĆ NIEPALNA NON-FLAMMABLE THREAD

L271910K na karcie 1 para
w rozmiarze 10 (10K)





RĘKAWICE OCHRONNE SPAWALNICZE

WELDING GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ СВАРОЧНЫЕ



MATERIAŁ: Skóra bydlęca dwoinowa. Część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry. Wysoka odporność na możliwość zapalenia, ciepło konwekcyjne oraz drobne rozpryski stopionego metalu. NORMA: EN 420, EN 407, EN 388, EN12477-A&B.

EN 407 413x4x
EN 388 4243x

Kat. II
Cat. II

L270411K na karcie 1 para
w rozmiarze 11 (11K)

RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED PRZECIĘCIEM PIŁĄ ŁAŃCUCHOWĄ

GLOVES PROTECTING FROM CHAINSAW CUTTING • ПЕРЧАТКИ, ЗАЩИЩАЮЩИЕ ОТ ПОРЕЗОВ ЦЕПНОЙ ПИЛОЙ



MATERIAŁ: Skóra bydlęca, poliamid. Wkładka antyprzecięciowa na wierzchniej części lewej rękawicy. Wykonanie części chwytnej z jednego kawałka skóry. WAŻNE: Tylko rękawica na lewą dłoń posiada właściwości ochrony przed przecięciem piłą łańcuchową. Wkładka antyprzecięciowa nie chroni kciuka oraz palców lewej dłoni. NORMA: EN 388, EN 381-7.

EN 388 2122 | EN 381-7 Klasa 1 Wzór A

Kat. II Cat. II

CE

L2902 na karcie 1 para w rozmiarze 10-11 (10K-11K)

RĘKAWICE OCHRONNE ANTYWIBRACYJNE

ANTI-VIBRATION PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ АНТИВИБРАЦИОННЫЕ



MATERIAŁ: Poliester, guma. Część chwytna rękawicy wyposażona w gumowe poduszki. NORMA: EN 420, EN 388, EN ISO 10819.

EN 388 4142B

Kat. II Cat. II

CE

ANTI-VIBRATION

L290110K na karcie 1 para w rozmiarze 10 (10K)

RĘKAWICE OCHRONNE BAWEŁNIANE

COTTON PROTECTIVE GLOVES • ХЛОПКОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ



MATERIAŁ: Bawełna. 12 par w opakowaniu. NORMA: EN 420.

100% COTTON

Kat. I Cat. I

CE

L2903 w worku 12 par w rozmiarze 8-11 (08W-11W)



RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE LATEKSEM

LATEX COATED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ С ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ



MATERIAŁ: Nylon, lateks. Powlekane podwójną warstwą lateksu. NORMA: EN 420.

LATEX

Kat. I Cat. I

CE

L2119 na karcie 1 para w rozmiarze 7-11 (07K-11K)

RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE LATEKSEM

LATEX COATED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ С ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ



MATERIAŁ: Elastan, poliester, lateks. Powlekane pianką lateksową. Wytłoczenie na części chwytnej. NORMA: EN 420.

LATEX

Kat. I Cat. I

CE

L2116 na karcie 1 para w rozmiarze 7-11 (07K-11K)

RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE LATEKSEM

LATEX COATED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ С ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ



MATERIAŁ: Nylon, lateks. Powlekane pianką lateksową o porowatej strukturze. NORMA: EN 420.

LATEX

Kat. I Cat. I

CE

L2117 na karcie 1 para w rozmiarze 7-11 (07K-11K)

RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE LATEKSEM

LATEX COATED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ С ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ



MATERIAŁ: Nylon, lateks. Powlekane lateksem o porowatej strukturze. NORMA: EN 420. 12 par w opakowaniu.

LATEX | Kat. I Cat. I

Kat. I Cat. I

CE

L2121 w worku 12 par w rozmiarze 9-10 (09W-10W)

RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE LATEKSEM

LATEX COATED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ С ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ



MATERIAŁ: Poliester, lateks. Powlekane pianką lateksową o porowatej strukturze. NORMA: EN 420.

LATEX

Kat. I
Cat. I

CE

L2115 na karcie 1 para
w rozmiarze 7-9 (07K-09k)

RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE LATEKSEM

LATEX COATED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ С ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ



MATERIAŁ: Nylon, lateks. Powłoka lateksowa o specjalnej strukturze. NORMA: EN 420.

LATEX

Kat. I
Cat. I

Kat. I
Cat. I

CE

L2120 na karcie 1 para
w rozmiarze 7-9 (07K-09k)

RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE LATEKSEM

LATEX COATED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ С ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ



MATERIAŁ: Nylon, poliester, lateks. Powlekane lateksem o porowatej strukturze. NORMA: EN 420, EN 388.

LATEX

EN 388
3131x

Kat. II
Cat. II

CE

L2104 na karcie 1 para
w rozmiarze 9 (09K)

L2104 w worku 12 par
w rozmiarze 7-10 (07W-10W)

RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE LATEKSEM

LATEX COATED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ С ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ



MATERIAŁ: Poliester, lateks. Powlekane lateksem o porowatej strukturze. NORMA: EN 420, EN388.

LATEX

EN 388
4121x

Kat. II
Cat. II

CE

L2112 na karcie 1 para
w rozmiarze 9-10 (09K-10K)

L2112 w worku 12 par
w rozmiarze 7-11 (07W-11W)

RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE LATEKSEM

LATEX COATED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ С ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ



MATERIAŁ: Poliester, lateks. Powlekane lateksem o porowatej strukturze. 12 par w worku, 1 para na karcie. NORMA: EN 420.

LATEX

Kat. I
Cat. I

CE

L2105 na karcie 1 para
w rozmiarze 7-11 (07K-11K)

L2105 w worku 12 par
w rozmiarze 7-11 (07W-11W)



RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE LATEKSEM

LATEX COATED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ С ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ



MATERIAŁ: Poliester, lateks. Powlekane lateksem o porowatej strukturze. 12 par w opakowaniu. NORMA: EN 420.

LATEX

Kat. I
Cat. I

CE

L2111 na karcie 1 para
w rozmiarze 9-10 (09K-10K)

L2111 w worku 12 par
w rozmiarze 8-11 (08W-11W)

RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE LATEKSEM

LATEX COATED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ С ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ



MATERIAŁ: Poliester, lateks. Powlekane lateksem o porowatej strukturze. 12 par w opakowaniu. NORMA: EN 420.

LATEX

Kat. I
Cat. I

CE

L2122 w worku 12 par
w rozmiarze 7-11 (07W-11W)

RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE LATEKSEM

LATEX COATED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ С ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ



MATERIAŁ: Poliester, lateks. Powlekane lateksem o porowatej strukturze. 12 par w opakowaniu. NORMA: EN 420.

LATEX

Kat. I
Cat. I

CE

L2123 w worku 12 par
w rozmiarze 7-11 (07W-11W)

RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE LATEKSEM

LATEX COATED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ С ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ



MATERIAŁ: Poliester, lateks. Powlekane lateksem o porowatej strukturze. 12 par w opakowaniu. NORMA: EN 420.

LATEX

Kat. I
Cat. I

CE

L2124 w worku 12 par
w rozmiarze 7-11 (07W-11W)

RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE LATEKSEM

LATEX COATED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ С ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ



MATERIAŁ: Poliester, lateks. Powlekane lateksem o porowatej strukturze. Dzianina wysokiej jakości - ścieg 10. NORMA: EN 420, EN 388.

LATEX

EN 388
2141x

Kat. II
Cat. II

CE

L2102 na karcie 1 para
w rozmiarze 9 (09K)

L2102 w worku 12 par
w rozmiarze 8-11 (08W-11W)

RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE LATEKSEM

LATEX COATED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ С ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ



MATERIAŁ: Poliester, bawełna, lateks. Powlekane lateksem o porowatej strukturze. NORMA: EN 420.

LATEX

Kat. I
Cat. I

CE

L2103 na karcie 1 para
w rozmiarze 7-11 (07K-11K)

L2103 w worku 12 par
w rozmiarze 7-11 (07W-11W)



RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE LATEKSEM

LATEX COATED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ С ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ



MATERIAŁ: Poliester, bawełna, lateks. Powlekane grubą warstwą lateksu o porowatej strukturze. NORMA: EN 420, EN 388.

LATEX

EN 388
3143x

Kat. II
Cat. II

CE

L2109 na karcie 1 para
w rozmiarze 10(10K)

L2109 w worku 12 par
w rozmiarze 10 (10W)

RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE LATEKSEM

LATEX COATED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ С ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ



MATERIAŁ: Bawełna, poliester, lateks. 12 par w opakowaniu. NORMA: EN 420.

LATEX

Kat. I
Cat. I

CE

L2125 w worku 12 par
w rozmiarze 9-10 (09W-10W)

RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE LATEKSEM

LATEX COATED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ С ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ



MATERIAŁ: Bawełna, poliester, lateks. Powlekane lateksem. 12 par w opakowaniu. NORMA: EN 420.

LATEX

Kat. I
Cat. I

CE

L2106 w worku 12 par
w rozmiarze 9 (9W)

RĘKAWICE OCHRONNE GOSPODARCZE Z LATEKSU

HOUSEHOLD LATEX PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ИЗ ЛАТЕКСА



MATERIAŁ: Lateks. Chropowata, antypoślizgowa powierzchnia. Wewnętrzna powierzchnia pokryta flokiem. NORMA: EN 420.

FLOCK-COVERED | LATEX | NON-SLIP SURFACE

Kat. I
Cat. I

CE

L2110 na karcie 1 para
w rozmiarze 8-9 (08K-09K)

RĘKAWICE OCHRONNE GOSPODARCZE Z LATEKSU

HOUSEHOLD LATEX PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ИЗ ЛАТЕКСА



MATERIAŁ: Lateks. Chropowata struktura. Wewnętrzna powierzchnia pokryta flokiem. NORMA: EN 420.

FLOCK-COVERED | LATEX

Kat. I
Cat. I

CE

L2113 na karcie 1 para
w rozmiarze 8-10 (08K-10K)



RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE NITRYLEM O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA PRZECIĘCIE OSTRZEM (POZIOM C)

NITRILE-COATED PROTECTIVE GLOVES WITH INCREASED RESISTANCE TO BLADE CUTTING (LEVEL C)
• ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТЫЕ НИТРИЛОМ С ПОВЫШЕННОЙ СТОЙКОСТЬЮ К РАЗРЕЗАНИЮ ОСТРЫМИ ПРЕДМЕТАМИ (УРОВЕНЬ C)



MATERIAŁ: HPPE, włókno szklane, nylon, elastan. Wysoki stopień odporności na przecięcie ostrzem (poziom odporności C). Część chwytna rękawicy powlekana nitrylem podwyższającym odporność na smary i oleje. Wysoka odporność na ścieranie i rozdarcie (poziom odporności 4). NORMA: EN 420, EN 388.

NITRILE | EN 388 4x42c | LEVEL C

Kat. II
Cat. II

CE

L2002 na karcie 1 para
w rozmiarze 9-11 (09K-11K)



RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE NITRYLEM O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA PRZECIĘCIE OSTRZEM

NITRILE COATED PADDED PROTECTIVE GLOVES WITH INCREASED RESISTANCE TO BLADE CUTTING
• ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ, ПОКРЫТЫЕ НИТРИЛОМ, ПОВЫШЕННАЯ ПЛОТНОСТЬ



MATERIAŁ: HPPE, poliester, elastan. Wykonane z najcieńszych włókien antyprzecięciowych (ścieg 18). Wysoka odporność na przecięcie ostrzem (poziom odporności C). Wysoka odporność na ścieranie i rozdarcie (poziom odporności 4). Część chwytna rękawicy powlekana nitrylem. NORMA: EN 420, EN 388.

NITRILE | LEVEL C

Kat. II
Cat. II

CE

L2004 na karcie 1 para
w rozmiarze 7-11 (07K-11K)

RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE NITRYLEM

NITRILE COATED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТЫЕ НИТРИЛОМ



MATERIAŁ: Poliamid, poliester, nityl. Powlekane na części chwytnej nitrylem, zapewniającym podwyższoną odporność na smary i oleje. Powłoka nitrylowa o specjalnej strukturze. NORMA: EN 420, EN 388.

NITRILE | EN 388 4121x

Kat. II
Cat. II

CE

L2206 na karcie 1 para
w rozmiarze 8-11 (08K-11K)

RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE NITRYLEM

NITRILE COATED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТЫЕ НИТРИЛОМ



MATERIAŁ: Nylon, elastan, nityl. Powlekane nitrylem na części chwytnej i połowie części wierzchniej. Powłoka w postaci spienionego nitrylu. Podwyższona odporność na smary i oleje. NORMA: EN 420.

NITRILE

Kat. I
Cat. I

CE

L2212 na karcie 1 para
w rozmiarze 7-11 (07K-11K)

RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE NITRYLEM

NITRILE COATED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТЫЕ НИТРИЛОМ



MATERIAŁ: Nylon, elastan, nitryl. Powlekane nitrylem na części chwytnej i połowie części wierzchniej. Powłoka w postaci cienkiego, spienionego nitrylu. NORMA: EN 420.

NITRILE

Kat. I
Cat. I

CE

L2213 na karcie 1 para
w rozmiarze 7-11 (07K-11K)

RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE NITRYLEM

NITRILE COATED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТЫЕ НИТРИЛОМ



MATERIAŁ: Poliester, nitryl. Powlekane nitrylem na części chwytnej i połowie części wierzchniej. Dodatkowe nakropienie z nitrylu na części chwytnej. Wierzchnia część rękawicy wykonana z materiału o podwyższonej widoczności. Podwyższona odporność na smary i oleje. NORMA: EN 420.

NITRILE

Kat. I
Cat. I

CE

L2214 na karcie 1 para
w rozmiarze 7-11 (07K-11K)

RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE NITRYLEM

NITRILE COATED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТЫЕ НИТРИЛОМ



MATERIAŁ: Poliester, nitryl. Powlekane podwójną warstwą nitrylu na części chwytnej i połowie części wierzchniej. Powłoka nitrylowa o specjalnej strukturze. Wysoka odporność na ścieranie (poziom odporności 4). Podwyższona odporność na smary i oleje. NORMA: EN 420, EN 388.

NITRILE

EN 388
4121x

Kat. II
Cat. II

CE

L2210 na karcie 1 para
w rozmiarze 8-11 (08K-11K)

RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE NITRYLEM

NITRILE COATED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТЫЕ НИТРИЛОМ



MATERIAŁ: Poliester, nitryl. Powlekane nitrylem. NORMA: EN 420.

NITRILE

Kat. I
Cat. I

CE

L2203 na karcie 1 para
w rozmiarze 9-10 (09K-10K)

L2203 w worku 12 par
w rozmiarze 7-11 (07W-11W)

RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE NITRYLEM

NITRILE COATED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ, ПОКРЫТЫЕ НИТРИЛОМ



MATERIAŁ: Poliamid, poliester, elastan, nitryl. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Powlekane nitrylem na części chwytnej i połowie części wierzchniej. Powłoka w postaci spienionego nitrylu. Wysoka odporność na ścieranie (poziom odporności 4). NORMA: EN 420, EN388.

NITRILE

EN 388
4131x

Kat. II
Cat. II

CE

L2216 na karcie 1 para
w rozmiarze 6-11 (06K-11K)



RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE NITRYLEM

NITRILE COATED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТЫЕ НИТРИЛОМ



MATERIAŁ: Poliester, nitryl. Powlekane nitrylem na części chwytnej i połowie części wierzchniej. Podwyższona odporność na smary i oleje. 12 par w opakowaniu. NORMA: EN 420.

NITRILE

Kat. I
Cat. I

CE

L2211 w worku 12 par
w rozmiarze 8-11 (08W-11W)

RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE NITRYLEM

NITRILE COATED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТЫЕ НИТРИЛОМ



MATERIAŁ: Poliester, nitryl. Powlekane nitrylem. NORMA: EN 420.

NITRILE

Kat. I
Cat. I

CE

L2219 w worku 12 par
w rozmiarze 7-11 (07W-11W)

RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE NITRYLEM

NITRILE COATED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТЫЕ НИТРИЛОМ



MATERIAŁ: Poliester, nitryl. Powlekane nitrylem. NORMA: EN 420.

NITRILE

Kat. I
Cat. I

CE

L2220 w worku 12 par
w rozmiarze 7-11 (07W-11W)

RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE NITRYLEM

NITRILE COATED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТЫЕ НИТРИЛОМ



MATERIAŁ: Poliester, nitryl. Powlekane nitrylem. NORMA: EN 420.

NITRILE

Kat. I
Cat. I

CE

L2221 w worku 12 par
w rozmiarze 7-11 (07W-11W)

RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE NITRYLEM

NITRILE COATED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТЫЕ НИТРИЛОМ



MATERIAŁ: Bawełna, nitryl. Powlekane nitrylem na części chwytnej i połowie części wierzchniej. Podwyższona odporność na smary i oleje. 12 par w opakowaniu. NORMA: EN 420.

NITRILE

Kat. I
Cat. I

CE

L2201 w worku 12 par
w rozmiarze 8-10 (08W-10W)

RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE NITRYLEM

NITRILE COATED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТЫЕ НИТРИЛОМ



MATERIAŁ: Bawełna, nitryl. Powlekane na części chwytnej oraz wierzchniej nitrylem. 12 par w opakowaniu. NORMA: EN 420.

NITRILE

Kat. I
Cat. I

CE

L2209 w worku 12 par
w rozmiarze 10 (10W)

RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE NITRYLEM

NITRILE COATED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТЫЕ НИТРИЛОМ



MATERIAŁ: Poliester, nitryl. Powlekane nitrylem na całej długości części chwytnej oraz na zakończeniach palców po stronie zewnętrznej. NORMA: EN 420.

NITRILE

Kat. I
Cat. I

CE

L2204 na karcie 1 para
w rozmiarze 7-9 (07K-09K)

RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE NITRYLEM

NITRILE COATED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТЫЕ НИТРИЛОМ



MATERIAŁ: Poliester, nitryl. Powlekane nitrylem na całej długości części chwytnej oraz na zakończeniach palców po stronie zewnętrznej. NORMA: EN 420.

NITRILE

Kat. I
Cat. I

CE

L2217 na karcie 1 para
w rozmiarze 7-9 (07K-09K)

RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE NITRYLEM

NITRILE COATED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТЫЕ НИТРИЛОМ



MATERIAŁ: Poliester, nitryl. Powlekane nitrylem na całej długości części chwytnej oraz na zakończeniach palców po stronie zewnętrznej. NORMA: EN 420.

NITRILE

Kat. I
Cat. I

CE

L2218 na karcie 1 para
w rozmiarze 7-9 (07K-09K)

RĘKAWICE OCHRONNE JEDNORAZOWE WYKONANE Z NITRYLU

DISPOSABLE NITRILE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ ИЗ НИТРИЛА



MATERIAŁ: Nitryl. Porowata struktura na zakończeniach palców. 100 szt. w opakowaniu. NORMA: EN 420.

NITRILE

Kat. I
Cat. I

L2208 w opakowaniu 100 szt.
w rozmiarze 7-10 (07B-10B)



RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE POLIURETANEM O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA PRZECIĘCIE OSTRZEM

POLYURETHANE COATED PROTECTIVE GLOVES WITH INCREASED BLADE CUT RESISTANCE • ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ, ПОКРЫТЫЕ ПОЛИУРЕТАНОМ, ПОВЫШЕННАЯ ПЛОТНОСТЬ



MATERIAŁ: włókno przemysłowe, poliuretan. Wykonane z najcieńszych włókien przemysłowych, antyprzecięciowych (ścieg 18). Wysoka odporność na rozerwanie (poziom odporności 4). Wysoka odporność na przecięcie ostrzem (poziom odporności C). Powlekane poliuretanem. NORMA: EN 420, EN 388.

PU

Kat. II
Cat. II

L2003 na karcie 1 para
w rozmiarze 7-11 (07K-11K)

RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE POLIURETANEM O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA PRZECIĘCIE OSTRZEM (POZIOM 5)

POLYURETHANE-COATED PROTECTIVE GLOVES WITH INCREASED RESISTANCE TO BLADE CUTTING (LEVEL 5) • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ С ПОВЫШЕННОЙ СТОЙКОСТЬЮ К РАЗРЕЗАНИЮ ОСТРЫМИ ПРЕДМЕТАМИ (УРОВЕНЬ 5)



MATERIAŁ: Modyfikowane włókno syntetyczne, poliester, poliuretan. Powlekane poliuretanem. Wysoka odporność na ścieranie (poziom odporności 4). Wykonane z modyfikowanego włókna syntetycznego. NORMA: EN 420, EN 388.

PU

Kat. II
Cat. II

L2001 na karcie 1 para
w rozmiarze 8-11 (08K-11K)

RĘKAWICE OCHRONNE ANTYELEKTROSTATYCZNE

ANTISTATIC PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ АНТИЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ



MATERIAŁ: Nylon, włókno węglowe, poliuretan, poliester. Powlekane poliuretanem. WAŻNE: W celu zapewnienia całkowitej ochrony elektrostatycznej rękawice powinny być noszone razem z odzieżą ochronną, butami oraz nakryciem głowy odpowiednio dobranymi i wykonanymi z materiałów o właściwościach antyelektrostatycznych potwierdzonych badaniami. NORMA: EN 420, EN 388, EN 16350:2014.

PU

Kat. II
Cat. II

ANTI-STATIC

L2304 na karcie 1 para
w rozmiarze 7-11 (07K-11K)

RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE POLIURETANEM

PU COATED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ



MATERIAŁ: Nylon, poliuretan. Powlekane cienką warstwą poliuretanu. Wykonane z najcieńszych włókien nylonowych (ścieg 18). NORMA: EN 420.

PU

Kat. I
Cat. I

L2306 na karcie 1 para
w rozmiarze 7-11 (07K-11K)

RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE POLIURETANEM

PU COATED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ



MATERIAŁ: Nylon, poliuretan. Powlekane poliuretanem. NORMA: EN 420.

PU

Kat. I
Cat. I

L2310 na karcie 1 para
w rozmiarze 7-11 (07K-11K)

RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE POLIURETANEM

PU COATED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ



MATERIAŁ: Nylon, poliuretan. owlekane na końcówkach palców poliuretanem. NORMA: EN 420.

PU

Kat. I
Cat. I

L2311 na karcie 1 para
w rozmiarze 7-11 (07K-11K)

RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE POLIURETANEM

PU COATED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ



MATERIAŁ: Poliester, poliuretan. Powlekane poliuretanem. NORMA: EN 420.

PU

Kat. I
Cat. I

L2301 na karcie 1 para
w rozmiarze 9-10 (09K-10k)

L2301 w worku 12 par
w rozmiarze 7-11 (07W-11W)

RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE POLIURETANEM

PU COATED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ



MATERIAŁ: Poliester, poliuretan. Powlekane poliuretanem. NORMA: EN 420.

PU

Kat. I
Cat. I

CE

L2302 na karcie 1 para
w rozmiarze 9-10 (09K-10K)

L2302 w worku 12 par
w rozmiarze 7-11 (07W-11W)



RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE POLIURETANEM

PU COATED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ



MATERIAŁ: Poliester, poliuretan. Powlekane poliuretanem. Wysoka odporność na ścieranie (poziom odporności 3). 12 par w opakowaniu. NORMA: EN 420, EN 388.

PU

EN 388
3131x

Kat. II
Cat. II

CE

L2305 w worku 12 par
w rozmiarze 7-10 (07W-10W)

RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE POLIURETANEM

PU COATED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ



MATERIAŁ: Poliester, poliuretan. Powlekane poliuretanem na całej części chwytnej oraz na zakończeniach palców po stronie zewnętrznej. NORMA: EN 420.

PU

Kat. I
Cat. I

CE

L2303 na karcie 1 para
w rozmiarze 7-9 (07K-09K)

RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE POLIURETANEM

POLYURETHANE-COATED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

MATERIAŁ: Poliester, poliuretan. Powlekane poliuretanem na całej części chwytnej oraz na zakończeniach palców po stronie zewnętrznej, NORMA: EN 420.

PU Kat. I Cat. I CE





L2314 na karcie 1 para
w rozmiarze 7-9 (07K-11K)

RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE POLIURETANEM

PU COATED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ



MATERIAŁ: Poliester, poliuretan. Powlekane poliuretanem na całej części chwytnej oraz na zakończeniach palców po stronie zewnętrznej. NORMA: EN 420.

PU

Kat. I
Cat. I

CE

L2312 na karcie 1 para
w rozmiarze 7-9 (07K-09K)

RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE POLIURETANEM

PU COATED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ



MATERIAŁ: Poliester, poliuretan. Powlekane poliuretanem na całej części chwytnej oraz na zakończeniach palców po stronie zewnętrznej. NORMA: EN 420.

PU

Kat. I
Cat. I

CE

L2313 na karcie 1 para
w rozmiarze 7-9 (07K-09K)

RĘKAWICE OCHRONNE OBLEWANE PVC

PVC COATED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ С ПВХ ПОКРЫТИЕМ



MATERIAŁ: Bawełna, PVC. Oblewane PVC po zewnętrznej i wewnętrznej stronie. NORMA: EN 420, EN 388.

PVC | EN 388 3121x

L2401 na karcie 1 para w rozmiarze 10 (10K)

L2401 w worku 12 par w rozmiarze 9-10 (09W-10W)

Kat. II
Cat. II

CE

RĘKAWICE OCHRONNE Z PVC

PVC PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ИЗ ПВХ



MATERIAŁ: Bawełna, PVC. Oblewane w całości PVC. 12 par w opakowaniu. NORMA: EN 420, EN 388.

PVC | EN 388 4121x

L240210W w worku 12 par w rozmiarze 10 (10W)

Kat. II
Cat. II

CE

RĘKAWICE OCHRONNE NAKRAPIANE

DOTTED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ С ТОЧЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ



MATERIAŁ: Bawełna, poliester, PVC. Nakropienie z PVC. NORMA: EN 420.

PVC

L2405 na karcie 1 para w rozmiarze 7-9 (07K-09K)

Kat. I
Cat. I

CE



RĘKAWICE OCHRONNE NAKRAPIANE

DOTTED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ С ТОЧЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ



MATERIAŁ: Bawełna, PVC. Nakropienie z PVC. 12 par w opakowaniu. NORMA: EN 420.

PVC

L2403 w worku 12 par w rozmiarze 10 (10W)

Kat. I
Cat. I

CE

RĘKAWICE OCHRONNE NAKRAPIANE

DOTTED PROTECTIVE GLOVES • ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ С ТОЧЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ



MATERIAŁ: Bawełna, poliester. Nakropienie z PVC. 12 par w opakowaniu. NORMA: EN 420.

PVC

L2404 w worku 12 par w rozmiarze 10 (10W)

Kat. I
Cat. I

CE

RĘKAWICE JEDNORAZOWE FOLIOWE

DISPOSABLE PLASTIC GLOVES • ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ



MATERIAŁ: Folia HDPE. 100 szt. w opakowaniu.



46218 w opakowaniu 100 szt. rozmiar uniwersalny

RĘKAWICE OCHRONNE JEDNORAZOWE WYKONANE Z WINYLU

DISPOSIBLE VINYL GLOVES • ВИНИЛОВЫЕ, ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ



MATERIAŁ: PVC. 100 szt. w opakowaniu. NORMA: EN 420.

PVC | Kat. I Cat. I

L2406 w opakowaniu 100 szt. w rozmiarze 7-10 (07B-10B)

LAHTI PRO®

BEZPIECZEŃSTWO W MODZIE



Obuwie chronne



AIR VENTILATION

Dzianina siatkowa 3D, zewnętrzna konstrukcja zwiększa cyrkulację powietrza wewnątrz obuwia

Wyściółka: wymienna (wkładki z podkładką łagodzącą nacisk stopy na podłoże)

Podszewka: dzianina siatkowa

Wstawki w przedniej i tylnej części podeszwy wykonane z TPR zapewniają antypoślizgowość podeszwy

Obuwie jest lekkie, wygodne oraz zapewnia odpowiednią wentylację stopy

PHYLON/TPR

Podeszwa: PHYLON/TPR.



SHOCK ABSORPTION

ULTRA LIGHT

HIGH FLEXIBILITY

Dzięki innowacyjnej technologii pianki PHYLON, podeszwa wykazuje doskonałe właściwości amortyzacyjne, jest bardzo lekka, niezwykle elastyczna i jednocześnie odporna na ścieranie

PÓŁBUTY

SHOES • ПОЛУБОТИНКИ

L30435
ROZMIARY: 39-46 (39-46)

L30436
ROZMIARY: 39-46 (39-46)

L30437
ROZMIARY: 39-46 (39-46)

L30427
ROZMIARY: 39-46 (39-46)



PÓŁBUTY (OBUWIE BEZPIECZNE)

SHOES (SAFETY FOOTWEAR) • ПОЛУБОТИНКИ (БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: dzianina siatkowa 3D. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy. NORMA: ISO 20345:2011.





L30428

ROZMIARY: 39-47 (39-47)

PÓŁBUTY (OBUWIE BEZPIECZNE)

SHOES (SAFETY FOOTWEAR) • ПОЛУБОТИНКИ (БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: dzianina siatkowa 3D. Podszewka: elastyczna dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna, 1,5 cm grubości w części pięty. Podeszwa: gumowa. NORMA: ISO 20345:2011.





L30425

ROZMIARY: 39-47 (39-47)

PÓŁBUTY (OBUWIE BEZPIECZNE)

SHOES (SAFETY FOOTWEAR) • ПОЛУБОТИНКИ (БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: dzianina siatkowa 3D, zewnętrzna konstrukcja zwiększa cyrkulację powietrza wewnątrz obuwia. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy. NORMA: ISO 20345:2011.





L30421

ROZMIARY: 39-47 (39-47)

PÓŁBUTY

SHOES • ПОЛУБОТИНКИ

MATERIAŁ: Wierzch: dzianina siatkowa 3D, zewnętrzna konstrukcja zwiększa cyrkulację powietrza wewnątrz obuwia. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: PHYLON/TPR.



L30432

ROZMIARY: 39-46 (39-46)



PÓŁBUTY (OBUWIE BEZPIECZNE)

SHOES (SAFETY FOOTWEAR) • ПОЛУБОТИНКИ (БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ)



MATERIAŁ: Wierzch: odblaskowa dzianina siatkowa, zewnętrzna konstrukcja zwiększa cyrkulację powietrza wewnątrz obuwia. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna, 1,5 cm grubości w części pięty, miękka i elastyczna. Podeszwa: gumowa o właściwościach antypoślizgowych. KAT. BEZPIECZEŃSTWA: S1P SRC. NORMA: ISO 20345:2011.

S1P SRC | METAL FREE | RUBBER | AIR VENTILATION | SRC | Kat. II Cat. II | CE



L30433

ROZMIARY: 39-47

PÓŁBUTY (OBUWIE BEZPIECZNE)

SHOES (SAFETY FOOTWEAR) • ПОЛУБОТИНКИ (БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: skóra nubukowa, zewnętrzna konstrukcja zwiększa cyrkulację powietrza wewnątrz obuwia. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy. NORMA: ISO 20345:2011.

S1 SRA | AIR VENTILATION | SRA | PU/PU | Kat. II Cat. II | CE



L30420

ROZMIARY: 39-47 (39-47)

PÓŁBUTY (OBUWIE BEZPIECZNE)

SHOES (SAFETY FOOTWEAR) • ПОЛУБОТИНКИ (БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: skóra zamszowa, zewnętrzna konstrukcja zwiększa cyrkulację powietrza wewnątrz obuwia. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy. NORMA: ISO 20345:2011.

S1P SRC | METAL FREE | AIR VENTILATION | SRC | PU/PU | Kat. II Cat. II | CE



L30416

ROZMIARY: 39-47 (39-47)

PÓŁBUTY (OBUWIE BEZPIECZNE)

SHOES (SAFETY FOOTWEAR) • ПОЛУБОТИНКИ (БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: KPU/dzianina siatkowa, zewnętrzna konstrukcja zwiększa cyrkulację powietrza wewnątrz obuwia, część przednia wzmocniona tworzywem TPR. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: gumowa. NORMA: ISO 20345:2011.

S1 SRC | METAL FREE | RUBBER | AIR VENTILATION | SRC | Kat. II Cat. II | CE



L30417

ROZMIARY: 39-47 (39-47)

PÓŁBUTY (OBUWIE BEZPIECZNE)

SHOES (SAFETY FOOTWEAR) • ПОЛУБОТИНКИ (БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: KPU/dzianina siatkowa, zewnętrzna konstrukcja zwiększa cyrkulację powietrza wewnątrz obuwia. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy. NORMA: ISO 20345:2011.

S1P SRC | AIR VENTILATION | SRC | PU/PU | Kat. II Cat. II | CE



L30422

ROZMIARY: 39-47 (39-47)

PÓŁBUTY (OBUWIE BEZPIECZNE)

SHOES (SAFETY FOOTWEAR) • ПОЛУБОТИНКИ (БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: skóra nubukowa/dzianina siatkowa, zewnętrzna konstrukcja obuwia w części bocznej wzmocniona tworzywem TPR. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: gumowa. NORMA: ISO 20345:2011.

S1P SRC · METAL FREE · RUBBER · SRA · Kat. II Cat. II · CE



L30403

ROZMIARY: 39-47 (39-47)

PÓŁBUTY (OBUWIE BEZPIECZNE)

SHOES (SAFETY FOOTWEAR) • ПОЛУБОТИНКИ (БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: skóra/tkanina typu Oxford, zewnętrzna konstrukcja obuwia w części tylnej wzmocniona tworzywem TPR. Podszewka: dzianina siatkowa Wyściółka: wymienna. Podeszwa: gumowa. NORMA: ISO 20345:2011.

SB SRA · RUBBER · SRA · Kat. II Cat. II · CE



L30402

ROZMIARY: 39-47 (39-47)

PÓŁBUTY BEZ PODNOSKA (OBUWIE ZAWODOWE)

SHOES WITH NO TOE CAP (OCCUPATIONAL FOOTWEAR) • ПОЛУБОТИНКИ БЕЗ ПОДНОСКА (ОБУВЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)

MATERIAŁ: Wierzch: skóra nubukowa/dzianina siatkowa, zewnętrzna konstrukcja obuwia w części bocznej wzmocniona tworzywem TPR. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: gumowa. NORMA: ISO 20347:2011.

O1 SRA · METAL FREE · NO TOE CAP · RUBBER · SRA · Kat. II Cat. II · CE



L30409

ROZMIARY: 39-47 (39-47)

PÓŁBUTY BEZ PODNOSKA (OBUWIE ZAWODOWE)

SHOES WITH NO TOE CAP (OCCUPATIONAL FOOTWEAR) • ПОЛУБОТИНКИ БЕЗ ПОДНОСКА (ОБУВЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)

MATERIAŁ: Wierzch: skóra zamszowa/tkanina typu Oxford, zewnętrzna konstrukcja obuwia w części tylnej wzmocniona tworzywem TPR. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: gumowa. NORMA: ISO 20347:2011.

OB FO SRA · METAL FREE · NO TOE CAP · RUBBER · SRA · Kat. II Cat. II · CE



L30408

ROZMIARY: 39-47 (39-47)

PÓŁBUTY (OBUWIE BEZPIECZNE)

SHOES (SAFETY FOOTWEAR) • ПОЛУБОТИНКИ (БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: skóra zamszowa, zewnętrzna konstrukcja obuwia w części przedniej i tylnej wzmocniona tworzywem TPR, wysokiej jakości metalowe szlufki. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: gumowa. NORMA: ISO 20345:2011.

S1P SRA · RUBBER · SRA · Kat. II Cat. II · CE



L30410

ROZMIARY: 39-47 (39-47)

PÓŁBUTY (OBUWIE BEZPIECZNE)

SHOES (SAFETY FOOTWEAR) • ПОЛУБОТИНКИ (БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: skóra zamszowa. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: gumowa. NORMA: ISO 20345:2011.

SB FO SRA · RUBBER · SRA · Kat. II Cat. II · CE



L30407

ROZMIARY: 39-47 (39-47)

PÓŁBUTY DAMSKIE (OBUWIE BEZPIECZNE)

LADIES' SHOES (SAFETY FOOTWEAR) • ПОЛУБОТИНКИ ЖЕНСКИЕ (БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: skóra zamszowa/dzianina siatkowa. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: gumowa. NORMA: ISO 20345:2011.



L30406

ROZMIARY: 36-42 (36-42)

PÓŁBUTY (OBUWIE BEZPIECZNE)

SHOES (SAFETY FOOTWEAR) • ПОЛУБОТИНКИ (БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: dzianina typu rip-stop, część przednia, boczna i tylna wzmocniona wytrzymałym tworzywem KPU. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna, 1,5 cm grubości w części pięty. Podeszwa: gumowa. NORMA: ISO 20345:2011.



L30429

ROZMIARY: 39-47 (39-47)

PÓŁBUTY BEZ PODNOSKA (OBUWIE ZAWODOWE)

SHOES WITH NO TOE CAP (OCCUPATIONAL FOOTWEAR) • ПОЛУБОТИНКИ БЕЗ ПОДНОСКА (ОБУВЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)



MATERIAŁ: Wierzch: wodoodporna dzianina typu rip-stop. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: gumowa o właściwościach antypoślizgowych (podłoże ceramiczne. KAT. BEZPIECZEŃSTWA: O2 SRA. NORMA: ISO 20347:2011.



Ograniczona przepuszczalność i absorbcja wody



L30434

ROZMIARY: 39-47

PÓŁBUTY (OBUWIE BEZPIECZNE)

SHOES (SAFETY FOOTWEAR) • ПОЛУБОТИНКИ (БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: wodoodporna dzianina typu rip-stop, zewnętrzna konstrukcja obuwia w części bocznej i tylnej wzmocniona tworzywem TPR. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: gumowa. NORMA: ISO 20345:2011.



L30430

ROZMIARY: 39-47 (39-47)

PÓŁBUTY ESD (OBUWIE BEZPIECZNE)

ESD SHOES (SAFETY FOOTWEAR) • ESD ПОЛУБОТИНКИ (БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: skóra zamszowa/tkanina typu Oxford. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy o właściwościach antypoślizgowych. NORMA: ISO 20345:2011, EN IEC 61340-4-3:2018.



L30423

ROZMIARY: 39-47 (39-47)

PÓŁBUTY BEZ PODNOSKA (OBUWIE ZAWODOWE)

SHOES WITH NO TOE CAP (OCCUPATIONAL FOOTWEAR) • ПОЛУБОТИНКИ БЕЗ ПОДНОСКА (ОБУВЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)

MATERIAŁ: Wierzch: wysokiej jakości licowa skóra trekkingowa „crazy horse", zewnętrzna konstrukcja obuwia w części przedniej wzmocniona tworzywem TPR, wysokiej jakości metalowe szlufki. Podszewka: skóra. Wyściółka: wymienna, skóra. Podeszwa: gumowa. NORMA: ISO 20347:2011.



L30415

ROZMIARY: 39-47 (39-47)





PÓŁBUTY (OBUWIE BEZPIECZNE)

SHOES (SAFETY FOOTWEAR) • ПОЛУБОТИНКИ (БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: skóra nubukowa, zewnętrzna konstrukcja obuwia w części przedniej i tylnej wzmocniona tworzywem TPR. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: gumowa. NORMA: ISO 20345:2011.







L30431

ROZMIARY: 39-47 (39-47)

PÓŁBUTY (OBUWIE BEZPIECZNE)

SHOES (SAFETY FOOTWEAR) • ПОЛУБОТИНКИ (БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ)



MATERIAŁ: Wierzch: skóra nubukowa. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna.

Zabudowana pięta

Ograniczona przepuszczalność i absorpcja wody

Właściwości antyelektrostatyczne

Odblaskowe sznurowadła i wstawki

Absorpcja energii w części piętowej

Stalowa wkładka antyprzebiciowa

Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy o właściwościach antypoślizgowych (podłoże stalowe i ceramiczne), odporna na olej napędowy, głęboki protektor oraz paraboliczny obcas zapewniają wysoką stabilność obuwia i komfort chodzenia

Podnosek stalowy

KAT. BEZPIECZEŃSTWA: S3 SRC

L30438

ROZMIARY: 39-47 (39-47)

PÓŁBUTY (OBUWIE BEZPIECZNE)

SHOES (SAFETY FOOTWEAR) • ПОЛУБОТИНКИ (БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: skóra nubukowa. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy. NORMA: ISO 20345:2011.



L30414

ROZMIARY: 39-47 (39-47)



PÓŁBUTY (OBUWIE BEZPIECZNE)

SHOES (SAFETY FOOTWEAR) • ПОЛУБОТИНКИ (БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: skóra zamszowa/tkanina typu Oxford. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy. NORMA: ISO 20345:2011.



L30424

ROZMIARY: 39-47 (39-47)

PÓŁBUTY (OBUWIE BEZPIECZNE)

SHOES (SAFETY FOOTWEAR) • ПОЛУБОТИНКИ (БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: skóra zamszowa/dzianina siatkowa. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy. NORMA: ISO 20345:2011.



L30405

ROZMIARY: 39-47 (39-47)

PÓŁBUTY (OBUWIE BEZPIECZNE)

SHOES (SAFETY FOOTWEAR) • ПОЛУБОТИНКИ (БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: skóra. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy. NORMA: ISO 20345:2011.



LPPOMB

ROZMIARY: 39-47 (39-47)

PÓŁBUTY (OBUWIE BEZPIECZNE)

SHOES (SAFETY FOOTWEAR) • ПОЛУБОТИНКИ (БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: skóra. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy. NORMA: ISO 20345:2011.



LPPOMC

ROZMIARY: 39-47 (39-47)

PÓŁBUTY (OBUWIE BEZPIECZNE)

SHOES (SAFETY FOOTWEAR) • ПОЛУБОТИНКИ (БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: skóra. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy. NORMA: ISO 20345:2011.





LPPOMA

ROZMIARY: 36-50 (36-50)

PÓŁBUTY BEZ PODNOSKA (OBUWIE ZAWODOWE)

SHOES WITH NO TOE CAP (OCCUPATIONAL FOOTWEAR) • ПОЛУБОТИНКИ БЕЗ ПОДНОСКА (ОБУВЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)

MATERIAŁ: Wierzch: skóra. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy. NORMA: ISO 20347:2011.





L30401

ROZMIARY: 39-47 (39-47)

PÓŁBUTY (OBUWIE BEZPIECZNE)

SHOES (SAFETY FOOTWEAR) • ПОЛУБОТИНКИ (БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: skóra. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: poliuretan jednogęstościowy. NORMA: ISO 20345:2011.





L30419

ROZMIARY: 39-47 (39-47)

TRZEWIKI DEKARSKIE BEZ PODNOSKA (OBUWIE ZAWODOWE)

ROOFING ANKLE BOOTS WITH NO TOE CAP (OCCUPATIONAL FOOTWEAR) • БОТИНКИ КРОВЕЛЬЩИКА (БЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО НОСКА)

MATERIAŁ: Wierzch: Skóra/skóra nubukowa. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: guma nitrylowa. NORMA: ISO 20347:2011.





L30121

ROZMIARY: 39-47 (39-47)

TRZEWIKI WYSOKIE BEZ PODNOSKA (OBUWIE ZAWODOWE)

HIGH BOOTS WITH NO TOE CAP (OCCUPATIONAL FOOTWEAR) • ВЫСОКИЕ УТЕПЛЁННЫЕ БОТИНКИ БЕЗ ПОДНОСКА (ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: skóra, zewnętrzna konstrukcja obuwia w części tylnej wzmocniona tworzywem TPR, wysokiej jakości metalowe szlufki. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy. KAT. BEZPIECZEŃSTWA: O2 SRC. NORMA: ISO 20347:2011.





L30304

ROZMIARY: 39-47





TRZEWIKI BEZ PODNOSKA (OBUWIE ZAWODOWE)

ANKLE BOOTS WITH NO TOE CAP (OCCUPATIONAL FOOTWEAR) • БОТИНКИ БЕЗ ПОДНОСКА (ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: wodoodporna dzianina typu rip-stop. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: gumowa. NORMA: ISO 20347:2011.







L30120

ROZMIARY: 39-47 (39-47)

TRZEWIKI BEZ PODNOSKA (OBUWIE ZAWODOWE)

ANKLE BOOTS WITH NO TOE CAP (OCCUPATIONAL FOOTWEAR) • БОТИНКИ БЕЗ ПОДНОСКА (ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: skóra nubukowa, zewnętrzna konstrukcja obuwia w części przedniej i tylnej wzmocniona tworzywem TPR. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: gumowa. NORMA: ISO 20347:2011.







L30114

ROZMIARY: 39-47 (39-47)

TRZEWIKI BEZ PODNOSKA (OBUWIE ZAWODOWE)

ANKLE BOOTS WITH NO TOE CAP (OCCUPATIONAL FOOTWEAR) • БОТИНКИ БЕЗ ПОДНОСКА (ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: wysokiej jakości licowa skóra trekkingowa „crazy horse", zewnętrzna konstrukcja obuwia w części przedniej i tylnej wzmocniona tworzywem TPR, metalowe szlufki. Podszewka: skóra. Wyściółka: wymienna, skóra. Podeszwa: gumowa. NORMA: ISO 20347:2011.







L30115

ROZMIARY: 39-47 (39-47)



TRZEWIKI (OBUWIE BEZPIECZNE)

ANKLE BOOTS (SAFETY FOOTWEAR) • БОТИНКИ (БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: skóra nubukowa, zewnętrzna konstrukcja obuwia w części bocznej i tylnej wzmocniona tworzywem TPR. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy. NORMA: ISO 20345:2011.







L30118

ROZMIARY: 39-47 (39-47)



TRZEWIKI (OBUWIE BEZPIECZNE)

ANKLE BOOTS (SAFETY FOOTWEAR) • БОТИНКИ (БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: skóra nubukowa, zewnętrzna konstrukcja obuwia w części przedniej i tylnej wzmocniona tworzywem TPR. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: gumowa. NORMA: ISO 20345:2011.







L30117

ROZMIARY: 39-47 (39-47)

TRZEWIKI (OBUWIE BEZPIECZNE)

ANKLE BOOTS (SAFETY FOOTWEAR) • БОТИНКИ (БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: skóra nubukowa, zewnętrzna konstrukcja obuwia w części przedniej, bocznej i tylnej wzmocniona tworzywem TPR. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: gumowa. NORMA: ISO 20345:2011.







L30103

ROZMIARY: 39-47 (39-47)



TRZEWIKI (OBUWIE BEZPIECZNE)

ANKLE BOOTS (SAFETY FOOTWEAR) • БОТИНКИ (БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: skóra nubukowa, zewnętrzna konstrukcja obuwia w części przedniej, bocznej i tylnej wzmocniona tworzywem TPR, metalowe szlufki. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: gumowa. NORMA: ISO 20345:2011.







L30102

ROZMIARY: 39-47 (39-47)

TRZEWIKI (OBUWIE BEZPIECZNE)

ANKLE BOOTS (SAFETY FOOTWEAR) • БОТИНКИ (БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: skóra/tkanina typu Oxford, zewnętrzna konstrukcja obuwia w części bocznej i tylnej wzmocniona tworzywem TPR. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: gumowa. NORMA: ISO 20345:2011.







L30107

ROZMIARY: 39-47 (39-47)

TRZEWIKI (OBUWIE BEZPIECZNE)

ANKLE BOOTS (SAFETY FOOTWEAR) • БОТИНКИ (БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: skóra zamszowa. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: gumowa. NORMA: ISO 20345:2011.

SB FO SRA · RUBBER · SRA · Kat. II Cat. II · CE





L30108

ROZMIARY: 39-47 (39-47)

TRZEWIKI (OBUWIE BEZPIECZNE)

ANKLE BOOTS (SAFETY FOOTWEAR) • БОТИНКИ (БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: skóra nubukowa. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy. NORMA: ISO 20345:2011.

S3 SRC · SRC · PU/PU · Kat. II Cat. II · CE





L30113

ROZMIARY: 39-47 (39-47)

TRZEWIKI (OBUWIE BEZPIECZNE)

ANKLE BOOTS (SAFETY FOOTWEAR) • БОТИНКИ (БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ)



MATERIAŁ: Wierzch: skóra nubukowa. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna.

Zabudowana pięta

Ograniczona przepuszczalność i absorpcja wody

Właściwości antyelektrostatyczne

Odblaskowe sznurowadła i wstawki

Absorpcja energii w części piętowej

Stalowa wkładka antyprzebiciowa

Podnosek stalowy

Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy o właściwościach antypoślizgowych (podłoże stalowe i ceramiczne), odporna na olej napędowy, głęboki protektor oraz paraboliczny obcas zapewniają wysoką stabilność obuwia i komfort chodzenia

KAT. BEZPIECZEŃSTWA: S3 SRC · CE



L30123

ROZMIARY: 39-47 (39-47)

TRZEWIKI (OBUWIE BEZPIECZNE)

ANKLE BOOTS (SAFETY FOOTWEAR) • БОТИНКИ (БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: skóra zamszowa/tkanina typu Oxford. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy. NORMA: ISO 20345:2011.

S1P SRC · SRC · PU/PU · Kat. II Cat. II · CE





L30119

ROZMIARY: 39-47 (39-47)



TRZEWIKI (OBUWIE BEZPIECZNE)

ANKLE BOOTS (SAFETY FOOTWEAR) • БОТИНКИ (БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: skóra zamszowa/dzianina siatkowa. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy. NORMA: ISO 20345:2011.







LPTOMF

ROZMIARY: 39-47 (39-47)

TRZEWIKI (OBUWIE BEZPIECZNE)

ANKLE BOOTS (SAFETY FOOTWEAR) • БОТИНКИ (БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: skóra zamszowa. Podszewka: dzianina siatkowa Wyściółka: wymienna. Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy. NORMA: ISO 20345:2011.







L30109

ROZMIARY: 39-47 (39-47)

TRZEWIKI (OBUWIE BEZPIECZNE)

ANKLE BOOTS (SAFETY FOOTWEAR) • БОТИНКИ (БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: skóra. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy. NORMA: ISO 20345:2011.







LPTOMD

ROZMIARY: 39-47 (39-47)





TRZEWIKI (OBUWIE BEZPIECZNE)

ANKLE BOOTS (SAFETY FOOTWEAR) • БОТИНКИ (БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: skóra. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy. NORMA: ISO 20345:2011.







LPTOMG

ROZMIARY: 39-47 (39-47)

TRZEWIKI (OBUWIE BEZPIECZNE)

ANKLE BOOTS (SAFETY FOOTWEAR) • БОТИНКИ (БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: skóra. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: gumowa. NORMA: ISO 20345:2011.

SBP HRO FO SRC | RUBBER | HRO 300°C HEAT RESISTANCE | S | SRC | Kat. II Cat. II | CE





L30112

ROZMIARY: 39-47 (39-47)

TRZEWIKI (OBUWIE BEZPIECZNE)

ANKLE BOOTS (SAFETY FOOTWEAR) • БОТИНКИ (БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: skóra. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy. NORMA: ISO 20345:2011.

S1 SRC | S | SRC | PU/PU | Kat. II Cat. II | CE





LPTOMC

ROZMIARY: 39-47 (39-50)

TRZEWIKI (OBUWIE BEZPIECZNE)

ANKLE BOOTS (SAFETY FOOTWEAR) • БОТИНКИ (БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ)



Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna.

Ograniczona przepuszczalność i absorpcja wody

Właściwości antyelektrostatyczne

Zabudowana pięta

Stalowa wkładka antyprzebiciowa

Absorpcja energii w części piętowej

MATERIAŁ: Wierzch: skóra.

Podnosek stalowy

Podeszwa: poliuretan jednogęstościowy o właściwościach antypoślizgowych (podłoże stalowe i ceramiczne), odporna na olej napędowy, głęboki protektor zapewniaj wysoką stabilność obuwia

PU | SRC

KAT. BEZPIECZEŃSTWA: S3 SRC NORMA: ISO 20345:2011

CE

L30122

ROZMIARY: 39-47 (39-47)

TRZEWIKI BEZ PODNOSKA (OBUWIE ZAWODOWE)

ANKLE BOOTS WITH NO TOE CAP (OCCUPATIONAL FOOTWEAR) • БОТИНКИ БЕЗ ПОДНОСКА (ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: skóra. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy. NORMA: ISO 20347:2011.

O1 SRC | NO TOE CAP | SRC | PU/PU | Kat. II Cat. II | CE





L30101

ROZMIARY: 39-47 (39-47)

TRZEWIKI (OBUWIE BEZPIECZNE)

ANKLE BOOTS (SAFETY FOOTWEAR) • БОТИНКИ (БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: skóra. Podszewka: dzianina siatkowa. Wyściółka: wymienna. Podeszwa: poliuretan jednogęstościowy. NORMA: ISO 20345:2011.

SB FO SRC | S | SRC | PU | Kat. II Cat. II | CE





L30116

ROZMIARY: 39-47 (39-47)

KALOSZE BEZ PODNOSKA WYSOKIE (OBUWIE ZAWODOWE)

HIGH WELLINGTON BOOTS WITH NO TOE CAP (OCCUPATIONAL FOOTWEAR) • ВЫСОКИЕ НЕПРОМОКАЕМЫЕ САПОГИ БЕЗ ПОДНОСКА (ОБУВЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)

MATERIAŁ: Wierzch: PVC. Podszewka: dzianina. Podeszwa: PVC. NORMA: ISO 20347:2011.

OB SRA | NO TOE CAP | SRA | PVC | Kat. II Cat. II | CE





L30702

ROZMIARY: 40-47 (40-47)



KALOSZE BEZ PODNOSKA ŚREDNIO-WYSOKIE (OBUWIE ZAWODOWE)

MEDIUM-HIGH WELLINGTONS WITH NO TOE CAP (OCCUPATIONAL FOOTWEAR) • СРЕДНЕВЫСОКИЕ НЕПРОМОКАЕМЫЕ САПОГИ БЕЗ ПОДНОСКА (ОБУВЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)

MATERIAŁ: Wierzch: PVC. Podszewka: dzianina. Podeszwa: PVC. NORMA: EN ISO 20347:2004.

OB E | NO TOE CAP | PVC | Kat. I Cat. I | CE





L30701

ROZMIARY: 41-47 (41-47)

KALOSZE BEZ PODNOSKA WYSOKIE (OBUWIE ZAWODOWE ODPORNE CHEMICZNIE)

HIGH WELLINGTON BOOTS WITH NO TOE CAP (CHEMICAL RESISTANT OCCUPATIONAL FOOTWEAR) • САПОГИ БЕЗ ПОДНОСКА, ВЫСОКИЕ (ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБУВЬ, УСТОЙЧИВЫ К ХИМИИ

MATERIAŁ: Wierzch: PVC. Podszewka: dzianina. Podeszwa: PVC. NORMA: ISO 20347:2011.

OB FO SRC | NO TOE CAP | SRC | PVC | Kat. II Cat. II | CE





F30705

ROZMIARY: 39-47 (39-47)

KALOSZE BEZ PODNOSKA WYSOKIE (OBUWIE ZAWODOWE)

HIGH WELLINGTON BOOTS WITH NO TOE CAP (OCCUPATIONAL FOOTWEAR) • ВЫСОКИЕ НЕПРОМОКАЕМЫЕ САПОГИ БЕЗ ПОДНОСКА (ОБУВЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)

MATERIAŁ: Wierzch: PVC. Podszewka: dzianina. Podeszwa: PVC. NORMA: ISO 20347:2011.

O4 FO SRC | NO TOE CAP | SRC | PVC | Kat. II Cat. II | CE





F30706

ROZMIARY: 39-47 (39-47)

KALOSZE WYSOKIE (OBUWIE BEZPIECZNE)

HIGH WELLINGTONS (SAFETY FOOTWEAR) • ВЫСОКИЕ НЕПРОМОКАЕМЫЕ САПОГИ (БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ)

MATERIAŁ: Wierzch: modyfikowany PVC. Podszewka: dzianina. poliestrowa. Podeszwa: olejoodporne PVC. NORMA: PN EN ISO 20345:2012.





DKRMC

ROZMIARY: 40-48 (40-48)

KALOSZE FILCOWE BEZ PODNOSKA (OBUWIE ZAWODOWE)

FELT WELLINGTONS (OCCUPATIONAL FOOTWEAR) • САПОГИ НЕПРОМОКАЕМЫЕ С ВОЙЛОЧНЫМ ВЕРХОМ (ОБУВЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)

MATERIAŁ: Wierzch: włoskie tworzywo PVC/filc. Podszewka: filc/pozłotko (zwiększające właściwości termoizolacyjne). Podeszwa: PVC. NORMA: ISO 20347:2012.



K15121

ROZMIARY: 40-46 (40-46)

CHODAKI TYPU „CLOGS”

CLOGS • ШЛЁПАНЦЫ ТИПА „CLOGS”

MATERIAŁ: Wierzch: EVA. Wyściółka: wymienna, antybakteryjna, antypoślizgowe wnętrze. Podeszwa: EVA o właściwościach antypoślizgowych (podłoże stalowe i ceramiczne). KAT. BEZPIECZEŃSTWA: SRC. Super lekkie. Elastyczne. Termoizolacyjne. Zalecane do pracy w branży spożywczej.



F30801

ROZMIARY: 39-47

CHODAKI TYPU „CLOGS”

CLOGS • ШЛЁПАНЦЫ ТИПА „CLOGS”

MATERIAŁ: Wierzch: EVA. Podeszwa: EVA. Wkładka: antypoślizgowe wnętrze Niezwykle wytrzymałe, elastyczne i termoizolacyjne. Idealne zarówno dla mężczyzn jak i kobiet.



K14153

ROZMIARY: 39-47

SZNUROWADŁA DO BUTÓW PŁASKIE

FLAT SHOE LACES • ПЛОСКИЕ ШНУРКИ ДЛЯ БОТИНОК

MATERIAŁ: 100% bawełna. Płaskie o szerokości 7 mm.



L9040500

L9040520

L9040600

ROZMIAR CM: 100/120 (00/20)

SZNUROWADŁA DO BUTÓW PŁASKIE

FLAT SHOE LACES • ПЛОСКИЕ ШНУРКИ ДЛЯ БОТИНОК

MATERIAŁ: 100% poliester. Płaskie o szerokości 9 mm.



L9040710

L9040810

SZNUROWADŁA DO BUTÓW OKRĄGŁE ‘TREKKINGOWE’

ROUND SHOE LACES • КРУГЛЫЕ ШНУРКИ ДЛЯ БОТИНОК ‘ТРЕККИНГОВЫЕ’

MATERIAŁ: 100% poliester. Sznurowadła okrągłe ‚trekkingowe’ o średnicy 4 mm.



L9040100
L9040120
L9040150

L9040300
L9040320
L9040500

L9040400
L9040420
L9040450

ROZMIAR CM: 100/120/150 (00/20/50)

IMPREGNAT DO OBUWIA 'NANO STRONG PROTECTION'

SHOE IMPREGNATE 'NANO STRONG PROTECTION' • ИМПРЕГНАТ ДЛЯ ОБУВИ NANO STRONG PROTECTION



Maksymalnie skuteczny impregnat w sprayu przeznaczony do ochrony przed wodą wszystkich rodzajów skór (zamszu, nubuku, skór licowych, olejowanych) oraz materiałów tekstylnych. Idealny również do obuwia z membraną TEX. 400 ml.

WSZYSTKIE RODZAJE SKÓRY

C9060101

IMPREGNAT DO OBUWIA 'ANTIACQUA

SHOE IMPREGNATE,ANTIACQUA' • ИМПРЕГНАТ ДЛЯ ОБУВИ ANTIACQUA



Uniwersalny impregnat w sprayu zabezpieczający obuwie, przede wszystkim zamszowe, przed wodą oraz osiadaniem kurzu i brudu. 250 ml.

WSZYSTKIE RODZAJE SKÓRY

C9060201

CZYŚCIK NABŁYSZCZAJĄCY DO OBUWIA

SELF-SHINING SHOE SPONGE • ГУБКА ДЛЯ ОБУВИ



Czyścik w postaci praktycznej gąbki ze środkiem nabłyszczającym. Przeznaczony do każdego koloru skór licowych.

SKÓRA LICOWA

C9060301

SZCZOTKA DO BUTÓW

SHOE BRUSH • ЩЕТКА ДЛЯ ОБУВИ

Szczotka do polerowania obuwia wykonanego ze skór licowych. Długość 12 cm.

SKÓRA LICOWA



C9060401

ŁYŻKA DO BUTÓW METALOWA

METAL SHOEHORN • ЛОЖКА ДЛЯ ОБУВИ МЕТАЛЛ

Łyżka do butów średniej długości, wykonana z metalu, lakierowana. Długość 310 mm.



C9060501

ŁYŻKA DO BUTÓW DREWNIANA

WOODEN SHOEHORN • ЛОЖКА ДЛЯ ОБУВИ ДЕРЕВО

Łyżka do butów średniej długości, wykonana z woskowanego drewna. Długość 380 mm.



C9060601

PASTA DO OBUWIA 'SHOE WAX'

SHOE POLISH 'SHOE WAX' • КРЕМ ДЛЯ ОБУВИ SHOE WAX ЧЕРНЫЙ



Tradycyjna pasta w metalowej puszce z „motylkiem" zawierająca woski i żywice naturalne. 40 g.

SKÓRA LICOWA

C9060701

PASTA DO OBUWIA 'CREAM ELEGANCE'

SHOE POLISH 'CREAM ELEGANCE' • КРЕМ ДЛЯ ОБУВИ ELEGANCE ЧЕРНЫЙ



Antystatyczny krem do obuwia wykonanego ze skór licowych, zawierający naturalne woski, żywice i substancje odżywcze. Kolor: czarny. 50 ml.

SKÓRA LICOWA

C9060901

PIANKA CZYSZCZĄCA DO OBUWIA 'NUBUCK CLEANER SUPER'

SHOE CLEANING FOAM 'NUBUCK CLEANER SUPER' • ПЕНА ДЛЯ ЧИСТКИ ОБУВИ NUBUCK CLEAN



Pianka czyszcząca przeznaczona do zamszu, nubuku oraz materiałów tekstylnych. 100 ml.

ZAMSZ NUBUK

C9061101

PASTA DO OBUWIA 'NANO POLISH'

SHOE POLISH 'NANO POLISH' • КРЕМ ДЛЯ ОБУВИ NANO POLISH ЧЕРНЫЙ

Pasta nabłyszczająca w płynie, przeznaczona do skór licowych. Kolor: czarny. 75 ml.

SKÓRA LICOWA



C9060801

DEZODORANT DO OBUWIA 'NANO DEO SILVER'

SHOE DEODORANT 'NANO DEO' • ДЕЗОДОРАНТ ДЛЯ ОБУВИ NANO DEO SILVER

Dezodorant z nanocząsteczkami srebra i krzemionki, znacznie dłużej niż tradycyjne dezodoranty zabezpiecza obuwie przed nieprzyjemnym zapachem. Błyskawicznie i skutecznie odświeża każdy rodzaj obuwia. 150 ml.

WSZYSTKIE RODZAJE SKÓRY



C9061001

PŁYNNY TŁUSZCZ DO OBUWIA 'OIL SPRAY'

SHOE LIQUID OIL 'OIL SPRAY' • ВОСК ДЛЯ ОБУВИ OIL SPRAY



Preparat konserwujący w formie płynnego tłuszczu przeznaczony głównie do skór tłustej wyprawie tj. skóra nubukowa, crazy horse. 150 ml.

OUTDOOR

C9061201

SKARPETY ROBOCZE CIENKIE, ZA KOSTKĘ

ABOVE ANKLE THIN WORK SOCKS • ВЫСОКИЕ, ТОНКИЕ, НОСКИ РАБОЧИЕ

MATERIAŁ: 70% bawełna, 27% poliester, 3% elastan.



x3

L30910

ROZMIARY: 39-42/43-46 (39/43)

SKARPETY ROBOCZE

WORK SOCKS • НОСКИ РАБОЧИЕ

MATERIAŁ: 80% bawełna, 17% poliester, 3% elastan.



x3

L30907

ROZMIARY: 39-42/43-46 (39/43)

SKARPETY ROBOCZE CIENKIE

THIN WORK SOCKS • НОСКИ РАБОЧИЕ ТОНКИЕ

MATERIAŁ: 75% bawełna, 20% poliester, 5% elastan.



x3

L30901

ROZMIARY: 39-42/43-46 (39/43)

SKARPETY ROBOCZE KRÓTKIE

SHORT WORK SOCKS • НОСКИ РАБОЧИЕ КОРОТКИЕ

MATERIAŁ: 80% bawełna, 17% poliester, 3% elastan.



x3

L30908

ROZMIARY: 39-42/43-46 (39/43)

SKARPETY ROBOCZE CIENKIE, KRÓTKIE

UNDER ANKLE THIN WORK SOCKS • НОСКИ РАБОЧИЕ, ТОНКИЕ, КОРОТКИЕ

MATERIAŁ: 70% bawełna, 27% poliester, 3% elastan. W opakowaniu 3 kolory: czarny, biały, szary.



x3

L30909

ROZMIARY: 39-42/43-46 (39/43)

SKARPETY ROBOCZE ŚREDNIO-GRUBE

MEDIUM-THICK WORK SOCKS • НОСКИ РАБОЧИЕ СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ



MATERIAŁ: 50% bawełna, 45% poliester, 5% elastan. Zakończone ściągaczem. Idealnie dopasowują się do kształtu stopy.

x3

L30902

ROZMIARY: 39-47

SKARPETY ROBOCZE

WORK SOCKS • НОСКИ РАБОЧИЕ



MATERIAŁ: 80% bawełna, 15% poliester, 3% poliamid, 2% elastan. Zakończone ściągaczem. Idealnie dopasowują się do kształtu stopy.

x1

L30904

ROZMIARY: 39-47

SKARPETY ROBOCZE TERMICZNE

THERMAL WORK SOCKS • ТЕРМОНОСКИ РАБОЧИЕ



x1

MATERIAŁ: 60% bawełna, 30% poliester (Coolmax®), 5% poliamid, 5% elastan. Zastosowanie włókien Coolmax zapewnia wysoką oddychalność oraz szybkie odparowywanie wilgoci. Elastyczne strefy o specjalnym splocie utrzymują skarpety we właściwym miejscu.

L30905

ROZMIARY: 39-47

SKARPETY ROBOCZE TERMICZNE DŁUGIE

LONG THERMAL WORK SOCKS • ТЕРМОНОСКИ РАБОЧИЕ, ДЛИННЫЕ

MATERIAŁ: 38% bawełna, 38% poliester (Coolmax®), 20% poliester, 4% elastan. Zastosowanie włókien Coolmax zapewnia wysoką oddychalność oraz szybkie odparowywanie wilgoci. Strefy o specjalnym splocie docieplają stopę oraz piszczel.

x1



L30906

ROZMIARY: 39-47

WKŁADKI DO BUTÓW ŻELOWE

GEL INSOLES • СТЕЛЬКИ ДЛЯ ОБУВИ ГЕЛЕВЫЕ

MATERIAŁ: TPE/ dzianina poliestrowa. Wykonane z żelu o różnym stopniu gęstości, który strefowo odciąża stopy (miękki i elastyczny niebieski żel- łagodzi nacisk stopy na podłoże, pomarańczowy- pełni funkcję amortyzatora mikrowstrząsów, na jakie narażona jest stopa podczas kontaktu z podłożem oraz szary- stabilizuje piętę utrzymując ją w odpowiedniej pozycji oraz podtrzymuje łuk wzdłużny stopy odciążając ją). Konstrukcja wkładek zmniejsza zmęczenie stóp oraz podnosi komfort podczas chodzenia. Dzięki perforacji oraz oddychającej warstwie dzianiny wkładki zapewniają cyrkulację powietrza wewnątrz obuwia. Wkładki posiadają wytłoczone linie do samodzielnego docięcia według pożądanego rozmiaru. Idealne dla osób prowadzących aktywny tryb życia oraz pracujących w pozycji stojącej.



L9030842
ROZMIARY: 35.5-42
L9030847
ROZMIARY: 41-47

WKŁADKI DO BUTÓW Z PIANKI ‚MEMORY FOAM'

MEMORY FOAM INSOLES • СТЕЛЬКИ С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ

MATERIAŁ: pianka ‚MEMORY FOAM'/ dzianina poliestrowa. Wykonane z termoplastycznej pianki, która pod wpływem ciepła idealnie dopasowuje się do kształtu stopy. Główną zaletą wkładek jest redukcja nacisków oraz rozłożenie napięć na większą powierzchnię, co w konsekwencji przekłada się na wyższy poziom komfortu. Zastosowana we wkładkach pianka o grubości 10mm amortyzuje stopę oraz pomaga zniwelować uczucie ciężkich i obolałych nóg. Specjalna pianka „MEMORY FOAM' nie odkształca się i nie traci swojej skuteczności nawet po wielokrotnym i intensywnym użytkowaniu. Jest miękka, lekka i niezwykle wygodna. Stanowi doskonałe wsparcie przy długotrwałym chodzeniu lub staniu. Idealne dla osób prowadzących aktywny tryb życia oraz pracujących w pozycji stojącej.



L90309
ROZMIARY: 36-46

WKŁADKI DO BUTÓW SPORTOWE

SPORT SHOE INSOLES • СПОРТИВНЫЕ СТЕЛЬКИ ДЛЯ ОБУВИ

MATERIAŁ: Trójwarstwowa konstrukcja - tkanina poliestrowa/ EVA; wstawki: TPR, EVA, lateks, grubość 4 mm.



L90306
ROZMIARY: 39-47 (39-47)

WKŁADKI DO BUTÓW Z NICIĄ ANTYELEKTROSTATYCZNĄ

SHOE INSOLES WITH ANTISTATIC THREAD • СТЕЛЬКИ ДЛЯ ОБУВИ С АНТИСТАТИЧЕСКОЙ НИТЬЮ

MATERIAŁ: Trójwarstwowa konstrukcja - tkanina poliestrowa/ EVA; wstawki: lateks, nić antyelektrostatyczna, grubość 4,5 mm.



L90307
ROZMIARY: 39-47 (39-47)

WKŁADKI DO BUTÓW FILCOWE

FELT INSOLES • СТЕЛЬКИ ДЛЯ ОБУВИ ВОЙЛОЧНЫЕ

MATERIAŁ: Wysokiej jakości włóknina filcowa o grubości 6 mm.

x10



L90301
ROZMIARY: 39-47 (39-47)

WKŁADKI DO BUTÓW ANTYBAKTERYJNE

ANTIBACTERIAL INSOLES • СТЕЛЬКИ ДЛЯ ОБУВИ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ПРОПИТКОЙ

MATERIAŁ: Dwuwarstwowa konstrukcja - tkanina bawełniana/lateks, grubość 3 mm.

x10



L90303
ROZMIARY: 39-47 (39-47)

WKŁADKI DO BUTÓW PRZECIWPOTNE

ANTIPERSPIRANT INSOLES • СТЕЛЬКИ ОТ ПОТА

MATERIAŁ: Dwuwarstwowa konstrukcja - tkanina bawełniana/lateks, grubość 3 mm.

x10



L90304
ROZMIARY: 39-47 (39-47)

WKŁADKI DO BUTÓW WOJSKOWE

MILITARY INSOLES • СТЕЛЬКИ ДЛЯ ВОЕННОЙ ОБУВИ

MATERIAŁ: Polietylen.

x5



L90305
ROZMIARY: 39-47 (39-47)

OCHRANIACZE KOLAN Z PODUSZKĄ ŻELOWO-POWIETRZNĄ (TYP 1)

KNEE PADS WITH GEL-AIR CUSHION (TYPE 1) • ПРОТЕКТОРЫ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ С ВОЗДУШНО-ГЕЛЕВОЙ ПОДУШКОЙ (ТИП 1)

MATERIAŁ: 600D poliester. NORMA: EN 14404.



HEAVY DUTY | Kat. I Cat. I

CE

52311

OCHRANIACZE KOLAN Z ELASTYCZNĄ PODUSZKĄ (TYP 1)

ELASTIC CUSHION KNEE PADS (TYPE 1) • ПРОТЕКТОРЫ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ С ЭЛАСТИЧНОЙ ПОДУШКОЙ (ТИП 1)

MATERIAŁ: 600D poliester. NORMA: EN 14404.



HEAVY DUTY | Kat. I Cat. I

CE

52308

OCHRANIACZE KOLAN Z PODUSZKĄ ŻELOWO-POWIETRZNĄ (TYP 1)

KNEE PADS WITH GEL-AIR CUSHION (TYPE 1) • ПРОТЕКТОРЫ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ С ВОЗДУШНО-ГЕЛЕВОЙ ПОДУШКОЙ (ТИП 1)

MATERIAŁ: 600D poliester. NORMA: EN 14404.



HEAVY DUTY | Kat. I Cat. I

CE

52306

OCHRANIACZE KOLAN Z OCHRONĄ PVC (TYP 1)

KNEE PADS WITH PVC PROTECTION (TYPE 1) • ПРОТЕКТОРЫ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ С ПВХ ЗАЩИТОЙ (ТИП 1)

MATERIAŁ: 600D poliester. NORMA: EN 14404.



HEAVY DUTY | Kat. I Cat. I

CE

52310

OCHRANIACZE KOLAN Z MIĘKKĄ OCHRONĄ (TYP 1)

KNEE PADS WITH SOFT PROTECTION (TYPE 1) • ПРОТЕКТОРЫ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ С МЯГКОЙ ЗАЩИТОЙ (ТИП 1)

MATERIAŁ: 600D poliester. NORMA: EN 14404.



HEAVY DUTY | Kat. I Cat. I

CE

52309

OCHRANIACZE KOLAN (TYP 2)

KNEE PADS (TYPE 2) • ПРОТЕКТОРЫ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ (ТИП 2)

MATERIAŁ: EVA/POE. NORMA: EN 14404.



20 mm x 160 mm x 240 mm | Kat. I Cat. I

CE

LPN001

OCHRANIACZE KOLAN Z OCHRONĄ PVC (TYP 1)

KNEE PADS WITH PVC PROTECTION (TYPE 1) • ПРОТЕКТОРЫ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ С ПВХ ЗАЩИТОЙ (ТИП 1)

MATERIAŁ: 600D poliester. NORMA: EN 14404.



Kat. I Cat. I

CE

52300

OCHRANIACZE KOLAN ZE SKÓRY (TYP 1)

LEATHER KNEE PROTECTORS (TYPE 1) • ЗАЩИТА КОЛЕН ИЗ КОЖИ (ТИП 1)

MATERIAŁ: Żywicowana skóra juchtowa. NORMA: EN 14404.



HEAVY DUTY | Kat. I Cat. I

CE

L3100201

OCHRANIACZE KOLAN (TYP 1)

KNEE PADS (TYPE 1) • ПРОТЕКТОРЫ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ (ТИП 1)

MATERIAŁ: PU. Wykonane z miękkiego oraz elastycznego poliuretanu. NORMA: EN 14404.



Kat. I Cat. I

CE

L3100101

OCHRANIACZE KOLAN (TYP 1)

KNEE PADS (TYPE 1) • ПРОТЕКТОРЫ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ (ТИП 1)

MATERIAŁ: Wodoodporny, eko skóra. 52301 - pojedynczy zaczep na rzep. 52302 - podwójny zaczep na rzep.



52301
52302

OCHRANIACZ KOLAN - MATA

• KNEE PROCETCOR KNEELING PAD • НАКОЛЕННИК – КОВРИК

MATERIAŁ: Pianka EVA Poziom skuteczności „0" - Ochraniacze kolan nadające się tylko do stosowania na płaskich powierzchniach podłogi i nie dające żadnej ochrony przed penetracją. NORMA: EN14404.





L3100301



1

Rozmiar	H [cm]	C [cm]	W [cm]
S	158-164	84-88	74-78
M	164-170	92-96	82-86
L	170-176	100-104	90-94
XL	176-182	108-112	98-102
2XL	182-188	116-120	106-110
3XL	188-194	126-130	116-120

2

Rozmiar	H [cm]	C [cm]
S	158-164	84-88
M	164-170	94-100
L	170-176	100-106
XL	176-182	106-112
2XL	182-188	112-116
3XL	188-194	116-122

3

Rozmiar	H [cm]	C [cm]
S	158-164	82-86
M	164-170	88-92
L	170-176	94-98
XL	170-176	100-104
2XL	176-182	106-110
3XL	176-182	112-116

4

Rozmiar	H [cm]	W [cm]
S	158-164	74-78
M	164-170	82-86
L	170-176	98-102
XL	176-182	108-112
2XL	182-188	106-110
3XL	188-194	116-120

5

Rozmiar	H [cm]	C [cm]
M	164-170	84-92
L	170-176	92-100
XL	176-182	100-108
2XL	182-188	108-116

6

Rozmiar	H [cm]	C [cm]
S	158-164	86-90
M	164-170	92-96
L	170-176	100-104
XL	176-182	108-112
2XL	182-188	116-120
3XL	188-194	126-130

7

Rozmiar/ Kategoria wiekowa	H [cm]	C [cm]
XS/4-6 LAT	120-134	75-85
S/7-9 LAT	134-150	85-95
M/10-12 LAT	150-165	95-105

8

Rozmiar	H [cm]	C [cm]	W [cm]
S	158-164	86-90	80-84
M	164-170	94-98	86-90
L	170-176	102-106	92-96
XL	176-182	110-114	98-102
2XL	182-188	118-122	104-108
3XL	188-194	126-130	110-114

9

Rozmiar	H [cm]	W [cm]
S	158-164	80-92
M	164-170	86-96
L	170-176	92-102
XL	176-182	98-108
2XL	182-188	104-114
3XL	188-194	110-120

10

Rozmiar	H [cm]	W [cm]
S	158-164	72-76
M	164-170	82-86
L	170-176	90-94
XL	176-182	98-102
2XL	182-188	106-110
3XL	188-194	116-120

11

Rozmiar	H [cm]	C [cm]	W [cm]
S (48)	164-170	88-96	78-84
M (50)	170-176	96-104	82-86
L (52)	176-182	104-108	84-90
2L (54)	176-182	108-116	88-96
XL (56)	182-188	116-124	96-102
3XL (60)	194-200	124-132	104-110

12

Rozmiar	H [cm]	W [cm]
S (48)	164-170	78-90
M (50)	170-176	82-92
L (52)	176-182	84-96
2L (54)	176-182	88-102
XL (56)	182-188	96-108
3XL (60)	194-200	104-116

13

Rozmiar	H [cm]	C [cm]
S	164-170	84-88
M	170-176	92-96
L	176-182	100-104
XL	182-188	108-112
2XL	188-194	116-120
3XL	188-194	126-130

14

Rozmiar	H [cm]	C [cm]	W [cm]
S/M	158-175	86-96	64-86
L/XL	175-185	98-108	76-98
2XL/3XL	185-195	110-120	88-110

15

Rozmiar	H [cm]	C [cm]	W [cm]
M	170-175	99-104	84-89
L	175-180	107-112	91-99
XL	180-185	114-119	102-107
XXL	185-190	122-127	110-115

SZEROKOŚĆ W KLATCE PIERSIOWEJ (C)
SZEROKOŚĆ W PASIE (W)
WZROST (H)



ZAMÓWIENIE KROK PO KROKU

HAFT › TERMOTRANSFER › SUBLIFLOCK › SUBLIMACJA

1.

Wybierz produkt z oferty LAHTI PRO lub dostarcz do nas produkty innej marki

Odzież robocza LAHTI PRO pozwala stworzyć niepowtarzalny styl. Podkreśla profesjonalizm i zwiększa konkurencyjność. Poznaj 1500 doskonałych produktów, które można dowolnie łączyć i tworzyć swoje własne oryginalne zestawy najlepiej dostosowane do charakterystyki wykonywanej pracy.

2.

Zaproponuj miejsce naniesienia grafiki



Klienci najczęściej nanoszą grafikę na:

- plecach — do 25 cm
- rękawie — ok. 7 cm
- piersi — 8-10 cm
- kieszeniach — ok. 10 cm
- nogawkach — do 20 cm

3.

Napisz lub zadzwoń

logowanie@profix.com.pl

22 785 97 60

Do realizacji zamówienia potrzebować będziemy:

- wskazania kodu produktu, na którym mamy wykonać zdobienie
- dostarczenia wektorowego logo firmy
- wskazania wielkości i umiejscowienia zdobienia/zdobień
- podania liczby znakowanych produktów

Przed rozpoczęciem realizacji zlecenia zamawiający otrzymuje wykonaną techniką komputerową wizualizację z naniesionym na ubranie napisem lub znakiem graficznym. Na tej podstawie dokonuje ostatecznej akceptacji zamówienia.

Masz wątpliwości? Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji. Zadzwoń lub napisz - podpowiemy, pomożemy.

* Materiał informacyjny. Nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Szczegółowa wycena zostanie przedstawiona przez sprzedawcę po indywidualnej kalkulacji.

HAFT CZY NADRUK?

Ubiór to ważny element budowania wizerunku. Pracownicy są wizytówką firmy, dlatego ich schludny wygląd, spójny z identyfikacją wizualną przedsiębiorstwa, powinien być przedmiotem troski każdego pracodawcy, który chce rozwijać swój biznes. Proponujemy wszechstronne rozwiązania, dzięki którym trwale przeniesiemy logotypy lub hasła reklamowe na niemalże każdy element garderoby. Oferujemy konkurencyjne ceny, bogaty wybór odzieży i krótkie terminy.



HAFT

To jeden z najszlachetniejszych sposobów zdobienia tekstyliów. Jest niezwykle trwały, niezawodny i nadaje ubraniom wyjątkowy i niepowtarzalny wygląd. Haft komputerowy wykorzystuje się przy ozdabianiu polarów, bluz, koszulek, czapek, itp. Technika ta jest idealna do przenoszenia na tkaniny znaków graficznych oraz dowolnych napisów.



TERMOTRANSFER

Technologia flex i flock pozwala na przeniesienie prostej grafiki na materiał bawełniany lub poliestrowy. Flex jest folią gładką, flock to folia o strukturze „meszku". Projekt graficzny w postaci wektorowej wycinany jest z folii na ploterze tnącym. Przygotowaną folię wgrzewa się w materiał za pomocą prasy termotransferowej.



DTF - REWOLUCJA NA RYNKU ZDOBIENIA TEKSTYLIÓW

Transfer DTF (Direct to Film) to przygotowanie transferu z cyfrowego obrazu, wydrukowanego w technologii pigmentowej. Wydruk na folii transportowej oraz zastosowanie specjalnego kleju pozwala nam na przeniesienie całych obrazów na tekstylia takie jak bawełna, poliester i mieszanki. DTF to technologia, która pokonuje wiele ograniczeń wymienionych wcześniej technik zdobienia. Wielobarwne nadruki pozwalają na szybkie wykonanie skomplikowanych grafik z przejściami tonalnymi czy małymi elementami.



SUBLIMACJA

Metoda sublimacji polega na przeniesieniu dowolnej grafiki na jasne dzianiny poliestrowe. Wydrukowany wzór wgrzewa się za pomocą prasy termotransferowej.



PASY ODBLASKOWE

Metoda termotransferowa pozwala nanieść dodatkowe elementy odblaskowe na wybrane części odzieży. Takie rozwiązanie poprawia bezpieczeństwo i jednocześnie zwiększa walory użytkowe bluz, kurtek i spodni, które są wykorzystywane w czasie pracy w warunkach ograniczonej widoczności.